# Catálogo florístico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

J. Gaspar Bernárdez Villegas
Carmen Acedo Casado
Jorge Mouriño Lourido
Carmen Lence Paz
Antonio Rigueiro Rodríguez

DOCUMENTOS
13
Gijón, 2015

Gijón | Jardín Botánico Atlántico

Consejo de Redacción Equipo Científico del JBA- Universidad de Oviedo.
Director: Tomás Emilio Díaz González
Redactores: Alvaro Bueno Sánchez y José Ignacio Alonso Felpete.
Divulgación y Difusión: Reyes Álvarez Vergel (JBA-Ayuntamiento de Gijón)

Comité asesor María Carmen Acedo Casado (Universidad de León), Inaki Aizpuru Oiarbide (Sociedad Pública Ihobe, Gobierno Vasco), Francisco Javier Amigo Vázquez (Universidad de Santiago de Compostela), Idoia Biurrum Galarraga (Universidad del País Vasco), Luis Carlón Ruíz (Jardín Botánico Atlántico Gijón), Eduardo Cires Rodríguez (Universidad de Oviedo), Sara Del Río González (Universidad de León), María de los Ángeles Fernández Casado (Universidad de Oviedo), José Antonio Fernández Prieto (Universidad de Oviedo), Patxi Heras (Museo de Ciencias Naturales de Álava), Mercedes Herrea Gallastegui (Universidad del País Vasco), Marta Infante (CBN des Pyrénées et de Midi Pyrénées), Borja Jiménez-Alfaro (Universidad Masaryk. Brno, Republica Checa), Félix Llamas García (Universidad de León), Javier Loidi Arregui (Universidad del País Vasco), Herminio Severiano Nava Fernández (Universidad de Oviedo), Santiago Ortiz Nuñez (Universidad de Santiago de Compostela), Ángel Penas Merino (Universidad de León), María Inmaculada Romero Buján (Universidad de Santiago de Compostela).

edita Ayuntamiento de Gijón
Jardín Botánico Atlántico

© de los textos Los autores, 2015
© de esta edición Ayuntamiento de Gijón
Jardín Botánico Atlántico

maquetación Juan Gallego Diseño
fotomecánica Asturlet
imprime Imprenta La Calzada

Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información y transmitir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.—, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

d. l.: As-03524/15 isbn: 978-84-608-5016-8

# Catálogo florístico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

J. Gaspar Bernárdez Villegas
Carmen Acedo Casado
Jorge Mouriño Lourido
Carmen Lence Paz
Antonio Rigueiro Rodríguez

DOCUMENTOS
13
Gijón, 2015

Gijón | Jardín Botánico Atlántico

# Catálogo Florístico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

J. Gaspar Bernárdez Villegas[1], Carmen Acedo Casado[2], Jorge Mouriño Lourido[3], Carmen Lence Paz[2]; Antonio Rigueiro Rodríguez[4]

## Resumen

En este trabajo se elabora el catálogo de la flora vascular del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia mediante la revisión de las citas bibliográficas y la exploración del territorio. El catálogo ha sido dividido en pteridófitos, gimnospermas y angiospermas, aportando para cada taxón todas las citas que han sido hasta el momento publicadas y aportando citas hasta ahora inéditas en el conjunto del Parque Nacional. El catálogo está conformado por 981 taxones y se han recogido citas desde 1905, cuando el Padre Baltasar Merino publicó el primer tomo de la "*Flora descriptiva e ilustrada de Galicia*".

Tras un profundo análisis del catálogo se realiza una valoración de la flora de interés, estudiando aquellos taxones recogidos en catálogos o listados de flora amenazada o aquellos que sin estarlo tienen valor para la conservación en las islas del parque. Estos taxones han sido sometidos a una valoración mediante el método PriCon, de prioridad de conservación, método objetivo que valora y prioriza especies y poblaciones para su conservación. Para dicha valoración se tuvieron en cuenta las variables: amenaza, distribución restringida, rareza, responsabilidad, protección autonómica, protección nacional, protección internacional, fragilidad ecológica e interés local. Para los taxones que han resultado de interés se ha elaborado una relación con los lugares de distribución natural de la especie.

1 Seixo-Castro Nº3. CP 36913. Marín. Pontevedra. Galicia* gaspar.bernardez@gmail.com"
2 Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Botánica). Universidad de León (España).
3 Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l., R/Velázquez Moreno 9 ofic.305, 36201 Vigo (Galicia)
4 Departamento de Producción Vegetal. Universidad de Santiago de Compostela. Campus Lugo. CP 27002. Lugo. Galicia.

Dado el grado de peligrosidad que representan las especies exóticas invasoras, segunda causa mundial de pérdida de biodiversidad y por encontrarnos en un espacio natural protegido, se ha elaborado un capítulo específico relativo a esta flora. Dicho capítulo incluye todos los taxones presentes en el Parque Nacional que no son autóctonos en el mismo, analizando su grado de amenaza, posible vía de introducción y su procedencia. El dato que se deduce de este apartado es alarmante, ya que el 29,5 % de los taxones encontrados en el conjunto del Parque Nacional son exóticos (289 taxones).

**PALABRAS CLAVE**: Islas Atlánticas de Galicia, Catálogo, Valoración, Flora Vascular, Parque Nacional.

## Abstract

In this work it is developed the checklist of vascular flora from the Galician Atlantic Islands Maritime-Terrestrial National Park by means of the revision of the bibliographic quotes as well as our research carried out in the field. This Catalogue is arranged in the traditional groups of pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, giving each taxon all the quotes that have been published so far, and contributing to the whole National Park with unpublished records. The catalogue is composed of 981 taxa, and quotes that have been collected since 1905, when *Father Baltasar Merino* published his first volume of "*Flora descriptiva e ilustrada de Galicia*" ("Illustrated Descriptive Flora from Galicia").

After a deep analysis of the Checklist, an assessment of the flora of interest is made by studying those taxa collected in checklists of endangered flora, or those that which are not but are valuable for their preservation in the islands of the Park. These taxa have been evaluated by the PriCon method of conservation priority, an objective method that valuating and prioritizing species and populations for their conservation. The variables taken into account for the assessment are: endangerment, limited distribution, rarity, responsibility, autonomic, national or international protection, ecological fragility and local interest. A list with the natural distribution of those taxa of special interest has been made.

Taking into account the level of endangerment from by the invading exotic species, the second worldwide cause of biodiversity loss, and being a protected natural area, it has been included a specific chapter on this flora. The mentioned chapter includes all the taxa present in the National Park that which are not native from it, taking into account its level of endangerment and its possible introductory path and origin. The information of this chapter is alarming, since the 29,5% of the analyzed taxa in the whole National Park are exotic (289 taxa).

**KEY WORDS**: *Galician Atlantic Islands, Checklist, Evaluation, Vascular Plants, National Park.*

# CONTENIDOS


RESUMEN 5

ABSTRACT 6

1. INTRODUCCIÓN 9

- 1.1. Antecedentes 9
- 1.2. Ámbito geográfico del Catálogo 11
- 1.3. Caracterización biogeográfica y bioclimática 13

2. METODOLOGÍA 15

- 2.1 Elaboración del catálogo 15
- 2.2 Identificación y caracterización de la flora de interés 15
- 2.3. Identificación y caracterización de la flora exótica 16

3. EL CATÁLOGO DE PLANTAS VASCULARES 17

- 3.1. Pteridófitos 18
- 3.2 Gimnospermas 24
- 3.3. Angiospermas 26
- 3.3.1. Dicotiledóneas 26
- 3.3.2. Monocotiledóneas 157

4. ANÁLISIS DEL CATÁLOGO 198

- 4.1. Flora de Interés 200
- 4.2. Valoración de la flora de interés 202
- 4.3. Distríbución de la flora de interés 209
- 4.4. Flora exótica en el Parque 214

5. BIBLIOGRAFÍA 229

ÍNDICE ALFABÉTICO DE FAMILIAS 234

LOS AUTORES 237

ANEXO FOTOGRÁFICO 241

# 1. INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia se declara por la Ley 15/2002 de 1 de Julio y representa los sistemas naturales ligados a zonas costeras y plataforma continental de la Región Eurosiberiana. Su ámbito territorial abarca un total de 8.480 ha, de las que aproximadamente el 86% son marinas y el 14% pertenecen a superficie terrestre. Entre los objetivos del Parque Nacional se encuentran tanto la conservación y la recuperación de los hábitats naturales y las especies, como la protección, fomento y difusión de sus valores medioambientales y la aportación al patrimonio común de una buena muestra de los ecosistemas litorales atlánticos (BERNÁRDEZ, 2006).

Muchos han sido a lo largo del tiempo los estudios de flora realizados en torno a alguno de los archipiélagos del Parque Nacional. Por lo tanto, parece necesario hacer una recopilación de todas las citas relativas a la flora de esos archipiélagos a fin de poder encontrarlas y seguir su evolución a lo largo del tiempo. Se aportan nuevas citas inéditas hasta el momento y se corrigen algunos errores hallados en los trabajos realizados anteriormente. El principal objetivo de este trabajo es hacer un catálogo de la Flora Vascular presente en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Otro de los objetivos del trabajo ha sido realizar una valoración de la flora, seleccionando de ella los taxones de mayor interés presentes en el Parque Nacional. Al mismo tiempo se ha realizado un capítulo específico sobre la flora introducida.

A continuación se comentan algunos de los trabajos que han sido revisados para realizar este catálogo, clasificándolos primero por archipiélagos, y dentro de estos siguiendo el orden cronológico de publicación.

## 1.1. Antecedentes

### Archipiélago de Cíes

La primera aproximación a la flora de las islas Cíes la realizó el padre Baltasar Merino, figura preeminente de la botánica gallega (aunque nacido en Burgos), que en agosto de 1879 estuvo en las islas por vez primera; en ellas encontró algunas plantas nuevas o raras para Galicia, recogidas en su obra *Flora*

*de Galicia*, publicada en 3 tomos entre 1905 y 1909, (Fernández Alonso *et al.*, 2011). En 1943, Mariano Losa España publica el primer catálogo sobre la flora de las Cíes. En él, se describen 191 especies de plantas y 13 hongos.

Años después, en 1977, Antonio Rigueiro publica otro estudio titulado "Trabajo Botánico sobre las Islas Cíes". Este trabajo había sido realizado como proyecto de fin de estudios, ampliando la flora a 252 especies.

Los hermanos Javier y Pablo Guitián, en 1990, publican la obra "El paisaje vegetal de las Islas Cíes" más completo, y en el que además del catálogo estudian sus características físicas y la vegetación según el método sigmatista; catalogan 374 taxones (especies, subespecies, variedades e híbridos), incluyendo plantas cultivadas; recogen casi todas las citas de los anteriores trabajos, aunque algunas de ellas son erróneas.

En el año 2011 Jesús Fernández Alonso y otros autores, publican el que hasta la fecha es el estudio más reciente y completo sobre la flora del archipiélago, en el se recogen 602 taxones. La flora es dividida en taxones espontáneos, subespontáneos y cultivados. Entre otros apartados, la publicación recoge un estudio sobre la vegetación del archipiélago e incluye un capítulo sobre la flora amenazada.

## Archipiélago de Ons

En 1969, Santiago Castroviejo Bolivar presenta su tesina de licenciatura, publicada "La vegetación y flora de las islas de Ons y Onza", en ella recoge 180 taxones, muchos de los cuales siguen estando presentes en las islas.

En el año 2005, Gaspar Bernárdez realiza su proyecto de fin de carrera sobre la flora de la isla de Ons y en él incluye 354 taxones. En el año 2006 ese trabajo es publicado con el título "Estudio Florístico de la Isla de Ons". Ese mismo año María Souto y María Pilar de Sá publican su obra "Flora da illa de Ons" en la que se recogen 351 taxones.

En el año 2008 Jaime B. Blanco-Dios publica datos de las herborizaciones efectuadas entre 1996 y 1998 en la isla de Ons, correspondientes a 258 taxones.

## Archipiélago de Sálvora

En el caso de Sálvora no se había realizado ningún estudio florístico con anterioridad a 2011, cuando Gaspar Bernárdez y otros autores, publican el libro "Flora y vegetación del archipiélago de Sálvora", en esta publicación

se recogen 383 taxones, entre especies, subespecies, variedades e híbridos. En una primera clasificación los taxones son separados en Pteridófitos, Gimnospermas y Angiospermas y dentro de estas divisiones las plantas están ordenadas filogenéticamente. En esta publicación aparecen los listados de flora pertenecientes a cada una de las islas que conforman el archipiélago.

Existe un trabajo publicado por Pino *et al.*, (2007), en el que se listan los táxones preparados en el Herbario LOU durante el año 2004. Entre ellos se citan 53 en Vionta, islote arenoso perteneciente al archipiélago de Sálvora.

### Archipiélago de Cortegada

El primer trabajo sobre la flora de Cortegada se encuentra en el plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) de este archipiélago (Arcea, 2001), aunque no es exhaustivo ni específico sobre su flora, lista los taxones presentes en cada una de las islas de este archipiélago, en total 209.

Gaspar Bernárdez *et al.* (2011), publican el libro "Flora y vegetación del archipiélago de Cortegada" en el que citan 347 taxones. En esta publicación aparecen los listados de flora pertenecientes a cada una de las islas que conforman el archipiélago, además de capítulos sobre su vegetación, flora de interés y flora exótica.

## 1.2. Ámbito geográfico del Catálogo

El Parque Nacional se sitúa en la vertiente atlántica de Galicia y está integrado por los archipiélagos (y aguas de su entorno) de Cíes, Ons y Cortegada en la Provincia de Pontevedra y el archipiélago de Sálvora en la Provincia de A Coruña, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El archipiélago de Cíes está compuesto por las islas de Monte Agudo, Faro y San Martiño y los islotes Boeiro o Agoeiro, Viños, Carabelos y Ruzo. Está situado en la entrada de la Ría de Vigo y ocupa una superficie de 3.091 ha, de las que 2.658 ha son marinas y 433 ha son terrestres. La máxima elevación del archipiélago la encontramos en el Alto das Cíes, con 186 m snm.

Las islas Cíes dependen administrativamente del ayuntamiento de Vigo. Antes de formar parte del Parque Nacional, había sido Parque Natural desde 1980, Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) desde 1988 y Zona de Especial Conservación (ZEC) "Illas Cíes" desde 2014.

El archipiélago de Ons está compuesto por las islas de Ons y Onza y los islotes Freitosas. Situado en la entrada de la Ría de Pontevedra, ocupa una superficie total de 2.641 ha, de las que 2.171 ha son marinas y 470 ha son terrestres. La máxima elevación del archipiélago la encontramos en el Alto de Ons con 119 m snm.





Figura 1. Situación del Parque Nacional (Fuente: Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia)

Administrativamente pertenece al ayuntamiento de Bueu. Antes de formar parte del Parque Nacional, ya era Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 2001 y forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) "Complexo Ons-O Grove".

El archipiélago de Sálvora está compuesto por la isla de Sálvora e islotes como Vionta, Noro, Herbosa, Sagres de Terra y Sagres de Fóra. Está situado en la entrada de la Ría de Arousa y ocupa una superficie total de 2.557 ha, de las que 2.309 ha son marinas y 248 ha son terrestres. La máxima elevación del archipiélago la encontramos en Gralleiros, con 73 m snm.

Este archipiélago depende administrativamente del ayuntamiento de Ribeira y está integrado en la Zona de Especial Conservación (ZEC) "Complexo Húmido de Corrubedo".

El archipiélago de Cortegada está compuesto por las islas de Cortegada, Malveira Grande, Malveira Chica y Briñas e islote de O Con. Está situado al fondo de la Ría de Arousa y ocupa una superficie total de 191 ha, de las que 147,2 ha son marinas y 43,8 ha son terrestres. La máxima elevación del archipiélago la encontramos en la zona SO de la isla de Cortegada con 19 m snm.

Administrativamente pertenece al ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa.

## 1.3. Caracterización biogeográfica y bioclimática

El conjunto de archipiélagos integrados en el Parque Nacional de las islas Atlánticas de Galicia pertenece a la denominada Provincia Atlántica Europea, incluida en la Región Eurosiberiana. A un nivel de mayor detalle, se adscribe a la subprovincia Cantabroatlántica y dentro de ella al sector Galaico-Portugués, (Rivas Martínez *et al.*, 2002). Este sector biogeográfico se caracteriza por poseer un clima con suaves temperaturas y mayor sequedad estival que otros territorios más orientales de la subprovincia Cántabro Atlántica, lo que propicia la presencia de flora de carácter termófilo e influencia mediterráneo-iberoatlántica.

Existen diferentes interpretaciones al asignar este territorio a subunidades biogeográficas más precisas. En concreto, mientras Rivas-Martínez (2007) delimita un subsector Galaico-Portugués Septentrional, en el cual distingue el Distrito denominado Islas Cíes y Ons (Islas Cíes, Ons, Sálvora y Arousa), Rodríguez-Guitián & Ramil Rego (2008), por su parte, enmarcan estas islas en un mismo subsector amplio al que denominan Rías Baixas.

Las series de vegetación que caracterizan el paisaje de estos territorios llevan como etapa madura un bosque de *Quercus robur* como corresponde a áreas de gran influencia oceánica, sin embargo la influencia mediterránea se evidencia fundamentalmente por la incorporación de especies termófilas propias de la clase *Quercetea ilicis: Arbutus unedo, Asparagus aphyllus, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Daphne gnidium o Quercus suber.*

Otros taxones que revelan la influencia mediterránea de estos archipiélagos son: *Armeria pungens, Corema album* o *Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis.*

El elemento paleotropical lauroide también está bien representado en las islas: *Laurus nobilis, Davallia canariensis* u *Osmunda regalis* (también indicadora de posiciones templadas con influencia oceánica), son algunos ejemplos de esta flora.

En lo que respecta al piso o cintura bioclimática, el área geográfica de las islas del Parque Nacional se considera dentro del termotipo Termotemplado, encuadrado en la variante bioclimática Templada Hiperoceánica Submediterránea (Rivas-Martínez *et al.*, 2002), si bien el piso bioclimático ha sido matizado por Rodríguez-Guitián & Ramil-Rego (2007) como Termotemplado Superior. Finalmente, el régimen ombrotérmico del área fue definido como húmedo y cálido por Martínez Cortizas & Pérez Alberti (1999), aunque más recientemente Rodríguez-Guitián & Ramil-Rego (2007) asignan un ombrotipo subhúmedo superior a los archipiélagos de Cíes, Ons y Sálvora. Esta diferencia con el continente cercano es resultado de dos factores; por un lado tenemos que tener en cuenta la insularidad, distancia de las islas con tierra firme, en segundo lugar que presentan altitudes muy bajas (186 m en el Alto de las Cíes) que contrastan con las barreras montañosas costeras que alcanzan altitudes en torno a 700 m sobre el nivel del mar, por lo que las islas no suponen un obstáculo para las nubes, que pueden pasan por encima de ellas sin descargar agua.

Otro factor a considerar es la disminución en las precipitaciones durante el periodo estival que unido a la escasa capacidad del suelo para almacenar agua supone una gran disminución del agua disponible. Todo esto se refleja en la flora y la vegetación, adaptada a estas condiciones, y conlleva que estas islas sean, por un lado típicamente atlánticas y, por lo tanto, presenten estrechas relaciones con otras áreas atlánticas europeas, especialmente a través de las costas occidentales francesas, de las islas británicas y de la cornisa cantábrica, y por otro lado, con influencias mediterráneas.

## 2. METODOLOGÍA

### 2.1 Elaboración del catálogo

El catálogo de la flora vascular se ha elaborado en base a documentación diversa relativa a la flora de este territorio y que a continuación se cita en orden alfabético: Arcea, 2001; Bellot & Casaseca, 1960; Bernárdez, 2006; Bernárdez *et al.*, 2011; Bernárdez *et al.*, 2011a; Bernárdez *et al.*, 2012; Bernárdez *et al.*, 2012a; Bernárdez, 2013; Bernárdez *et al.*, 2013a; Blanco-Dios, 2008; Blanco-Dios, 2008a; Capdevila Argüelles *et al.*, 2012; Castroviejo, 1969; Fernández Alonso *et al.*, 2011; Fernández de la Cigoña, 1991; García Rodríguez *et al.*, 2012; Gómez Vigide *et al.*, 2005; Guitián & Guitián, 1990; Lamas & Rozas, 2007; Laínz, 1957; Losa-España, 1943; Merino, 1905; Merino, 1906; Merino, 1909; Mouriño & Otero, 2002; Mouriño, 2010; Mouriño & Bernárdez, 2010; Pino *et al.*, 2007; Pino *et al.*, 2014; Rigueiro, 1977; Silva Pando *et al.*, 2009; Souto & De Sá, 2006; Valdés Bermejo & Silva Pando, 1987. Además de los datos bibliográficos se aportan citas inéditas en el Parque Nacional, sobre todo pertenecientes a la isla de Onza (Archipiélago de Ons), ya que hasta el momento es la isla con menor número de trabajos relativos a su flora.

Una primera clasificación en el catálogo, divide los taxones en pteridófitos, gimnospermas y angiospermas. Dentro de estos grupos, los taxones han sido ordenados filogenéticamente por familias, y dentro de cada familia por orden alfabético de género y especie. Las citas han sido ordenadas por orden cronológico de publicación, agrupando aquellas que se refieran al mismo lugar y poniendo en primer lugar aquellas que aún siendo más recientes no aportan ninguna localización concreta dentro de cada archipiélago.

### 2.2 Identificación y caracterización de la flora de interés

Tras la elaboración del catálogo de la flora vascular, se han identificado y catalogado las especies de interés en el Parque Nacional. Para esta clasificación se han tenido en cuenta las normas legales y convencionales de carácter autonómico (Decreto 88/2007), nacional (Ley 42/2007, RD 139/2011) e internacional (CITES, Convenio de Berna, Directiva Hábitat 92/43), y las especies recogidas en la Lista Roja de la Flora Vascular Española (MORENO, 2008), que es el resultado de la aplicación de los criterios y categorías UICN de 2000 (UICN, 2001).

Los taxones que aparecen recogidos en alguno de los documentos anteriormente citados o que tras el estudio de la bibliografía y las observaciones de campo se han considerado de interés, han sido objeto de una valoración para determinar cuáles son los taxones de mayor interés para la conservación en el conjunto del Parque Nacional, en base a su grado de amenaza o rareza en las islas. Dicha valoración se ha realizado siguiendo el método PriCon (Prioridad de Conservación), calculado a partir del sumatorio de los criterios; amenaza, distribución restringida, rareza, responsabilidad, protección autonómica, protección nacional e internacional, fragilidad ecológica e interés local (ACEDO *et al.* 2011; LLAMAS *et al.* 2009).

Los taxones que tras la valoración de la flora, han resultado ser Flora Prioritaria de Interés se resaltan en el texto con un asterisco * delante del nombre científico.

## 2.3. Identificación y caracterización de la flora exótica

Para facilitar la localización en el catálogo, se han resaltado con el símbolo ▶ aquellos taxones que non son autóctonos en el Parque Nacional. En un primer momento se estudió la posibilidad de diferenciar los taxones cultivados de los subespontáneos, considerando subespontáneos (invasores o potencialmente invasores) aquellos taxones que han sido citados como tal en algunos de los siguientes trabajos: ALMEIDA & FREITAS 2002, ARCEA 2007, Real Decreto 1628/2011, FAGÚNDEZ & BARRADA 2007, IBADER 2005, ROMERO *et al.* 2006, SANZ ELORZA *et al.* 2004, UICN 2001. Pero teniendo en cuenta que varios taxones que fueron introducidos en las islas como especies cultivadas demuestran ahora manifiesto carácter invasor, tal es el caso de algunas especies del género *Eucalyptus* en las Islas Cíes o *Carpobrotus edulis* y *Zantedeschia aethiopica* en Sálvora, hemos decidido no hacer tal división.

## 3. EL CATÁLOGO DE PLANTAS VASCULARES

Se incluyen todos los taxones espontáneos: especies que ocupan su área de distribución natural, (VILÁ *et al.*, 2008), subespontáneos: especies introducidas que se extienden a ecosistemas naturales, donde tienen capacidad de mantener poblaciones de forma autónoma (VILÁ *et al.*, 2008) y cultivados, pues algunos de ellos tienen interés propio por su rareza o buen desarrollo. Además durante la realización de los catálogos florísticos para los distintos archipiélagos, se ha constatado que especies que llegaron a las islas como plantas cultivadas, han pasado a convertirse en naturalizadas y en algunos casos en Especies Exóticas Invasoras. También se aportan citas propias de taxones no localizados anteriormente.

Conviene aclarar que solo los trabajos de BERNÁRDEZ (2006); PINO *et al.* (2007); BLANCO-DIOS (2008) y BERNÁRDEZ (2013), tenían las citas georreferenciadas. A las demás se les ha asignado una coordenada en función de la localización que aporta el autor.

La nomenclatura sigue dentro de lo posible la de Flora Ibérica (CASTROVIEJO *et al.*, 1986-) y, en su defecto, la de Flora Europea (TUTIN *et al.*, 1964-80).

Una primera clasificación, que determina el orden en este catálogo, separa las plantas vasculares en Pteridófitos (helechos y afines), Gimnospermas (plantas con la semilla desnuda, es decir sin la protección de un pericarpo, o lo que es lo mismo, sin fruto propiamente dicho) y Angiospermas (plantas con la semilla protegida por un pericarpo, se encuentra en el interior de un fruto). En cada uno de estos grupos, se presentan los taxones ordenados filogenéticamente por familias. Se ha optado por un sistema de clasificación clásico (CRONQUIST, 1981). Para cada familia los taxones son ordenados alfabéticamente por géneros y especies, y dentro de cada taxón las citas se separan en archipiélagos e islas, aportando las localizaciones conocidas por orden cronológico de publicación de las mismas. En el caso de que la cita no aporte una localización aproximada en el archipiélago, esta se recoge al principio para evitar así posibles confusiones.

## 3.1. PTERIDÓFITOS

### ISOETACEAE

***Isoetes histrix*** Bory

**CÍES:** GUITIÁN & GUITIÁN (1990) lo citan sin concretar ninguna localización. **Isla Faro:** Desde el camino tras el camping al observatorio de aves y de éste hasta el Alto da Campana, 29TNG0774, 51m (FERNÁNDEZ ALONSO *et al.*, 2011). **Isla Monteagudo**: Alto del Príncipe, caminos estacionalmente húmedos, 29TNG0875, 100m.

**CORTEGADA:** Punta del Vao. Terreno encharcado, 29TNH1818, 12m (BERNÁRDEZ *et al.*, 2011).

### OPHIOGLOSSACEAE

* ***Ophioglossum lusitanicum*** L.

**CÍES: Isla Faro**: camino por el cordal de la isla desde el observatorio de aves, 29TNG0774, 36m **Isla Monteagudo**: Alto del Príncipe, mezclado con Isoetes histrix, 29TNG0775, 115m (FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* 2011).

### OSMUNDACEAE

***Osmunda regalis*** L.

**CÍES:** GUITIÁN & GUITIÁN (1990) citan esta especie sin concretar ninguna localización. **Isla Faro:** Convento en ruinas, 29TNG0874, 30m (RIGUEIRO (1977). Manantial junto a la fuente de Carracido y pared rocosa en el camino al faro de la, 29TNG0773, 15m (FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* 2011). **Isla Monteagudo:** Figueiras, riachuelo que desemboca en la playa 29TNG0875, 8m. (FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* 2011). **Isla de San Martiño:** A lo largo del camino de la Concela, entre el molino y la playa donde es más común 29TNG0871, 9m (RIGUEIRO, 1977; FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* 2011).

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m y Pereiró, 29TNG0590, 50m CASTROVIEJO (1969). Fuente de playa de Melide, 29TNG0592, 50m, regato que mana de la fuente "Do Castelo", 29TNH0592, 22m y fuente "Do Gaiteiro", 29TNG0593, 77m BERNÁRDEZ (2006). Regatos y furnas húmedas en la playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Ligado a ambientes con alta humedad edáfica, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### POLYPODIACEAE

***Polypodium cambricum*** L. subsp. ***cambricum***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Relativamente común en las tres islas, en las dunas consolidadas, sobre rocas y a veces sobre los árboles, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011)

***Polypodium interjectum*** Shivas.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común, mezclado a veces con *Polypodium cambricum* L. subsp. *cambricum*, sobre rocas de las tres islas FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona rocosa en el lugar de Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Sobre granodioritas, 29TMH9902, 20m VALDÉS & SILVA (1987) y en el eucaliptal de Melide, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Epífita sobre árboles en el interior de la isla y en las ruinas de la aldea, 29TNH1718, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Polypodium vulgare*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Fisuras de los muros del camino del Faro, 29TNG0773, 125m LOSA-ESPAÑA (1943). Frecuente sobre rocas de las tres islas, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Frecuente en grietas en piedras, CASTROVIEJO (1969). Sobre algunos tejados en el barrio del "Cucorno", 29TNG0592, 90m BERNÁRDEZ (2006). Punta O Galiñeiro, 29TNG0693, 2m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Citada por PINO *et al.* (2007) en Vionta, 29TMH9905, 11m sobre dunas secundarias sobre el suelo, pero no localizada en la actualidad.

## ADIANTACEAE

***Adiantum capillus-veneris*** L.

**ONS:** Citado por MERINO, (1909) sin concretar ninguna localización. Únicos ejemplares del Parque Nacional localizados en talud sombrío y muy húmedo sobre la misma playa de Fedorentos, 29TNG0489, 1m PINO PÉREZ *et al.* (2014).

## HEMIONITIDACEAE

* ***Anogramma leptophylla*** (L.) Link

**CÍES: Isla Faro**: Camino tras el camping, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Cercanías del faro de Bicos, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona pedregosa entre Curro y Playa Melide, 29TNG0592, 20m BLANCO-DIOS (2008).

## HIPOLEPIDACEAE

***Pteridium aquilinum*** (L.) Kuhn subsp. ***aquilinum***

**CÍES:** Muy abundante en las tres islas; junto al tojo es la planta más común en ellas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monte Agudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Proximidades de Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Cosmopolita, frecuente por toda la isla, 29TNG0591, 70m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m, Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m, Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m, Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m, Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Cosmopolita, por toda la isla de Sálvora y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el interior de la isla, 29TNH1718, 13m y el la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## ASPLENIACEAE

### *Asplenium adiantum-nigrum* L.

**CÍES: Isla Faro**: Fisuras de las tapias y en las ruinas de edificios de la parte baja de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943). Especie abundante y frecuente en las islas, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** CASTROVIEJO (1969) lo cita sin especificar ninguna localización concreta en el archipélago. Zona muy húmeda bajo cubierta densa de sauces en Canexol, 29TNG0591, 15m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Eucaliptal, colonizando fisuras en los roquedos, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *adianthum-nigrum*

**CÍES:** Común en las tres islas (más frecuente en la isla Faro), en el monte y en las dunas fijas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### *Asplenium billotii* F.W. Schultz

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en las tres islas, aunque es raro en la isla San Martiño, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona muy húmeda bajo cubierta densa de sauces en Canexol, 29TNG0591, 15m BERNÁRDEZ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el eucaliptal, colonizando fisuras en los roquedos, 29TMH9902, 20m; Herbosa, en las fisuras de la roca, 29TMH9904, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Bajo cubierta de eucaliptos, 29TNH1718, 6m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Asplenium marinum* L.

**CÍES:** En todas las islas, entre rocas y grietas en la orilla del mar, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Abundante en las cavidades de los acantilados, donde asciende hasta las cumbres como en el faro principal de las islas; también en el muro de la fuente bajo el Centro de Interpretación,

29TNG0774, 35m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m *(v.v.)*.

**ONS:** Acantilados entre la playa de Melide, 29TNG0693, 2m y Punta Centolo, 29TNG0694, 2m BERNÁRDEZ (2006). Arenal de Melide y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008). Regatos y furnas húmedas en la playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En acantilados marinos, áreas de fuerte influencia del halito marino, 29TMH9802, 5m; Vionta, 29TMH9905, 11m; Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro, 29TMH0004, 13m; Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m; Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Único ejemplar del archipiélago en el islote Malveira Grande, 29TNH1617, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Asplenium onopteris*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En las tres islas, más común que Asplenium billotii en la isla de San Martiño y algo más escaso que ésta en las otras dos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona boscosa en el camino de la playa de Melide, 29TNG0592, 50m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el eucaliptal, colonizando fisuras en los roquedos, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Bajo cubierta de sauces en el interior de la isla, 29TNH1718, 13m; islote Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Asplenium trichomanes*** L.

**ONS:** Entre las piedras del muro del lavadero de Pereiró, 29TNG0590, 56m BERNÁRDEZ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

***Asplenium trichomanes*** L. subsp. ***quadrivalens*** D.Y. Mey

**CORTEGADA:** Único ejemplar del archipiélago localizado en las ruínas de la aldea, 29TNH1718, 6m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Asplenium*** x ***ticinense*** D. E. Meyer.

=*Asplenium adiantum-nigrum* L. x *Asplenium onopteris* L.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a los paneles solares, 29TNG0774, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Phyllitis scolopendrium*** (L.) Newman subsp. ***scolopendrium***

**CÍES: Isla San Martiño**: Muy pocos ejemplares en la sauceda y la fuente próxima, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bajo cubierta de ***Robinia pseudoacacia*** en el manantial de Entenza, 29TNG0591, 43m y en el lavadero del Cucorno, 29TNG0592, 100m BERNÁRDEZ (2006).

## ATHYRIACEAE

***Athyrium filix-femina*** (L.) Roth

**CÍES:** En el borde de un arroyo, poco frecuente, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo:** Antigua finca de cultivo, RIGUEIRO (1977). En las escasas zonas húmedas, fuentes y riachuelos de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En el regato que mana de la fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 22m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Lavadero de la aldea, bajo cubierta de sauces, 29TMH9902, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Bajo cubierta de sauces en el interior de la isla, 29TNH1718, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## ASPIDIACEAE

***Cystopteris viridula*** (Desv.) Desv.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) dicen que no la han podido localizar.

**SÁLVORA:** Fuente de Santa Catalina, bajo cubierta de sauces, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Cystopteris fragilis*** (L.) Bernh.

**CÍES: Isla Faro**: Fuente del muelle de Carracido, 29TNG0773, 5m RIGUEIRO (1977).

***Dryopteris affinis*** (Lowe) Fraser-Jenkins

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

***Dryopteris affinis*** (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. ***affinis***

**CÍES:** GUITIÁN & GUITIÁN (1990) lo citan sin especificar ninguna localización en el archipiélago. **Isla Monteagudo**: Dos ejemplares junto al riachuelo sobre el arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Lugar muy sombreado y húmedo en las cercanías de la fuente do Castelo, 29TNG0592, 22m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** Aliseda de punta Sartaxés, 29TNH1818, 12m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Dryopteris dilatata*** (Hoffm.) A. Gray

**CÍES: Isla Monteagudo**: Dos ejemplares junto al riachuelo sobre el arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Fuente de Santa Catalina, bajo cubierta de sauces, 29TMH9902, 20m; Noro, en las fisuras de la roca, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Dryopteris filix-mas*** (L.) Schott

**CÍES: Isla San Martiño**: Cercanías del regato, 29TNG0871, 9m RIGUEIRO (1977), no localizado en la actualidad, posiblemente se tratase de *D. affinis* subsp. *affinis*, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Polystichum setiferum*** (Forsskal) Woynar

**CÍES: Isla Faro**: Terreno particular bajo la casa forestal, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## DAVALLIACEAE

* ***Davallia canariensis*** (L.) Sm.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Un ejemplar en las cercanías del cementerio, 29TNG0874, 7m LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Monteagudo**: Sobre rocas en las cumbres mayores, 29TNG0776, 173m y en el faro, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). Sobre rocas y en los árboles, en las 3 islas, poco común, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Sobre sauces en el camino de las ruinas "Do Castelo", 29TNG0592, 22m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En el eucaliptal, colonizando fisuras en los roquedos, 29TMH9902, 20m y en la piedra del Milreu como epífita, 29TMH9903, 19m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Noro, 29TMH0004, 13m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Epífita sobre árboles en el interior de la isla, 29TNH1718, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## NEPHROLEPIDACEAE

▶ ***Nephrolepis exaltata*** (L.) Schott

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa forestal, 29TNG074, 30m. **Isla San Martiño**: En una finca, 29TNG0872, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.*, (2011).

## BLECHNACEAE

***Blechnum spicant*** (L.) Roth var. ***spicant***

**CÍES: Isla Monteagudo**: Escaso y muy localizado en las islas, una docena de ejemplares en un riachuelo que desemboca en la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) pero no localizada en la actualidad.

**SÁLVORA:** Regato bajo la Fuente de Santa Catalina, bajo cubierta de sauces, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## PINACEAE

▶ ***Pinus brutia*** Ten

**ONS:** Merendero de Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Pinus muricata*** D.Don.

**ONS:** Merendero de Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Pinus pinaster*** Aiton

**CÍES:** Común en las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m y Punta Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Ejemplares aislados por toda la isla y repoblación en Espaduada, 29TNG0489, 42m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías del eucaliptal de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Disperso por gran parte de la isla de Cortegada, BERNÁRDEZ *et al.* (2011). 29TNH1819, 5m; 29TNH1818, 12m; 29TNH1718, 13 m LAMAS & ROZAS (2007) y en la Malveira Grande 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Pinus pinea*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Tras el arenal de Nosa Señora (3 pies de unos 8m), 29TNG0873, 2m. **Isla Monteagudo**: Dunas de Muxieiro (tres ejemplares), 29TNG0875, 8m y junto al camino al muelle de Rodas en el extremo S de la isla, 29TNG0875, 3m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En las dunas, tras la playa (2 pies de unos 7m), 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Numerosos ejemplares dispersos en el camino desde el Curro a Melide 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Varios ejemplares dispersos por la isla de Cortegada, 29TNH1718, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). 29TNH1818, 12m; 29TNH1718, 13m LAMAS & ROZAS (2007).

▶ ***Pinus radiata*** D. Don.

**CÍES:** Presente en las tres islas, mezclado con P. pinaster. RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Destacar un

ejemplar situado cerca del Alto do Príncipe muy ramificado desde la base y con numerosos descendientes de varias generaciones bajo su frondosa copa, 29TNG0775, 115m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pies aislados por el eucaliptal de Sálvora y cercanías del mismo, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Único ejemplar localizado en el pinar del SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Pseudotsuga menziesii*** (Mirb.) Franco

**CÍES:** Junto a la casa de los guardas de la isla Faro (unos 6m de altura), 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## CUPRESSACEAE

▶ ***Chamaecyparis pisifera*** (Sieb. & Zucc.) Endl. cv. ***'Plumosa'***

**CÍES:** Finca bajo la casa forestal (2 ejemplares de unos 6m de altura), 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Cupressus lusitanica*** Mill. var. ***benthamii*** (Endl.) Carr.

**CÍES: Isla Monteagudo**: 2 ejemplares de 2'5 y 1'8m en la plantación camino al campo de trabajo, 29TNG0876, 20m y otros 3 de 12m y unos 50 años junto al camino principal enfrente del recinto dunar, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: 1 pie de unos 9m junto a la antigua industria, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Cupressus lusitanica*** Mill. var. ***lusitanica***

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y en el bosque en el camino al faro (unos 50 ejemplares de hasta 21m y unos 50 años), 29TNG0874, 50m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Cupressus macrocarpa*** Hartw.

**CÍES: Isla Faro**: Plantado a ambos lados del camino que va al Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). Uno en una finca delante de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Un ejemplar en el extremo S de la isla, junto al camino, 29TNG0875, 8m y otros 4 jóvenes en el recinto dunar de Muxieiro, 29TNG0875, 3m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Un ejemplar junto al solar en el extremo SE de la playa, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Cupressus sempervirens*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo:** Un ejemplar de 4m en el extremo S de la isla, junto al camino, en mal estado sanitario, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶***Thuja plicata*** D. Don cv. ***"Zebrina"***

**ONS:** Barrio de Pereiró, 29TNG0590, 56m *(v.v.)*

### TAXODIACEAE

▶ ***Cryptomeria japonica*** (L. Fil.) D. Don.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Un ejemplar al lado de la casa del agente forestal, 29TNG0874, 30m RIGUEIRO (1977). Ausente en la actualidad en las islas.

## 3.3. ANGIOSPERMAS

### 3.3.1. DICOTILEDÓNEAS

### MAGNOLIACEAE

▶ ***Magnolia*** x ***soulangeana*** Soulange-Bodin

= *Magnolia denudata* Desr. x *Magnolia liliiflora* Desr.

**CÍES: Isla Faro**: Finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### LAURACEAE

***Laurus nobilis*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Disperso en las tres islas, aparentemente espontáneo (muy escaso en la isla de San Martiño), y plantado en repoblaciones en la isla Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Casas cerca del faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Frecuente en bordes de caminos o en las fincas de la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares dispersos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2011); 29TNH1718, 13m LAMAS & ROZAS (2007). En la Malveira Grande 29TNH29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Chica 29TNH1717, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

En la isla de Cortegada se encuentra uno de los mejores bosquetes de laureles de la Península Ibérica, especie que en raras ocasiones aparece formando masas monoespecíficas. Dicho

bosquete tiene origen antrópico, pues proviene de los setos plantados por los antiguos habitantes como separación de parcelas BERNÁRDEZ & RIGUEIRO (2012).

▶ ***Persea americana*** Mill.

**CÍES:** Finca delante de la casa forestal de la isla Faro, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## ARISTOLOCHIACEAE

***Aristolochia paucinervis*** Pomel

**CÍES:** Relativamente común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Entre maleza bajo el cementerio, 29TNG0874, 7m LOSA-ESPAÑA (1943); talud cercano a la playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 36m y en la parte posterior de los arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Cercanías de Punta Corveiro en la isla de Cortegada, 29TNH1819, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## RANUNCULACEAE

***Caltha palustris*** L.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. En las cercanías del caseta de información, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Nigella damascena*** L.

**CÍES:** Predio bajo la casa forestal de la isla Faro, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Ranunculus acris*** L.

**ONS:** Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Ranunculus acris*** L.subsp. ***despectus*** M. Laínz

**SÁLVORA:** En la camino entre la aldea y el faro de Sálvora, 29TMH9902, 24m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Ranunculus bulbosus*** L. subsp. ***aleae*** (Willk.) Rouy & Fouc.

**CÍES:** Dispersa por el monte en las tres islas. FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: En una duna, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Monteagudo**: Sitios húmedos en la zona interior de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla San Martiño**: En las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Ranunculus bulbosus*** L. subsp. ***aleae*** (Willk.) Rouy & Fouc. var. ***gallaecicus***

**ONS:** Al borde de un camino, bajo sombra parcial de sauces, cerca de la fuente "Do Castelo" , 29TNG0592, 30m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En el arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Ranunculus bulbosus*** L. subsp. ***bulbosus*** var. ***maritimus*** Lange

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

***Ranunculus bulbosus*** L. subsp. ***castellanus*** (Boiss. & Reut. ex Freyn)

**CÍES: Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977).

***Ranunculus ficaria*** L.

**SÁLVORA:** Terreno temporalmente encharcado bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno encharcado en el interior de la isla, 29TNH1718, 16m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Ranunculus flammula*** L.

**ONS:** Fuente cercana al cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Zona encharcada en las cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m y en el regato que pasa por el molino bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Ranunculus muricatus*** L.

**ONS:** Sobre suelo muy compactado en el campamento, 29TNG0590, 56m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Ejemplares aislados por toda la isla de Sálvora, siendo abundante en los terrenos encharcados bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Ranunculus ololeucos*** J. Lloyd var. ***ololeucos***

**SÁLVORA:** Terrenos encharcados cerca del helipuerto en Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Ranunculus peltatus*** Schrank**.**

**SÁLVORA:** Terrenos encharcados en la zona noroeste de la isla de Sálvora, 29TMH9803, 6m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Ranunculus repens*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Prado muy encharcado en la zona de bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En al parte posterior del arenal de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Pies dispersos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Ranunculus trilobus*** Desf.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terreno baldío cerca del caseta de información, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Ranunculus tuberosus*** Lapeyr.

**CÍES: Islas Faro y Monteagudo**: Lugares húmedos, RIGUEIRO (1977).

## PAPAVERACEAE

***Chelidonium majus*** L.

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** En las ruinas de la aldea, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Fumaria capreolata*** L.

**ONS:** Frecuente en caminos y fincas de cultivo de toda la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

***Fumaria muralis*** Sonder ex Koch.

**CÍES:** En las tres islas, dispersa en las zonas bajas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Camino del faro, 29TNG0773, 175m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa de Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Individuos dispersos por la isla de Sálvora, BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares dispersos por la isla de Cortegada y en la Malveira Grande 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Glaucium flavum*** Crantz

**ONS:** Zona NW de la isla de Onza, 29TNG0588, 5m CASTROVIEJO (1969). Dos ejemplares en la playa de "Area dos Cans" en la zona mas cercana al matorral próximo a la zona de cultivo, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la playa de Bois en Sálvora, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Papaver dubium*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En el extremo S de la playa de Rodas y bajo el cementerio, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la playa de Figueiras, en el sendero a la ermita de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m y en el entorno del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Escasa y dispersa, tras la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Papaver rhoeas*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Xubenco, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969).

## PLATANACEAE

▶ ***Platanus*** x ***hispanica*** Mill. ex Münchh.

= *Platanus occidentalis* L. x *Platanus orientalis* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Un ejemplar rastrero en las dunas de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y varios pies junto a la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Diez ejemplares en una finca tras la playa, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ejemplares en Curro, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En la aldea y en las cercanías de la capilla, 29TNH1718, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## CANNABACEAE

▶ ***Cannabis sativa*** L. var. ***indica*** (Lam.) Small & Cronq.

**CÍES: Isla Faro**: Proximidades de la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Humulus lupulus*** L.

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## MORACEAE

▶ ***Ficus carica*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto al cementerio, 29TNG0874, 7m y en la ladera bajo el faro de Cíes, 29TNG0773, 80m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Tras la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Tras la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Muchos ejemplares repartidos por todo el lado Este de la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m, abundantes ejemplares espontáneos en Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 67m SOUTO & DE SÁ (2006). Varios pies rastreros en la zona Oeste de Onza, 29TNG0588, 10m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Ejemplares dispersos a sotavento de la isla, sobre todo en las cercanías de la aldea de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las ruinas de la aldea, 29TNH1718, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Morus nigra*** L.

**SÁLVORA:** Ejemplares de gran tamaño en la aldea de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## URTICACEAE

***Parietaria judaica*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Acantilados del faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Una de las plantas más frecuentes en las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m *(v.v.)*. Algunas citas de CIES aparecen bajo el sinónimo *Parietaria diffusa* Mert & Koch.: En las fisuras de muros y tapias, LOSA-ESPAÑA (1943). Isla Faro: En el Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Muros de casas y zonas de cultivos, 29TNG0591, 15m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas secundarias con vegetación y cierta humedad, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Herbosa, 29TMH9904, 8m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Dispersa por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Urtica dioica*** L.

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. En una finca de cultivo, cerca de un regato de agua en las cercanías del lavadero de Pereiró, 29TNG0590, 56m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas secundarias, principalmente en zonas húmedas, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terreno baldío delante del caseta de información 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Urtica membranacea*** Poir.

**CÍES:** Lugares próximos a caminos y fincas de cultivo, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Común en la isla Faro, más escasa en las otras dos FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990), Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Cercanías de Punta Centolo, 29TNG0693, 10m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008). Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En los roquedos de Gralleiros, alrededores, 29TMH9902, 72m y en los acantilados en Sálvora, 29TMH9803, 6m, Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terreno baldío cerca de la aldea 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Urtica urens*** L.

**CÍES:** Frecuente en fincas de cultivo y proximidades de lugares habitados, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Ruinas del convento, 29TNG0874, 30m RIGUEIRO (1977). No parece estar presente en las islas; probablemente se deba a una confusión con U. membranacea, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

## JUGLANDACEAE

▶ ***Juglans regia*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa de los guardas, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Inmediaciones fuente del Cucorno, en prado, escasa 29TNG0592, 25m, CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009). Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 22m (v.v)

## FAGACEAE

▶ ***Castanea sativa*** Mill.

**CÍES: Isla Monteagudo:** Campo das Herbas, 29TNG0875, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Aparecen como pequeñas manchas en pastos cercanos a la playa de Melide, 29TNG0693, 20m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). También en las cercanías del campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006) y en Punta Centolo, 29TNG0694, 50m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. En las cercanías de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Castanea*** x ***coudercii*** A. Camus

= *Castanea crenata* Siebold & Zucc. x *Castanea sativa* Mill.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Repoblaciones situadas cerca del campo de trabajo y junto al camino central, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Quercus pyrenaica*** Willd.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Cercanías de la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m RIGUEIRO (1977). Destaca un rodal de unos 40 ejemplares de 4-9m y unos 30-50 años en la bajada al campo de trabajo, 29TNG0875, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Espontáneo en tres rodales de la isla, en el monte Pereira, y en el monte a ambos lados de la hondonada del camino de la Concela, unos 30 pies en total, los mayores de unos 8m y 40-50 años, 29TNG0871, 9m, plantado además en otros lugares de las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ejemplares de repoblación próximos a la fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 20m y una pequeña población natural en "Punta Centolo", 29TNG0693, 20m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Cercanías de Gralleiros, bajo cubierta de eucaliptos, 29TMH9902, 36m, ROBERTO CASTIÑEIRA, com. pers. (2015).

**CORTEGADA:** Pies dispersos por la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). 26TNH1818, 12m LAMAS & ROZAS (2007). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Quercus robur*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Plantado en la zona boscosa sobre la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m y junto al camino al faro, cerca del desvío al Alto da Campana, 29TNG0774, 76m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la plantación camino al campo de trabajo, 29TNG0875, 35m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Numerosos ejemplares dispersos por toda la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Bajada a la playa de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** En varios puntos de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3 m BERNÁRDEZ *et al.* (2011); LAMAS & ROZAS (2007). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Quercus rubra*** L.

**CÍES: Isla Faro**: En el camino entre el camping y al faro de las Cíes cerca del desvío al Alto da Campana, 29TNG0774, 76m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Plantaciones entre la playa de Cantareira y el punto limpio, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ejemplares de plantación en terrenos limítrofes a la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Curro 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Quercus suber*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Zona boscosa sobre la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m y en la bajada al camping desde la casa forestal, 29TNG0774, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Plantación en el camino al campo de trabajo, 29TNG0876, 40m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Hay un ejemplar adulto en el camino de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006) y una pequeña repoblación en el barrio del Cucorno, 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

***Quercus*** x ***andegavensis*** Hy.

= *Quercus robur* L. x *Quercus pyrenaica* Willd.

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## BETULACEAE

***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertner.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Tras la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y alrededor de la laguna, 29TNG0774, 1m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Plantado al norte del recinto dunar de punta Muixeiro, 29TNG0875, 8m y alrededor de la laguna, 29TNG0774, 1m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Un solo ejemplar, en la costa a unos 100m al este de la punta de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ensenada de Caniveliñas, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Pequeño rodal en Punta do Salgueiriño, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Varios rodales de pequeña entidad y pies aislados por la isla de Cortegada, 29TNH1818, 2m; 29TNH1718, 4m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Betula celtiberica*** Rothm. & Vasc.

**CÍES:** Citada por LOSA ESPAÑA, (1944) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Repoblaciones camino al campo de trabajo, 29TNG0876, 20m y en la vaguada sobre la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En la fuente de Melide, 29TNG0693, 5m y en el "Bosque de Entenza", 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Corylus avellana*** L.

**CÍES:** Repoblación sobre el arenal de Figueiras en la isla Monteagudo, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## PHYTOLACCACEAE

▶ ***Phytolacca americana*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Camino tras el camping, talud entre el camping y el lago dos Nenos, 29TNG0774, 8m y delante del Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011);

**SÁLVORA:** En muchos de los roquedos de la isla de Sálvora, 29TMH9902, 72m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías del arenal de Punta Corveiro 29TNH1819, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## AIZOACEAE

▶ ***Aptenia cordifolia*** (L. fil.) Schwantes

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de la playa de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Carpobrotus acinaciformis*** (L.) L. Bolus

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Cultivada en una finca particular para tapizar un talud herboso, encima de la duna de Canexol, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

Las citas de esta especie corresponden realmente a *C. edulis.*

▶ ***Carpobrotus edulis*** (L.) L. Bolus

**CÍES: Isla Faro:** En los acantilados bajo el Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011); CAPDEVILA ARGÜELLES *et al.* (2012) y cerca de la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Isla de Monteagudo: Tras el restaurante del muelle de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ

ALONSO *et al.* (2011). Isla San Martiño: Delante de las casas en el extremo SE, 29TNG0872, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y NO de la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Grandes zonas ocupadas en las cercanías del muelle, 29TMH9902, 8m y en las cercanías del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Lampranthus multiradiatus*** (Jacq.) N. E. Br.

**CÍES:** Casa forestal de la isla Faro y en una propiedad próxima, 29TNG0874, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Tetragonia tetragonoides*** (Pall.) Kuntze

**CÍES: Isla Monteagudo**: Entre las rocas situadas entre la playa de Rodas y el camino que une esta isla y la del Medio, 29TNG0874, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el arenal de Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012) y Vionta, 29TMH9905, 11m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** En el arenal entre Punta Sartaxes y Punta del Vao 29TNH1818, 1m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## CACTACEAE

▶ ***Opuntia maxima*** Mill.

**ONS:** Existen algunos ejemplares al borde de la carretera que sube al faro, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). También se localizan numerosos individuos de pequeño tamaño en las cercanías de un ejemplar que ronda los dos metros de altura en el camino a Pereiró, 29TNG0590, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

## CHENOPODIACEAE

▶ ***Atriplex halimus*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: En un chalet tras el extremo S de la playa, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Atriplex patula*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Pradera detrás de la playa de Rodas, 29TNG0774, 1m RIGUEIRO (1977). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA (1991).

***Atriplex prostrata*** Boucher ex DC.

**CÍES:** Abundante en las rocas bañadas por el mar, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Faro**: Faro de Cíes,

29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). Primera línea de vegetación en las playas, y junto al mar, como alrededor del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m, camino al faro de A Porta a unos 700m de éste, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). Proximidades del incinerador, 29TNG0776, 173m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA (1991);

**ONS:** Entrada a las playas de Canexol y Area dos Cans, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008); Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Entre Punta Salgueiriño y Punta Brisán, y en Cova de Balde de la isla de Sálvora, 29TMH9901, 10m; Vionta, 29TMH9905, 11m; Sagres de Terra, 29TMH9606, 5m; Herbosa, 29TMH9904, 8m; Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el arenal de Sartaxes de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 5m, en la Malveira Chica 29TNH1717, 3m y en las Briñas 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Beta maritima* L.

**CÍES:** Sitios salinos de la costa, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Faro**: Junto al Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Arenal de "Area dos Cans", 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m y en el regato que pasa por el molino en Sálvora, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Vionta, en dunas primarias 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el arenal de Sartaxes de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 5m, en la Malveira Chica 29TNH1717, 3m y en las Briñas 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Chenopodium album* L.

**CÍES:** Muy abundante como mala hierba invasora de fincas de cultivo, 2m RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Faro, 29TNG0592, 119m CASTROVIEJO (1969). Finca de cultivo abandonada en el camino del cementerio, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m y Noro 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Chenopodium album*** L. var. ***album***

**CÍES:** Campos de cultivo, LOSA-ESPAÑA (1943). Común en las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Chenopodium ambrosioides*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Cercana a una casa, LOSA-ESPAÑA (1943). Lugares húmedos próximos a fincas y casas, RIGUEIRO (1977). Disperso en la parte baja de la isla, cerca del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y tras el restaurante de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto a la playa Cantareira, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5 m BLANCO-DIOS (2008).

***Chenopodium murale*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Ruinas del convento, 29TNG0874, 7m RIGUEIRO (1977). En las zonas bajas de la isla y junto al quemador, 29TNG0776, 176m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** En el arenal entre Punta Fradiño y en Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011)

***Chenopodium rubrum*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Ruinas del convento en la, 29TNG0874, 7m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). **Isla Monteagudo**: Junto al restaurante de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Halimione portulacoides*** (L.) Aellen

**CÍES: Isla Faro**: Común en las orillas del Lago do Nenos, 29TNG0774, 1m RIGUEIRO (1977); GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y en la playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**CORTEGADA:** En el arenal de Sartaxes de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 2m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Chica 29TNH1717, 3m y en las Briñas 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Salsola kali*** L. subsp. ***kali***

**CÍES: Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). **Isla San Martiño**: muy escasa en la playa, 29TNG0772, 5m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Arenal de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Canexol, 29TNG0591, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Arenal de Zafra en Sálvora, 29TMH9903, 2m, Vionta, 29TMH9905, 11m y Noro 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Arenal en Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Salicornia ramosissima*** J. Woods.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Orillas del Lago dos Nenos, escasa y muy localizada, 29TNG0874, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 5 m y en la Malveira Chica 29TNH1717, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En las Briñas 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Sarcocornia perennis*** (Mill.) A.J. Scott subsp. ***perennis***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla del Faro**: Orillas del Lago dos Nenos en la, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Chica 29TNH1717, 3m y en las Briñas 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Suaeda albescens*** Lázaro Ibiza

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 5m y en la Malveira Chica 29TNH1717, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Suaeda maritima*** (L.) Dumort.

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica 29TNH1717, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en las Briñas 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Suaeda vera*** Forssk. ex Gmel.

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 1m y en las Briñas 29TNH1618, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Chica 29TNH1717, 3m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011),

## AMARANTHACEAE

▶ ***Amaranthus blitum*** L. subsp. ***blitum***

**ONS:** Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Amaranthus deflexus*** L.

**CÍES: Isla Faro**: A unos 100m del muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m y entre la casa forestal y el extremo S de la laguna, 29TNG0774, 10m

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al incinerador, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Amaranthus hybridus*** L.

**CÍES:** Citada por RIGUEIRO (1977) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Delante del Centro de Interpretación y en los bancales junto a los paneles solares, 29TNG0774, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 5 m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Amaranthus powelli*** S. Watson

**SÁLVORA:** Punta Salgueiriño en Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Amaranthus retroflexus*** L.

**CÍES:** Frecuente en fincas de cultivo, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Ruinas del convento, 29TNG0874, 3m LOSA-ESPAÑA (1943). Puede haber desaparecido al abandonarse los campos de cultivo y despoblarse el archipiélago, o bien es una confusión con otra especie, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

## PORTULACACEAE

***Montia fontana*** L. subsp. ***amporitana*** Sennen

**CÍES: Isla Faro**: Camino desde el observatorio de aves hasta el Alto da Campana, por el cordal, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al Alto del Príncipe, 29TNG0775, 115m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la cala junto al muelle, 29TNG0872, 5m y en el camino al faro de Bicos, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Portulaca oleracea*** L. subsp. ***oleracea***

**CÍES:** En caminos, fincas de cultivo, cerca de las casas, siempre como planta ruderal en lugares influidos por la acción humana, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m *(v.v.)*. **Isla Faro**: En el camino al muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m y junto a los paneles solares, y en las casas adyacentes, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Al lado del incinerador, 29TNG0876, 66m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Abundante junto al crucero de la, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Abundante en el camino de la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Punta Curro das Cabras en Sálvora, 29TMH9801, 15m, en Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno baldío en las cercanías de la aldea 29TNH1718, 2m, BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en la Malveira Grande 29TNH1617, 3m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## CARYOPHYLLACEAE

### *Arenaria montana* L. subsp. *montana*

**CÍES: Isla San Martiño**: En las laderas de los montes Pereira y Boceiro hasta el camiño de la punta de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 10m BERNÁRDEZ (2006). Camino de O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Ejemplares dispersos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Cerastium diffusum* Pers. subsp. *diffusum*

**ONS:** Arenal de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Hay ejemplares dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Cerastium glomeratum* Thuill

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en caminos y baldíos de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Fuente de O Cano, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969); SOUTO & DE SÁ (2006). Cercanías de las ruinas del Castelo, lugar muy pedregoso, con poca profundidad de suelo y frecuente pisoteo, 29TNG0592, 10m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m y entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Disperso por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. En las cercanías de la caseta de información 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande 29TNH1617, 4m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Cerastium pumilum*** Curtis

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977), LOSA ESPAÑA, (1944).

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) afirman que la cita puede ser errónea y que la especie presente en las islas es *C. diffusum* subsp. *diffusum.*

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969).

***Moenchia erecta*** (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. subsp. ***erecta***

**CÍES: Isla Faro:** Camino tras el camping y junto al observatorio de aves, isla Faro, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo:** Camino principal de la, cerca de la hondonada, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Isla **San Martiño:** Camino al faro de Bicos, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Corrigiola litoralis*** L.

**ONS:** Canexol, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Camino de la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Corrigiola telephiifolia*** Pourret

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En los arenales, MERINO, (1905). En las playas, RIGUEIRO (1977). Césped delante del restaurante del camping, junto a los paneles solares, 29TNG0774, 10m y el desvío a la playa de Nosa Señora, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En los arenales secos, LOSA-ESPAÑA (1943). En las playas, RIGUEIRO (1977) y en la repoblación al este de la hondonada, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Herniaria ciliolata*** Melderis

**CÍES:** Citada por RIGUEIRO (1977) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Muy abundante en los bordes del camino que conduce al Faro, 29TNG0773, 125m LOSA-ESPAÑA (1943). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Muy abundante en la isla, tanto en los arenales de la costa como en el interior, LOSA-ESPAÑA (1943). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

* ***Herniaria ciliolata*** Melderis subsp. ***robusta*** Chaudhri

**CÍES:** Presente en las rocas de la línea costera de las tres islas FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino del barrio de Canexol, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Vionta, 29TMH9905, 11m, Herbosa, 29TMH9904, 8m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Herniaria glabra*** L.

**ONS:** Bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Honckenya peploides*** (L.) Ehrh.

**CÍES:** Arenales de las Cíes, MERINO, (1905). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En la playa de Rodas, formando una mancha junto a la laguna y dispersa entre los tallos de *Elytrigia juncea* subsp. *boreali-atlantica* en la primera línea de vegetación de la playa, 29TNG0874, 1m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Arenales de la isla de ONS, MERINO, (1905). Playa de Canexol, 29TNG0591, 2m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Illecebrum verticillatum*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en invierno y primavera en los arcenes húmedos de los caminos de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Común en lugares húmedos de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Individuos dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Cercanías de la caseta de información 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Petrorrhagia nanteuillii*** (Burnat) P.W. Ball & Heywood

**CÍES:** Localizada en la parte norte del recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

***Polycarpon tetraphyllum*** (L.) L. subsp. ***diphyllum*** (Cav) O. Bolós & Font-Quer

**CÍES: Isla Faro**: En los campos, RIGUEIRO (1977). **Isla Monteagudo**: En los campos, LOSA-ESPAÑA (1943) Citada por GUITIÁN & GUITIÁN

(1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, en las dunas y en los márgenes de caminos de las partes bajas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Muelle, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar la localización.

**SÁLVORA:** Individuos dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Polycarpon tetraphyllum*** (L.) L. subsp. ***tetraphyllum***

**CÍES: Isla Faro**: En el camino al faro, 29TNG0773, 175m y cerca de los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 20m, alrededores del lugar y Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Individuos dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías de la caseta de información 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sagina apetala*** Ard.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, en los caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m y Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el muelle de Sálvora, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Esparcida por toda la isla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sagina maritima*** G. Don

**CÍES:** Sobre rocas, junto al mar, en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ruinas próximas a Chan da Pólvora, 29TNG0591, 80m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Cercanías de la caseta de información 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sagina procumbens*** L.

**CÍES: Isla Faro**: En el camino principal de la isla, al N del camping, 29TNG0774, 10m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Encontrada en la pequeña cala al E del muelle y de la playa y en la rampa que lleva a la casa forestal, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Terrenos temporalmente encharcados en la zona oeste de la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Sagina subulata*** (Swartz) K. Presl.

**ONS:** Centolo, 29TNG0694, 40m BLANCO-DIOS (2008).

***Sagina subulata*** (Swartz) K. Presl var. ***pygmaea*** Samp.

**CÍES: Isla del Faro**: Cerca del Alto da Campana, en la, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el alto del Príncipe en la, 29TNG0775, 115m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En las cercanías del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno encharcado detrás de Punta del Vao. 29TNH1818, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Scleranthus annus*** L.

**ONS:** Punta Castelo, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969).

***Silene dioica*** (L.) Clairv.

**ONS:** Linde del terreno de cultivo entre curro y campamento, 29TNG0590, 56m BERNÁRDEZ (2006).

***Silene gallica*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Caminos y herbazales de las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Campos de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943).

**ONS:** Campos en Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Prado muy húmedo y sombreado en la bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 25m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Detrás de las ruinas de la capilla 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande. 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Silene laeta*** (Aiton) Godron.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En los márgenes de la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y en el cruce de los caminos a los faros, junto al muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto a la playa de As Margaridas, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Monte Centolo, 29TNG0693, 35m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En los prados bajo el Alto de Milreu en Sálvora, 29TMH9803, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Silene latifolia*** Poir.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Relativamente común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.*

(2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Puntal da Porta, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Prado muy húmedo en las cercanías del curro, bajo cubierta de sauces, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 25m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008). Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m y Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Individuos dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

Las plantas encontradas en Sagres de Fora, Sagres de Terra y Noro (Sálvora) y Onza (Ons), corresponden con ***Silene latifolia*** Poir. subsp. ***mariziana*** (Gand.) Greuter & Burdet, de menor talla y con hojas mas gruesas y coriáceas, aunque esta subespecie no es reconocida como tal por Talavera (1990).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pinar en el SW de la isla de Cortegada 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en la Malveira Grande 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Silene littorea*** Brot. subsp. ***littorea***

**CÍES:** Frecuente en las dunas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Roquedos en Caniveliñas, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m, Punta Pirula, 29TMH9901, 10m y Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Silene scabriflora*** Brot. subsp. ***gallaecica*** Talavera.

**CÍES: Isla Faro**: Dunas de Rodas, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Dunas de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado encharcado bajo cubierta de sauces en la fuente Do Castelo, 29TNG0592, 45m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Arenal en Volta de Roque, 29TMH9802, 5m, playa de Lagos, 29TMH9803, 6m y dunas del almacén en Sálvora, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta,

en dunas secundarias y protegidas, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Silene uniflora*** Roth. subsp. ***uniflora***

**CÍES:** Acantilados de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Zona sur de la isla de Onza, 29TNG0588, 5m CASTROVIEJO (1969). Localizada en varios lugares próximos al mar o en los acantilados, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). Punta das Sobreiras, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Costa Onza SE (Onza), 29TNG0588, 2m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Individuos dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m, Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m Herbosa, 29TMH9904, 8m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En los roquedos de Punta Fradiño 29TNH1718, 2m, en la Malveira Grande 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica 29TNH1717, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Silene vulgaris*** subsp. ***vulgaris*** (Moench) Garcke

**ONS:** Abundante en la isla de Onza, 29TNG0588, 5m CASTROVIEJO (1969).

***Spergula arvensis*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Frecuente en fincas de cultivo abandonadas y en campos, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Frecuente en fincas de cultivo abandonadas y en campos, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Dispersa desde el campo de trabajo, 29TNG0876, 20m hasta el observatorio de aves, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Zona casi sin cobertura vegetal, muy pisoteada en el campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 24 m BERNÁRDEZ *et al.* (2012) y en Vionta, en dunas primarias, cerca de zonas rocosas, 29TMH9905, 10m PINO *et al.* (2007)

**CORTEGADA:** En el pinar el SW de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Spergularia marina* (L.) Besser.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y en la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Spergularia media* (L.) C. Presl.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Arenal de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En los roquedos del Oeste de la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las rocas de Punta Couláns, 29TNH1718, 1 m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, en la Malveira Chica 29TNH1717, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en las Briñas 29TNH1618, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Spergularia rubra* (L.) J. & C. Presl.

**ONS:** Punta de Xubenco, 29TNG0593, 20m BLANCO-DIOS (2008).

*Spergularia rupicola* Lebel ex Lee Jolis

**CÍES:** Común sobre rocas junto al mar en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Acantilados del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA (1991).

**ONS:** Pared vertical trás de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Pereiró, 29TNG0590, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta de Xubenco, 29TNG0593, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica 29TNH1717, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Stellaria holostea* L.

**ONS:** Camino de O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

*Stellaria media* (L.) Vill.

**CÍES:** Común en herbazales de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Prado húmedo y sombreada por sauces en la bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Lavadero de San Xoaquín, Camino de O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Vionta, en zonas húmedas del interior, 29TMH9905, 11 m PINO *et al.* (2007).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En los roquedos de Punta Couláns, 29TNH1718, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## NYCTAGINACEAE

▶ ***Bougainvillea spectabilis*** Willd.

**ONS:** Barrio de Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Mirabilis jalapa*** L.

**CÍES: Isla Faro**: En la casa bajo el Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m y en el camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Junto a las casas tras la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Barrio de Pereiró, en margen de camino, frecuente, 29TNG0590, 20m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**SÁLVORA:** En la entrada del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## POLYGONACEAE

▶ ***Fallopia dumetorum*** (L.) Holub

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969).

***Polygonum aviculare*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Márgenes de caminos en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m *(v.v.)*.

**ONS:** Camino que lleva a la playa de Canexol, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006). Entrada a las playas de Area dos Cans y Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Polygonum hydropiper*** L.

**CÍES:** En sitios algo húmedos, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por RIGUEIRO (1977) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Escasa y localizada en una fuente entre el camping y el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 10m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Polygonum maculosa*** S.F.Gray.

**ONS:** Terreno de cultivo en O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

***Polygonum maritimum*** L.

**CÍES:** En las dunas, aunque poco abundante, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Faro**: En el arenal de Rodas, 29TNG0874, 7m RIGUEIRO (1977), GUITIÁN & GUITIÁN (1990), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y en el extremo S del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el arenal, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ejemplares en las playas de Canexol y Dornas, 29TNG0591, 2m BERNÁRDEZ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Polygonum persicaria*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Muy localizada en la charca de la fuente entre el camping y el Lago dos Nenos y en una finca bajo la casa forestal, 29TNG0774, 10m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terrenos delante de la capilla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Polygonum rurivagum*** Jordan ex Boreau

**CÍES: Isla Faro**: Escaso, en el camino principal a 100m al N del camping, 29TNG0774, 36m y en el extremo S de la playa de Rodas, bajo el cementerio, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA (1991).

***Rumex acetosa*** L.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y RIGUEIRO (1977) sin concretar ninguna localización.

***Rumex acetosa*** L. subsp. ***acetosa***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En las tres islas, en el monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Explanada arenosa en las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 24m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Rumex acetosa*** L. subsp. ***bifformis*** (Lange) Castroviejo & Valdés-Bermejo.

**CÍES:** En las dunas y rocas junto al mar, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Acantilados del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990) y en el Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras,

29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Acantilados en la zona Oeste de la isla, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Costa Onza SE (Onza), 29TNG0588, 2m; Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En los roquedos del Oeste de la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terrenos próximos a la caseta de información 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Rumex acetosella*** L.

**ONS:** Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Rumex acetosella*** L. subsp. ***angiocarpus*** (Murb.)

**CÍES: Isla San Martiño**: Extremo O del sistema dunar, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Explanada arenosa entre el eucaliptal y la aldea, 29TMH9902, 24m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Rumex bucephalophorus*** L. subsp. ***gallicus*** (Steinh.) Rech. fil.

**ONS:** Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

* ***Rumex bucephalophorus*** L. subsp. ***hispanicus*** (Steinh.) Reich. fil.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y RIGUEIRO (1977) sin concretar ninguna localización. Arenales de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Terrenos removidos y márgenes del observatorio de aves, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Camino en Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Arenal de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Entrada a las playas de Canexol y Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 24m, en la duna de Zafra, 29TMH9903, 2m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Rumex conglomeratus*** Murray

**CÍES: Isla Faro**: Camino al Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m y en las terrazas entre los paneles solares y la casa de los guardas, bastante escasa, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado húmedo y en ocasiones encharcado en la bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 24m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Rumex crispus*** L.

**CÍES:** En la zona media en campos y lindes, LOSA-ESPAÑA (1943). Común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Fuente del muelle de Carracido, 29TNG0773, 5m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** En la bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m y Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Herbosa, 29TMH9904, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino detrás de Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Rumex obtusifolius*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Escasa, en el camino por el cordal de la isla, junto al depósito de agua y cerca del Alto da Campana, 29TNG0774, 51m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado húmedo en las cercanías de la playa de "Area dos cans", 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006). Subida a Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino detrás de Punta Sartaxes 29TNH1818, 1m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Rumex pulcher*** L.

**ONS:** Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Cercanías del arenal detrás de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Rumex rupestris*** Le Gall

**CÍES: Isla San Martiño:** Unos veintitrés ejemplares en el extremo S de la playa y otro en la cala próxima al

muelle (datos de 2006), 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Isla Monteagudo: Seis ejemplares al NE del recinto dunar de punta Muxieiro (datos de 2006), 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** El único ejemplar hallado en la Isla de Ons, se encontraba en el arenal de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En Sálvora, en las cercanías del molino bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m, en Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro, 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## PLUMBAGINACEAE

### *Armeria berlengensis* Daveau

**ONS:** Citada por MERINO, (1906) sin concretar ninguna localización. Se trata de un endemismo estricto de la Isla Berlenga, en Portugal, (NIETO FELINER, G., 1990) por lo que la identificación de esta especie debe ser errónea.

### *Armeria maritima* Willd

**CÍES:** Lugares cercanos a las playas, LOSA-ESPAÑA (1943). Praderas turbosas próximas al mar, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Escasa en la junquera del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Escasa en la junquera del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969). Arenal de "Cova da Vella", 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Sobre rocas en la playa de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Vionta, 29TMH9905, 11m *(v.v.)*.

### *Armeria maritima* Willd. x *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.

**CÍES:** En la junquera de la Laguna 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### * *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.

**CÍES:** Frecuente en los acantilados y en los roquedos junto al mar de las tres islas; rara en las dunas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Faro de Cíes y acantilados próximos, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Alto de Monteagudo, 29TNG0776, 173m RIGUEIRO (1977); Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Muy común en los acantilados costeros y en las zonas cercanas a los arenales, creciendo entre las rocas, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Acantilados de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta de Xubenco, 29TNG0593, 30m BLANCO-DIOS

(2008). Acantilados de Cova da Vella, en roquedos del acantilado, abundante, 29TNG0693, 3 m CAMAÑO PORTELA *et al.*, (2009). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m); Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m; Punta da Galea (Onza), 29TNG0588, 16m; Costa Onza SE (Onza), 29TNG0588, 2m; Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Por toda la isla de Sálvora, siendo mas abundante en la zona Oeste donde forma verdaderos pastizales, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en zonas rocosas principalmente 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Couláns y Punta Fradiño en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Armeria pungens*** (Link) Hoffmanns. & Link

**CÍES: Isla Faro**: En los arenales, MERINO, (1906). Dunas de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m; dunas próximas al cementerio, 29TNG0875, 8m y las del extremo S del arenal de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Recinto dunar de Punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Armeria pungens*** (Link) Hoffmanns. & Link x ***Armeria pubigera*** (Desf.) Boiss.

**CÍES: Isla Faro**: Dunas de las playas de Viños y de Nosa Señora 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En las dunas de Punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## ELATINACEAE

***Elatine hexandra*** (Lapierre) DC.

**SÁLVORA:** Terrenos temporalmente encharcados en las cercanías del faro, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## PASSIFLORACEAE

***Passiflora caerulea*** L.

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

## GUTTIFERAE

***Hypericum elodes*** L.

**SÁLVORA:** Entre Punta do Curro das Cabras y Cova Salvareiros en Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Hypericum humifusum*** L.

**ONS:** Terreno muy sombreado, con algo de humedad edáfica en las cercanías de la fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006).**SÁLVORA:** En Punta Galera, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Hypericum linariifolium*** Vahl.

**CÍES:** Disperso en el monte de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

***Hypericum linariifolium*** Vahl. var. ***linariifolium***

**ONS:** Bajo sombra de sauces en medio del camino que baja del cementerio a la playa de Canexol, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el pinar detrás de Punta Balouredo 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Hypericum perforatum*** L.

**CÍES:** Abundante en lugares húmedos, cerca de cursos de agua, bordes de caminos y fincas de cultivo, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla de San Martiño**: Abundante en la zona media de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943).

**ONS:** Subida al faro 29TNG0592, 93m y camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Castillo, en prado semihúmedo, frecuente, 29TNG0592, 12m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**CORTEGADA:** Escaso en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Hypericum perforatum*** L. subsp. ***perforatum***

**CÍES: Isla San Martiño**: Escaso en el solar de la antigua industria y alrededor del crucero, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Hypericum undulatum*** Willd.

**CÍES:** Relativamente común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: LOSA-ESPAÑA (1943) y RIGUEIRO (1977) lo citan en esta isla sin concretar localización.

**ONS:** Bajo sombra de sauces en el camino que baja del cementerio a la playa de Canexol, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En la fuente cercana a la aldea de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## MALVACEAE

▶ ***Alcea rosea*** L.

**SÁLVORA:** En una jardinera en la entrada del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Lavatera arborea*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Alto do Cabalo, en acantilado marino, localmente abundante, 29TNG0776, 80m PINO PÉREZ *et al.*, (2014). Islote Boeiro o Agoeiro, entre las grietas de las rocas, varios pies, 29TNG0770, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Fedorentos, en roquedo de acantilado, abundante 29TNG0489, 10m PINO PÉREZ *et al.*, (2014). Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta da Galea (Onza), 29TNG0588, 16m; Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Lavatera cretica*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Dispersa por las tres islas, siendo más bien escasa, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Algunos ejemplares en el curro y otro grupo al borde de una finca de cultivo de camino al cementerio, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Furna de Fedorentos, 29TNG0489, 42m *(v.v.)*

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m, Herbosa, 29TMH9904, 8m y Noro 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en las Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Malva alcea*** L.

**ONS:** Al norte de Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969).

***Malva moschata*** L.

**CÍES:** Muy frecuente en la zona montañosa de las islas, RIGUEIRO (1977). **Isla Monteagudo**: Abunda en la zona media de la parte más interna de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943).

***Malva parviflora*** L.

**CÍES:** No muy frecuente en las islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

***Malva sylvestris*** L.

**CÍES:** Frecuente en las tres islas, pero sobre todo en la de San Martiño, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Detrás de una vivienda en Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Fincas de cultivo abandonadas en el barrio del Cucorno, 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la aldea de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino entre Punta del Vao y Punta Corveiro, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Malva tournefortiana*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002);

**ONS:** Entre los tojos del camino que lleva desde la zona de acampada a la fuente de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008). Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m y Cova Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino entre Punta del Vao y Punta Corveiro 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## CISTACEAE

* ***Cistus psilosepalus*** Sweet.

**ONS:** Abundante en la isla de Ons, MERINO, (1905). Burato do Inferno, 29TNG0490, 73m, Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m y Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Pinar de Espaduada, 29TNG0489, 42m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 25m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Entre la Fuente de Santa Catalina y en la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Esparcidos por toda la isla de Cortegada 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Cistus salviifolius*** L.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) sin concretar ninguna localización. Muy común en las tres islas, en el monte y en la trasduna, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Centolo, 29TNG0693, 30m CASTROVIEJO (1969). Proximidades de la playa de Melide, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Esparcido por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Halimium lasianthum*** (Lam.) Spach subsp. ***alyssoides*** (Lam.) Greuter

**ONS:** Al borde del camino de Melide, entre matorrales de brezo y tojo, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, matorral, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En el pinar al NE de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Helianthemum nummularium*** (L.) Miller

**ONS:** Ensenada de Cova da Vella, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

***Tuberaria guttata*** (L.) Fourr.

**CÍES:** En las tres islas, en orillas de caminos y por el monte, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Fincas arenosas abandonadas en la parte central de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943);

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Cuneta de la carretera que sube desde Curro hasta el faro. Terreno muy alterado, con poca profundidad de suelo y alta insolación, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el pinar del NE de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Tuberaria lignosa*** (Sweet) Samp.

**SÁLVORA:** Camino entre el muelle y la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## VIOLACEAE

***Viola canina*** L.

**ONS:** Camino de Caniveliñas a O Cano, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969); SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Viola kitaibeliana*** Schult.

**CÍES:** En los arenales de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Duna de Canexol, 29TNG0591, 2m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los arenales de toda la isla de Sálvora, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Vionta, en dunas primarias y secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Viola lactea*** Sm.

**ONS:** Monte Cerrada, 29TNG0593, 70m *(v.v.)*

***Viola palustris*** L. subsp. ***palustris***

**CÍES: Isla San Martiño**: Escasos ejemplares en la sauceda tras la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Viola reichenbachiana*** Jordan ex Boreau

**ONS:** En el muelle, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Viola riviniana*** Rchb.

**CÍES: Isla Faro**: Sobre el muro junto al Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la vaguada sobre la playa de Figueiras en la isla Monteagudo, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Escasos ejemplares, en el camino de A Concela a 50m de la playa, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Entrada del campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 30m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el pinar el SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## TAMARICACEAE

▶ ***Tamarix gallica*** L.

**ONS:** Cerca del muelle y en el arenal de Area dos Cans, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

## FRANKENIACEAE

***Frankenia laevis*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Localizados dos ejemplares en una charca en la punta de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Frente a las Freitosas, sobre roquedos de acantilados, frecuente 29TNG0490, 10m PINO PÉREZ *et al.* (2014).

**CORTEGADA:** En la orilla del camino entre Punta del Vao y Punta Corveiro, 29TNH1819, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## PASSIFLORACEAE

▶ ***Passiflora caerulea*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Finca privada en Canexol, 29TNG0591, 37m *(v.v.)*

## CUCURBITACEAE

***Bryonia dioica*** Jacq.

**ONS:** Camino de O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Sobre las ruinas del de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Cucurbita maxima*** Duchesne in Lam.

**CORTEGADA:** Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Cucurbita pepo*** Poiret

**ONS:** Terreno cultivado en la subida al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

## SALICACEAE

▶ ***Populus alba*** L.

**ONS:** Numerosos ejemplares en el campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006) y en las cercanías de la fuente de O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Populus nigra*** L.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Cercanías del muelle, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Populus*** x ***canadensis*** Moench.

=*Populus deltoides* Marshall x *Populus nigra* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Cinco pies tras el arenal, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del merendero de playa "das Dornas", 29TNG0591, 20m, en las cercanías del campamento 29TNG0590, 37m y en el cementerio, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías del lavadero, 29TMH9902, 25m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías del muelle, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Salix atrocinerea*** Brot.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Tras la laguna, 29TNG0774, 1m y en el camino al faro da Porta, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla de Monteagudo**: Finca de cultivo RIGUEIRO (1977). Junto a la playa Cantareira, 29TNG0876, 20m y al

N del recinto dunar, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Más abundante y con mayores ejemplares en una pequeña sauceda tras la playa, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y a lo largo del camino de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Viviendas en la zona del faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Común en los márgenes de los cursos de agua, cercanía de fuentes y cualquier terreno húmedo, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Subida a Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Pies esparcidos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

Destaca en el interior de la isla de Cortegada un ejemplar de grandes dimensiones, con un perímetro basal superior a 5 metros, BERNÁRDEZ & RIGUEIRO (2012).

▶ ***Salix babylonica*** L.

**ONS:** Fuente de O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Salix viminalis*** L.

**ONS:** 2 ejemplares en Punta Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Bordes de fincas en Pereiró, 29TNG0590, 20m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## CRUCIFERAE

* ***Alyssum gallaecicum*** (S.Ortiz) Španiel, Marhold & Lihová

**SÁLVORA:** Playa de Bois en Sálvora, 29TMH9903, 2m y en Vionta, en dunas primarias en transición a secundarias, con orientación O, 29TMH9905, 10m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Brassica oleracea*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Citada por RIGUEIRO (1977) en esta isla sin concretar localización. **Isla Faro**: En el talud junto al Lago dos Nenos, 29TNG0774, 3m, al S del camping, y cultivada delante de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Sobre un montón de leñas secas de eucalipto en la entrada de la zona de acampada, 29TNG0591, 60m BERNÁRDEZ (2006).

*Cakile maritima* Scop. subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet

**CÍES:** Poco común en arenales y dunas, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Playas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playas de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). **Isla San Martiño**: Citada por RIGUEIRO (1977) en esta isla sin concretar localización.

**ONS:** Playas de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008); Area dos Cans, BERNÁRDEZ (2006) y "Das Dornas", 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Playa de Canexol, 29TNG0591, 3m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Arenales de Bois y Zafra en Sálvora, 29TMH9903, 2m y en Vionta, sobre dunas primarias, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el arenal de Sartaxes de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto a los paneles solares, 29TNG0774, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Mezclada con gramíneas en un campo de cultivo cerca del campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). Camino del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

*Cardamine hirsuta* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Bastante común en los caminos de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Esparcido por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Cardamine pratensis* L. subsp. *pratensis*

**ONS:** Común en zonas de cultivo, CASTROVIEJO (1969). Camino muy húmedo y en una zona sombreada en la bajada del cementerio a Canexol, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En muchos lugares de la isla de Sálvora, pero especialmente abundante en las cercanías de los cursos de agua o suelos encharcados, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías del caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Cochlearia danica* L.

**CÍES:** En las tres islas, sobre rocas junto al mar, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002) **Isla Faro**: Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Acantilados cercanos al "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Punta de Xubenco, 29TNG0593, 50m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los roquedos cercanos al mar en Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Vionta, en zonas rocosas, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### ▶ *Coronopus didymus* (L.) Sm.

**CÍES: Isla Faro**: Caminos en la parte baja de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Zonas cercanas al faro, 29TMH9901, 10m y junto al lavadero, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Crambe hispanica* L.

**CORTEGADA:** Malveira Grande 29TNH1617, 11m y Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Diplotaxis catholica* (L.) DC.

**CÍES:** Campos de cultivo, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Entre la playa y el monte, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977).

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011), afirman que aunque no la han localizado, su presencia no es totalmente descartable.

**ONS:** Prado encharcado en Canexol, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Terreno de cultivo por encima de la playa de dornas, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

### *Diplotaxis erucoides* (L.) DC.

**ONS:** Subida al faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969).

***Diplotaxis viminea*** (L.) DC.

**ONS:** Ensenada de Fedorentos, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969).

▶ ***Erysimum cheiri*** (L.) Crantz.

**ONS:** Ceranías de la playa de Canexol, 29TNG0591, 8m SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Erysimum linifolium*** (Pourr. ex Pers.) J. Gay

**CÍES:** Frecuente en los lugares próximos a las playas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas (más escasa en la de San Martiño), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Iberis procumbens*** Lange subsp. ***procumbens***

**CÍES:** Frecuente en los arenales de las dunas de las islas, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Faro**: MERINO, (1905) afirma que es abundante en esta isla sin concretar su localización. Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Frecuente y característica en las dunas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Entorno del faro, 29TNG0773, 175m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Dunas de Melide, 29TNG0693, 5m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009). Extendido por los arenales de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008) y Area dos Cans, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006) y en Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cercanías del Mirleu en Sálvora, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Lepidium virginicum*** L.

**SÁLVORA:** Borde del camino del muelle al faro, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Malcomia littorea*** (L.) R. Br.

**CÍES:** Común en los arenales de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**SÁLVORA:** En la playa de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Matthiola incana*** (L.) R. Br. subsp. ***incana***

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Matthiola sinuata*** (L.) R. Br.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En las dunas de las tres islas, más bien escaso, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Arenal de Zafra en Sálvora, 29TMH9903, 2m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Raphanus raphanistrum*** L. subsp. ***landra*** (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens.

**ONS:** Citada por MERINO, (1905) sin concretar ninguna localización. Playa de Canexol 29TNG0591, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenal de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Raphanus raphanistrum*** L. subsp. ***raphanistrum***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Parece haber desaparecido al abandonarse los campos de cultivo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización.

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007). Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Arenal próximo la Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Rorippa nasturium-aquaticum*** (L.) Hayek

**SÁLVORA:** En el lavadero próximo a la aldea, 29TMH9902, 20m y en las charcas que se forman en el Oeste de Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Sinapis arvensis*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Junto al camino en el extremo N de la laguna, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Sisymbrium austriacum*** Jacq. subsp. ***chrysanthum*** (Jord.) Roy & Focaud

**CÍES: Isla Faro**: Frecuente en los bordes del camino que suben al Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). Ladera S de la isla, dispersa por el monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la parte alta de la isla, principalmente entre peñascos de la ladera NO, LOSA-ESPAÑA (1943). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). En el muelle de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) **Isla San Martiño**: FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) lo citan en esta isla sin concretar localización.

**ONS:** Zona de vegetación herbácea de porte alto. Terreno húmedo con gran cobertura vegetal en las cercanías de la fuente de Caniveliñas, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Monte Freitoxa, 29TNG0490, 70m BLANCO-DIOS (2008). Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En los roquedos de Gralleiros, 29TMH9902, 72m y en el Alto do Milreu en Sálvora, 29TMH9803, 37m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Sisymbrium officinale*** (L.) Scop.

**ONS:** Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

***Teesdalia nudicaulis*** (L.) R.Br.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En los márgenes del camino tras el camping y en el inicio de la subida al Faro de Cíes, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la vaguada cerca del incinerador, en el camino, a 1km del Faro do Peito, 29TNG0876, 20m y sobre el acantilado al oeste del inicio del camino al alto do Príncipe, 29TNG0775, 100m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Muelle del faro de Bicos, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del faro, 29TNG0592, 119m CASTROVIEJO (1969). Fisuras entre las piedras del lavadero del campamento, 29TNG0590, 20m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos en gran parte de la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Disperso por toda la isla de Cortegada, aunque más común en la zona de Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## RESEDACEAE

***Reseda media*** Lag.

**CÍES:** No muy abundante en fincas de cultivo abandonadas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Dispersa por el monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **IslaMonteagudo**: Dispersa por el monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969). Bordes de caminos, entre formaciones arbustivas, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camino entre el muelle y el faro, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Pinar el SW de la isla de Cortegada 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sesamoides suffruticosa*** (Lange) Kuntze

**ONS:** Bajada a la fuente de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

## ERICACEAE

▶ ***Arbutus unedo*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Plantaciones en el monte sobre el camping, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En varias zonas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Calluna vulgaris*** (L.) Hull.

**ONS:** Muy extendida por toda la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** En el pinar de Punta Couláns, 29TNH1718, 2m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Daboecia cantabrica*** (Huds.) C. Koch

**ONS:** Brezal cercano al "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En los matorrales de toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Esparcidos por la isla de Cortegada 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011)

* ***Erica ciliaris*** L.

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Brezales pulviniformes de "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m y en "Punta do Rabo da Egua", 29TNG0489, 42m BERNÁRDEZ (2006). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Monte Freitoxa, 29TNG0490, 70m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los matorrales entre el muelle y la aldea, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Erica cinerea*** L.

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m, Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m, Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Entre los matorrales pulviniformes de "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre

Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m y en Area dos Cans, matorral, 29TNG0590, 40m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Ejemplares dispersos en gran parte de Sálvora, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares esparcidos por toda la isla de Cortegada 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Erica umbellata*** L.

**ONS:** Formaciones pulviniformes de brezo y tojo en el "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m CASTROVIEJO (1969); BERNÁRDEZ (2006). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** En el pinar detrás de Punta Sartaxes 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Rhododendron simsii*** Planch.

**CÍES:** Predio bajo la casa forestal de la isla Faro, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## ACTINIDIACEAE

▶ ***Actinidia deliciosa*** (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson

**ONS:** Barrio de Pereiró, 29TNG0590, 56m *(v.v.)*

## THEAECEAE

▶ ***Camellia japonica*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo**: 1 ejemplar de 0'5m y 4-6 años en el monte, al oeste del camino principal, cerca de una plantación, 29TNG0875, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## EMPETRACEAE

* ***Corema album*** (L.) D. Don

**CÍES: Isla Faro**: Arenales, MERINO, (1905). Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). **Isla Monteagudo**: Arenales de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943). Sistema dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). En fisuras de roca granítica, 29TNG0775, 105m BLANCO-DIOS (2008a)

## PRIMULACEAE

***Anagallis arvensis*** L.

**CÍES:** Común en las tres islas, presente en los márgenes de caminos y terrenos removidos, y a veces junto al mar, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m, MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m

y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Común en los caminos de la isla, o bien en los herbazales que los rodean, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 8m, Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías del caseta de información en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Anagallis foemina*** Mill.

**CÍES: Isla Faro**: Presente en los márgenes de caminos y terrenos removidos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Se encuentran ejemplares esparcidos por todas las zonas costeras de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Anagallis monelli*** L

**ONS:** Eucaliptal de Melide y cercanías, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización.

***Anagallis tenella*** (L.) L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: En los márgenes herbosos y húmedos del camino de A Concela, cerca del molino, 29TNG0871, 9m y en una cala al SE de la isla, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cercanías del molino, 29TMH9901, 10m y de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Anagallis*** x ***doerfleri*** Ronniger.

=*Anagallis arvensis* L. x A*nagallis foemina* Mill.

**SÁLVORA:** Cercanías de Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Asterolinon linum-stellatum*** (L.) Duby

**CÍES:** En las tres islas, en los claros de las dunas y lugares arenosos próximos, y más escaso en los caminos por el monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Camino del "Bosque de Entenza", lugar muy seco y soleado, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camino entre el muelle y el faro, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Esparcida por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Glaux maritima* L.

**CÍES:** En la orilla del mar en sitios húmedos, LOSA-ESPAÑA (1943). Praderas turbosas próximas al mar, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junquera que bordea el Lago dos Nenos, escasa, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Samolus valerandi* L.

**CÍES:** Praderas turbosas próximas al mar, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la parte húmeda, cerca de la playa, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla San Martiño**: En la costa unos 100m al este de la punta de A Concela, 29TNG0871, 9m y en la pequeña cala al E del muelle, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Camino entre Punta de Curro das Cabras y Punta Salvareiros en Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## PITTOSPORACEAE

### ▶ *Pittosporum tenuifolium* Banks & Soland. ex Gaertn.

**CÍES: Isla Faro:** Cerca de la casa de los guardas (unos 4'2m de altura y unos 20-30 años), 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### ▶ *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton

**CÍES: Isla San Martiño**: Cuatro ejemplares de 4 y 5m, y unos 30 años cerca de la fuente del extremo S de la playa, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### ▶ *Pittosporum undulatum* Vent.

**CÍES: Isla San Martiño**: Casa tras la playa, un ejemplar de unos 6m de altura, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## HYDRANGEACEAE

▶ ***Hydrangea macrophylla*** (Thunb.) Ser.

**CÍES: Isla Faro**: Servicios del camping, 29TNG0774, 8m y en la casa delante del Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

**SÁLVORA:** En la fachada posterior del Pazo, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Philadelphus coronarius*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Un ejemplar joven de cerca de 1m junto a los paneles solares y otros pocos en las casas adyacentes, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## GROSSULARIACEAE

▶ ***Escallonia rubra*** (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***macrantha*** (Hook. & Arn.) Reiche

**CÍES: Isla Faro**: Seto junto a la casa de los guardas y en las viviendas próximas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## CRASSULACEAE

▶ ***Aeonium arboreum*** (L.) Webb. & Berthel.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Cultivada en dos casas bajo la casa forestal de la, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Naturalizada tras el restaurante del muelle de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino del faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En el tejado de una casa de la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Aeonium decorum*** Webb ex C. Bolle

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa situada bajo la casa forestal, 29TNG0874, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Coloniza grandes superficies en la duna de Canexol, también en algunos tejados de Curro, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Crassula arborescens*** (Mill.) Willd.

**ONS:** Dunas de la playa de Canexol, 29TNG0591, 15m PINO PÉREZ *et al.*, (2011).

▶ ***Crassula multicava*** Lem.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a la casa de los guardas, en una casa próxima, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Muros de una casa en el camino de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Pereiró, 29TNG0590, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la aldea y en sus alrededores, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Crassula tillaea*** Lest.-Garl.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en los caminos de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 20m BLANCO-DIOS (2008).

***Sedum acre*** L.

**CÍES:** Citada por MERINO, (1905); GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. No muy abundante en las islas, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Localizada en las dunas de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y más escasa en las dunas de la playa de Rodas, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Arenales de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943).

**ONS:** Citada por MERINO, (1905) sin concretar ninguna localización. O Cano, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Zonas cercanas a la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Sedum album*** L.

**CÍES:** Citada por MERINO, (1905) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas en los arenales y rocas costeras, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Dispersa por el monte, sobre rocas, como alrededor del faro de las Cíes, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Arenales de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Zona alta de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Camino del faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m, Vionta, 29TMH9905, 11m, Herbosa, 29TMH9904, 8m y Noro 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En los roquedos de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sedum anglicum*** Hudson.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) afirman que aunque fue citado anteriormente, no fue localizado; pudiera ser confundido con formas vigorosas de *S. arenarium.*

**ONS:** Playa de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969); SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Sedum arenarium*** Brot.

**CÍES:** Muy común en las tres islas desde los arenales a las cumbres de las islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**:

Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Sobre rocas en Pereiró, 29TNG0590, 30m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Roquedos entre las dunas de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m, Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Herbosa, 29TMH9904, 8m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pinar en el SW de la isla de Cortegada 29TNH1718, 5m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Sedum kamtschaticum*** cv. ***'Autumn Joy'***

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa de los guardas y vivienda próxima, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Sedum hirsutum*** All.

**CÍES: Isla Faro**: En la ladera S de la isla, subiendo hasta el monte del mismo nombre, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Noro, 29TMH0004, 13m *(v.v.)*.

▶ ***Sedum sediforme*** (Jacq.) Pau

**ONS:** Camino de Pereiró, 29TNG0590, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Umbilicus rupestris*** (Salisb.) Dandy.

**CÍES:** Presente en las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Carretera del Faro de Cíes, 29TNG0773, 125m LOSA-ESPAÑA (1943). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002) y acantilados del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Muy frecuente en paredes de lavaderos y edificaciones abandonadas, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). Entre el muelle y el cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las ruinas de la aldea, 29TMH9902, 20m, Alto de Gralleiros, 29TMH9902, 73m, en el Alto do Milreu, 29TMH9803, 37m, en Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las ruinas del de

la aldea 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## ROSACEAE

### *Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria*

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Entre maleza sobre la playa, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977). **Isla San Martiño**: En ambos extremos tras la playa, 29TNG0772, 5m; 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado húmedo, frente al campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Cercanías del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Aphanes arvensis* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) aclaran que la identificación de esta especie debe llevar a *A. australis.*

### *Aphanes australis* Rydb.

**CÍES:** Márgenes de caminos de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pastos en las cercanías de la aldea y en el lavadero, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terrenos cercanos la capilla de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Crataegus monogyna* Jacq.

**ONS:** En los márgenes de las formaciones arboladas, en los matorrales, o aislado en medio de un helechal. Dispersos por toda la superficie de la isla, BERNÁRDEZ (2006). Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969); SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m y Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Noroeste de Gralleiros, 29TMH9902, 69m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares esparcidos por toda la isla de Cortegada 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### ▶ *Crataegus* x *media* Bechst cv. *'Paul's Scarlet'*

= *Crataegus laevigata* (Poir.) DC x *Crataegus monogyna* Jacq.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín junto al Centro de Interpretación, un ejemplar de 2m y unos 10 años, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### ▶ *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl

**CÍES: Isla Faro**: 3 ejemplares delante de la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Fragaria vesca* L. subsp. *vesca*

**CORTEGADA:** Ejemplares esparcidos por la isla de Cortegada, ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ *Malus domestica* (Borkh.) Borkh.

**CÍES:** Fincas de cultivo abandonadas o en uso, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Varios ejemplares entre el extremo sur de la laguna, 29TNG0874, 7m y la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Varias plantas en distintos puntos de la isla, proximidades del Alto del Príncipe, 29TNG0775, 115m o faro de O Peito, 29TNG0777, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Un pie de 5m junto al solar de la industria, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de Melide, 29TNG0693, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Detrás de la caseta de información 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Malus sylvestris* Miller.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

*Potentilla erecta* (L.) Raeusch.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Localizada en el herbazal junto al camino de la Concela, cerca del molino, 29TNG0871, 9m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011), y rara en la cala al E del muelle y en las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Muy común en pastos y bordes de caminos en la mayor parte de la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). O Alto, 29TNG0490, 73m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Por toda la isla de Sálvora, excepto en las playas, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares esparcidos por la isla de Cortegada, ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ *Prunus avium* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Cultivado en una antigua finca en la, RIGUEIRO (1977). En la repoblación camino al campo de trabajo de la isla, 29TNG0875, 65m y alguna plántula cerca de la caseta de información, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Sobre el extremo sur de la laguna, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ejemplares provenientes de plantación entre el campamento y el eucaliptal próximo, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En la salida de la aldea de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Prunus cerasifera*** Ehrh. var. ***pissardii*** (Carrière) Koehne

**ONS:** Barrio de Pereiró, 29TNG0590, 56m *(v.v.)*

▶ ***Prunus domestica*** L.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En la salida de la aldea de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Prunus insititia*** L.

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Prunus laurocerasus*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Seto junto a la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Prunus persica*** (L.) Batsch.

**CÍES:** Citada por RIGUEIRO (1977) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Varios pies adultos cerca de la casa forestal y en los predios próximos, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de Melide, 29TNG0693, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Prunus salicina*** Lindl.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a la casa de los guardas y en una propiedad adyacente (unos 5'5m de altura), 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** En la salida de la aldea de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Prunus spinosa*** L.

**CÍES:** Común, localmente dominante, en el matorral de las tres islas, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Abundante en la zona media y baja de la isla, en las tapias y monte asociado a otros arbustos formando matorral, LOSA-ESPAÑA (1943). FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011);

**ONS:** En muchos matorrales de la zona Oeste de la isla, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008). Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías del caseta de información, 29TNH1718, 3m

BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Photinia serratifolia*** (Desf.) Kalkman

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Pyrus communis*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a la casa de los guardas y en una casa próxima en la, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Tras el restaurante de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En una finca tras las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de la playa de Melide, 29TNG0693, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Detrás del caseta de información en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Pyrus cordata*** Desv.

**CÍES: Isla Faro**: 5 ejemplares de 1-4m y 15-25 años, tras el camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al ya citado rodal de melojos (Quercus pyrenaica), 29TNG0875, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del eucaliptal de Melide, 29TNG0693, 30m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Camino del faro a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el camino a Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Rhaphiolepis umbellata*** (Thunb.) Mak.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Casa junto al crucero, 29TNG0872, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Rosa canina*** L.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. RIGUEIRO (1977) y FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) dicen que está presente en las tres islas, pero tampoco concretan ninguna localización.

**ONS:** O Cano, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969).

**SÁLVORA:** En los matorrales de las isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Rosa*** cf. ***grandiflora*** cv. ***'Grand Hotel'***

**CÍES: Isla Faro**: En la fachada de la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Rosa grandiflora*** cv. ***'Queen Elizabeth'***

**CÍES: Isla Faro**: En el jardín de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Rosa pouzinii*** Tratt.

**CORTEGADA:** Terrenos cercanos a la caseta de información 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Rubus ulmifolius*** Schott

**CÍES:** Común en las tres islas, desde las dunas fijas hasta las cumbres y los acantilados, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m, Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m y proximidades de Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). En la isla es frecuente en todos los ecosistemas, excepto los arenales y acantilados costeros, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m, Vionta, 29TMH9905, 11m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Ejemplares esparcidos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande 29TNH1617, 11m y en Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Rubus sampaioanus*** Sudre ex Samp.

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sanguisorba minor*** Scop. subsp. ***minor***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Extremo N del recinto dunar de punta Muxieiro, sobre rocas, escasa y muy localizada, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cova da Vella, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por gran parte de la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las cercanías de la caseta de información 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## FABACEAE

▶ ***Acacia longifolia*** (Andrews) Willd.

**CÍES: Isla Faro**: Cerca del camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al cierre oeste de las dunas de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969).

▶ ***Acacia mearnsii*** De Wild

**CÍES:** Citada por MOURIÑO & BERNÁRDEZ (2010) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro:** Ejemplar joven de 3m tras la casa de los guardas, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo:** Ejemplar de 7m de altura, en el eucaliptal, en un altozano al O del camino principal al S del desvío al alto del Príncipe, 29TNG0875, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Acacia melanoxylon*** R. Br.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Chan da Pólvora, carretera de subida al faro, 29TNG0591, 37m, Punta da Xestosa, 29TNG0592, 10m y campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). SOUTO & DE SÁ (2006). Muelle, 29TNG0591, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006); 29TNG0694, 60m BLANCO-DIOS (2008).

***Adenocarpus lainzii*** (Castrov.) Castrov.

**ONS:** Matorral abierto en el eucaliptal de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006) (sub A. complicatus).

**CORTEGADA:** En el bosque de cerquiños de la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Anthyllis vulneraria*** L. subsp. ***iberica*** (W. Becker) Jalas ex Cullen.

**CÍES:** En los acantilados y rocas junto al mar de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Fisura en un peñasco cerca del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m LOSA-ESPAÑA (1943); acantilados del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla San Martiño**: En grietas de rocas cercanas al mar, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Camino de subida al faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Rocas detrás de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008) y matorrales en "Burato do inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*

**SÁLVORA:** En Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Herbosa, 29TMH9904, 8m y Noro 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Anthyllis vulneraria* L. var *coccinea*

**ONS:** Entre el muelle y la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

### ▶ *Ceratonia siliqua* L.

**ONS:** Barrio de Cucorno, 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006).

### * *Cytisus insularis* S. Otiz & Pulgar

**ONS:** Ejemplares aislados o en pequeños grupos por gran parte de la isla, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). Camino de la Ensenada de Caniveliñas, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenales de Vionta, en el interior de la isla, con orientación N, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Isla de Sálvora, en zona antiguamente cultivada, 29TMH9902, 30m BLANCO-DIOS (2008a).

El ejemplar al que hace referencia BLANCO-DIOS (2008a), está muerto.

### *Cytisus scoparius* L.

**CORTEGADA:** Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969). Camino de Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### * *Cytisus striatus* (Hill.) Rothm.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Un ejemplar en la zona forestal en el camino al faro de las Cíes, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Cercanías de Punta do ferreiro, 29TNG0876, 20m RIGUEIRO (1977). Campo de trabajo, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Muy escasa: unos dieciseis ejemplares, esparcidos por el monte (aunque la mayor parte de ellos se encuentran entre el muelle y el faro de Bicos), 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona de matorral entre la playa de Melide y "Punta Centolo", 29TNG0693, 30m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Camino de Punta Sartaxes 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Lathyrus angulatus* L.

**CÍES: Isla Faro**: Escasa, en el camino sobre el camping y delante de la casa de los guardas, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado en la zona de O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Lotus corniculatus*** L.

Existen algunas citas imprecisas que no pueden ser asignadas a una de las tres subespecies que se han localizado en el Parque.

**CÍES:** En la zona árida montañosa con suelo poco profundo, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Lotus corniculatus*** L. subsp. ***carpetanus*** (Lacaíta) Rivas-Mart.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona de matorral pulviniforme de brezo y tojo en el "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Terreno arenoso cerca de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Lotus corniculatus*** L. var. ***corniculatus***

**CÍES:** Común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa Melide, arenal, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

***Lotus corniculatus*** L. subsp. ***tenuis*** (Willd.) Berher

**ONS:** Zona muy sombreada en el eucaliptal de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006).

***Lotus hispidus*** Desf.

**CÍES:** Arénales y lindes, LOSA-ESPAÑA (1943). Abundante en terrenos secos y con poco suelo, RIGUEIRO (1977).

***Lotus pedunculatus*** Cav.

**CÍES:** Presente en las zonas húmedas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Campos de cultivo en Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Zona bajo sombra de eucaliptos en la entrada a la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenal de Zafra y roquedos de gran parte de Sálvora, 29TMH9903, 2m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Lotus pedunculatus*** Cav. var. ***pedunculatus***

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

***Lotus pedunculatus*** Cav. var. ***villosus*** (Ser.) Lawalrée

**ONS:** Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

***Lupinus angustifolius*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Localizados algunos ejemplares en las proximidades de la caseta meteorológica, 29TNG0774, 80m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Lupinus luteus*** L.

**SÁLVORA:** Terreno arenoso en las cercanías de la fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Medicago arabica*** (L.) Hudson.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Dispersa por la parte baja (parte E) de la isla, del camino al muelle de Carracido al talud entre el camping y el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del muelle, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Camino del faro, 29TNG0592, 73m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Medicago italica*** (Mill.) Fiori

**CÍES:** Común en las dunas y en las zonas bajas de las tres islas (escasa en la de San Martiño), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Medicago littoralis*** Rohde ex Loisel.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Dunas de las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011);

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Medicago littoralis*** Rohde ex Loisel. var. ***inermis*** Moris.

**ONS:** Playa de Canexol, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969);

***Medicago lupulina*** L.

**CÍES: Isla Faro**: En el extremo S de las dunas de Rodas, bajo el cementerio, 29TNG0875, 8m y cerca de la casa de los guardas y de los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Junto a la hondonada del extremo N de las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Finca de cultivo dedicada a maíz en el camino entre el Curro y la ensenada de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Medicago marina*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

Inconfundible planta de los arenales, que no ha sido localizada; parece haber desaparecido de las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Formando grandes matas en la duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Medicago minima*** (L.) L.

**CÍES: Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Punto de agua en medio de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Medicago polymorpha*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en herbazales de las islas Faro y Monteagudo, desde las dunas a las cumbres, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado húmedo y muy sombreado en la bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Camino de la playa de Pereiró, SOUTO & DE SÁ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Detrás del arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Medicago rugosa*** Desr. in Lam.

**ONS:** Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969).

▶ ***Medicago sativa*** L.

**CÍES: Isla Faro**: En los bancales de los paneles solares y cerca de éstos, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Finca de cultivo dedicada a maíz en el camino entre el Curro y la ensenada de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

***Melilotus alba*** Medicus

**ONS:** Area dos Cans, 29TNG0591, 3m; Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Melilotus indicus*** (L.) All.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Talud entre el camping y el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla**

**Monteagudo**: Sitios descubiertos del monte, LOSA-ESPAÑA (1943) y al NE del recinto dunar y junto al campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Junto al cañaveral y al cartel de peligro del extremo N de la playa de, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pared vertical de barro detrás de la playa de Canexol, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m y Curro, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

### *Ononis diffusa* Ten.

**SÁLVORA:** Explanada arenosa en las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Ornithopus compressus* L.

**CÍES:** En la zona de monte, entre la maleza, RIGUEIRO (1977). Islas Faro y Monteagudo, en los caminos, poco común, LOSA-ESPAÑA (1943), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

En los alrededores del camping (isla Faro), 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011), se han encontrado muestras con características intermedias entre *Ornithopus compressus* y *O. sativus* subsp. *sativus*, híbrido unicamente conocido en las Islas Cíes, al que se ha llamado *Ornithopus* x *ciesianus* Blanco-Dios, Bernárdez & Rigueiro nomen nudum.

**ONS:** Ensenada de Fedorentos, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969). Terreno húmedo cerca de la fuente "Do Castelo", bajo cubierta de sauces, 29TNG0592, 20m BERNÁRDEZ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Pinar al SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Ornithopus perpusillus* L.

**CÍES: Isla Faro**: Desde el Faro de Cíes hasta el faro de A Porta, poco frecuente, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Dispersa por los caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pasto entre Punta Couláns y Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, desde las zonas bajas a las cumbres, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de la playa de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías del arenal de Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pinar el SW de la isla

de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Ornithopus sativus*** Brot. subsp. ***sativus***

**CÍES:** En fincas de cultivo, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Común en los márgenes de los caminos, LOSA-ESPAÑA (1943), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Común en los márgenes de los caminos, LOSA-ESPAÑA (1943), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ruínas próximas al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008). Entrada a la playa de Melide, 29TNG0693, 5m *(v.v.)*.

▶ ***Paraserianthes lophanta*** (Willd.) I.C. Nielsen

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Phaseolus vulgaris*** L.

**ONS:** Barrio de Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Robinia pseudoacacia*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En las tres islas RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Junto al camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Cerca del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la playa y entre ésta y Punta Pau da Bandeira, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En el lugar conocido como "Bosque de Entenza", 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, SOUTO & DE SÁ (2006); 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terrenos cercanos el caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Trifolium angustifolium*** L.

**ONS:** Proximidades de la fuente de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de subida al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Trifolium arvense*** L.

**CÍES:** Escaso, junto al Centro de Interpretación en la isla de Faro, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Trifolium aureum*** Pollich.

**CÍES:** Citada por LOSA ESPAÑA (1943) sin concretar ninguna localización. Probablemente confundida con T. campestre, RIGUEIRO (1977).

*Trifolium campestre* Schreb.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Disperso por las tres islas (en la de San Martiño en el solar de la antigua industria), 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Talud tras la casa forestal, 29TNG0874, 7m RIGUEIRO (1977); Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** En medio de un helechal bajo cubierta de eucaliptos en la entrada de la playa de Melide, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG 0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En la fuente cercana a la aldea, 29TMH9902, 14m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el pinar el NE de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Trifolium cernuum* Brot.

**CÍES: Isla Faro**: En las orillas del camino al Faro de Cíes, cerca del desvío al Alto da Campana, 29TNG0774, 76m y en el camino al muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Trifolium fragiferum* L.

**CÍES: Isla Faro**: En el camino junto a los aseos del camping, 29TNG0774, 30m y junto a la fuente de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino a la playa de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m y Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pastos cercanos a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Trifolium glomeratum* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En la parte alta del camino desde el camping hasta el Alto da Campana, 29TNG0774, 70m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el camino principal junto al recinto de las dunas de Punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m y junto al campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bordes de caminos, sobre todo en las cercanías del barrio de Canexol, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la capilla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Trifolium incarnatum*** L.

**ONS:** Campo cercano a Curro, 37m CASTROVIEJO (1969). Camino del faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Trifolium ligusticum*** Balb. ex Loisel.

**CÍES: Isla Faro**: Tras y frente a la casa forestal, 29TNG0874, 30m; en el camino al faro cerca del desvío al Alto da Campana, 29TNG0774, 70m; en la pista al faro de A Porta a unos 200m de éste, 29TNG0773, 15m; junto a la fuente de Carracido y en el camino a éste, 29TNG0773, 5m y en el extremo oeste de la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** En el pinar del SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Trifolium micranthum*** Viv.

**CORTEGADA:** Pastizal entre Punta del Vao y Punta Corveiro, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Trifolium occidentale*** Coombe.

**CÍES: Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Herbazales junto al mar en las tres islas y escaso en los acantilados, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona pedregosa cerca de la playa de Melide con fuerte insolación y poca profundidad de suelo, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Por encima de las playas de Canexol y Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Gralleiros, 29TMH9902, 73m y Milreu en Sálvora, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Vionta, en dunas secundarias y zonas nitrificadas, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Trifolium pratense*** L. subsp. ***pratense***

**CÍES: Isla Faro**: Bancales junto a los paneles solares, 29TNG0774, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. En pastos y terrenos de cultivo abandonados, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Trifolium repens*** L.

**CÍES:** Sitios herbáceos, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Muelle del Faro do Principe, 29TNG0773, 15m RIGUEIRO (1977). Cerca de la casa de los guardas, 29TNG0874, 30m, bancales cerca de las placas solares y tras el camping de la isla Faro, 29TNG0774, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Frecuente en los prados, planta cultivada, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Cercanías del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012) y en Noro, 29TMH0004, 13m *(v.v.)*.

***Trifolium resupinatum*** L.

**SÁLVORA:** Pasto temporalmente inundado bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Trifolium scabrum*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Común en los márgenes de caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la parte S de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011);

***Trifolium subterraneum*** L. s.l.

**CÍES: Isla Faro**: En los caminos junto a los aseos del camping y detrás de éste, 29TNG0774, 20m y en el inicio a la subida al faro de Cíes, 29TNG0874, 25m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Duna de Canexol, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006). Zona Oeste de la isla, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Ulex europaeus*** L. subsp. ***europaeus***

**CÍES:** Forma matorral en terrenos descubiertos de las islas y aparece en el sotobosque de pinar y eucaliptal, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Escasa en las zonas protegidas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Burato do Inferno, 29TNG0490, 73m, Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m y proximidades de Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). O Alto, 29TNG0490, 73m SOUTO & DE SÁ (2006). Matorrales entre Curro y Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Proximidades del eucaliptal, 29TMH9902, 63m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Ejemplares dispersos por todas las islas del archipiélago, 29TNH1718, 5m; Malveira Grande 29TNH1617, 11m; Malveira Chica 29TNH1717, 2m; Briñas 29TNH1618, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Ulex europaeus*** L. subsp. ***latebracteatus*** (Mariz) Rothm.

**CÍES:** Común en los acantilados y laderas azotadas por el viento marino, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Matorral pulviniforme en Burato do Inferno, 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). O Alto, 29TNG0490, 73m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m, Punta de Xubenco, 29TNG0593, 60m BLANCO-DIOS (2008). Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y Malveira Chica, 29TNH1717, 3m ARCEA (2001).

BERNÁRDEZ *et al.* (2012) citan para los acantilados costeros de la isla de Sálvora la forma humilis, caracterizada por tener menor tamaño, porte achaparrado y espinas más gruesas y cortas.

***Vicia angustifolia*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). Relativamente común en herbazales de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). Relativamente común en herbazales de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969).

**CORTEGADA:** Pinar en el SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Vicia benghalensis*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Escasa en el margen oeste del recinto dunar de Punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Tierras de cultivo por encima de la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Vicia hirsuta*** (L.) Gray

**CÍES: Isla Faro**: Bastante escasa, presente en el talud herboso entre el camping y la laguna, 29TNG0774, 3m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Más abundante delante, detrás y al sur de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Vicia lutea* L. subsp. *lutea*

**CÍES:** Citada (sub V.lutea) por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Isla Faro: En una tapia cerca de las ruinas del convento, 29TNG0874, 30m LOSA-ESPAÑA (1943). Camino del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Desde las zonas altas (Alto da Campana, observatorio de aves, 29TNG0774, 51m) hasta la trasduna, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Trasduna, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada (sub V. lutea) por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Talud muy húmedo y tapizado por vegetación herbácea en la bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Sagres de Terra, 29TMH6006, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m y Noro 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Malveira Grande 29TNH1617, 11m y en Malveira Chica 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Vicia parviflora* Cav.

**CÍES: Isla de Monteagudo**: Junto a la playa de As Margaridas y en la repoblación camino al campo de trabajo, escasa, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Vicia sativa* L.

**ONS:** Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20 m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Noro, 29TMH0004, 13m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

*Vicia sativa* L. subsp. *nigra*

**ONS:** O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ *Vicia sativa* L. subsp. *sativa*

**SÁLVORA:** En la aldea de Sálvora, 29TMH9902, 24m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Prado cercano a Punta Corveiro 29TNH1718, 2m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Vicia sepium* L.

**SÁLVORA:** Pasto por debajo de la aldea, 29TMH9902, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## ELEAGNACEAE

▶ *Elaeagnus pungens* Thunb. cv. *'Maculata'*

**CÍES: Isla San Martiño**: Un ejemplar de 4m de unos 20-30 años, en el camino a la fuente de la vaguada, 29TNG0771, 35m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## LYTHRACEAE

▶ ***Cuphea hyssopifolia*** HBK.

**CÍES: Isla Faro**: Finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Lythrum acutangulum*** Lag.

**ONS:** Ruta dos Cans, matorral, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Lythrum hyssopifolia*** L.

**CÍES: Isla San Martiño**: Sauceda, 29TNG0871, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Lythrum junceum*** Banks & Sol.

**ONS:** Camino de subida al cementerio, 29TNG0591, 15m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 36m y en el regato de Cova de Balde, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Zona cercana a la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Lythrum salicaria*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en los lugares húmedos no salinos que hay cerca del mar en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). **Isla San Martiño**: Márgenes del regato, 29TNG0871, 9m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Fuente de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En el regato que pasa por el molino bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Prado entre Punta Reboxedo y Punta Couláns, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## THYMELAEACEAE

***Daphne gnidium*** L.

**CÍES:** Común en el archipiélago, desde las dunas fijas hasta el matorral y bajo el arbolado, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Zona supralitoral de la duna de Melide, 29TNG0693, 5m y merendero de la zona de acampada, 29TNG0591, 60m BERNÁRDEZ (2006). Punta Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por gran parte de la isla de Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares esparcidos por Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y por la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## MYRTACEAE

▶ ***Callistemon acuminatus*** Cheel

**CÍES: Isla Faro**: En las instalaciones del camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Callistemon speciosus*** (Sims.)D.C.

**ONS:** Único ejemplar localizado entre vegetación riparia, alrededor del lavadero de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). El ejemplar se encuentra muy sombreado por sauces y rodeado de vegetación arbustiva.

▶ ***Callistemon*** sp.

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Eucalyptus botryoides*** Sm.

**CÍES: Isla Monteagudo**: 2 ejemplares camino al faro, cerca del desvío al alto del Príncipe, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus botryoides*** Sm. x ***Eucalyptus saligna*** Sm.

**CÍES:** Presente en las tres islas, unos 30 ejemplares de 5 a 34m, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus camaldulensis*** Dehnh.

**CÍES: Isla Faro**: Tras la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y junto a la fuente de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Común en las orillas del camino principal, hay unos 70 ejemplares de hasta 22m, 29TNG0875, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el Camino de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus cinerea*** F.J. Muell. Ex Benth

**ONS:** Sobre 20 ejemplares mezclados con pino marítimo encima del barrio del curro, entre el "Bosque de Entenza" y el camino de subida a la zona de acampada, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Eucalyptus diversicolor*** F. Muell.

**CÍES: Isla Monteagudo**: 18 pies junto al camino enfrente del arenal de Figueiras y 2 más al norte, junto al camino a la vaguada, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus globulus*** Labill. subsp. ***globulus***

**CÍES:** Repoblaciones en las tres islas, pero más frecuente en Monteagudo, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Muy abundante en las tres islas y el que llega a un mayor tamaño: unos 40m de alto, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Proximidades de Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Existen muchos ejemplares aislados en "Punta Centolo" y pequeños eucaliptales en las cercanías de la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). En la zona de acampada, 29TNG0591, 60m y en las proximidades del campamento, 29TNG0590, 50m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Hay un eucaliptal entre la aldea y Gralleiros y algunos ejemplares dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citado por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En varios puntos de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus globulus*** Labill. subsp. ***bicostata*** (Maiden, Blakely & Simmons) J.B. Kirkp.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Escaso, mezclado con el anterior, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus grandis*** Maiden

**CÍES: Isla Monteagudo**: Unos 10 ejemplares camino al faro, cerca del desvío al alto del Príncipe, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus maculata*** Hook.

**CÍES: Isla Faro**: 4 pies en el camping, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Unos 50 ejemplares en una cala de la Costa de A Cantareira, 29TNG0876, 20m y varios en el acceso al arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus pulchella*** Desf.

**CÍES: Isla Faro**: Hay 2 ejemplares pequeños de unos 5m de altura a unos 20m del observatorio de aves, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus robusta*** Sm.

**CÍES: Isla Faro**: A unos 20m del observatorio de aves, 29TNG0774, 36m, en el inicio de los 2 caminos a los faros 29TNG0874, 7m y en el margen de la pista a unos 20m de la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el acceso al arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m, al E del camino al alto del Príncipe y al O de la plantación en el camino al campo de trabajo, 29TNG0775, 180m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Existen numerosos ejemplares en el eucaliptal de la entrada de la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Eucalyptus saligna*** Sm.

**CÍES:** En las islas Monteagudo y San Martiño, unos 20 ejemplares, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus tereticornis*** Sm.

**CÍES: Isla Faro:** 2 ejemplares de unos 15m junto al muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus*** x ***insizwaensis*** Maiden

= *Eucalyptus robusta* Sm. x *Eucalyptus globulus* Labill.

**CÍES: Isla Monteagudo**: 1 ejemplar de 25m en el grupo de eucaliptos en el acceso a la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Eucalyptus*** x ***trabutii*** A.Vilm. ex Trab.

= *Eucalyptus botryoides* Sm. x *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh

**CÍES:** Presente en la isla Monteagudo, y probablemente también en las otras dos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Leptospermum scoparium*** Forst. & Forst. fil.

**CÍES: Isla Faro**: Un ejemplar de 2'5m en el jardín de la propiedad bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Melaleuca armillaris*** (Soland. & Gaertn.) Sm.

**ONS:** Ejemplares plantados en Curro, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el Pazo, 29TMH9902, 8m y en el Faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Metrosideros excelsus*** Soland. ex Gaertn.

**CÍES: Isla Faro**: Varios ejemplares en los alrededores de la casa de los guardas y de la casa forestal (2 de ellos de unos 5m de alto y 15-20 años), 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Un ejemplar junto a una de las casas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Myrtus communis*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Algunos pies extendidos por la isla, LOSA-ESPAÑA (1943); 4 ejemplares tras la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y varios más en el talud del extremo S del arenal de Rodas, 29TNG0874, 7m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Varios pies en la ladera junto al camino principal de la isla, enfrente del recinto dunar, 29TNG0875, 8m y un gran ejemplar que cubre unos 10m2 a 100m del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

La cita de esta especie en Ons se basa en una identificación incorrecta, ya que la fotografía que aparece en la publicación, corresponde realmente a *Euonymus japonicus* Thunb. var. "*Aureomarginatus*".

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las cercanías de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## ONAGRACEAE

***Circaea lutetiana*** L. subsp. ***lutetiana***

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Terrenos húmedos en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Epilobium lanceolatum*** Sebast. & Mauri

**CÍES:** A orillas de un arroyo en la isla mayor, LOSA-ESPAÑA (1943). Poco frecuente en las islas, cerca de arroyos y fuentes, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

No localizado, posiblemente confundido con alguna de las tres especies del género presentes en las islas Cíes, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Epilobium obscurum*** Schreb.

**CÍES: Isla Faro**: Escaso, encontrado en el muro junto al Centro de Interpretación y herbazal a unos 30m al SE de aquel, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Epilobium parviflorum*** Schreb.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Escasa en la repoblación en la bajada al campo de trabajo, 29TNG0875, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el extremo Sur de la playa, sobre rocas, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Finca de cultivo dedicada a maíz en la zona de O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En la fuente cercana a la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la sauceda de la mitad de la isla 29TNH1718, 3m y en el arenal de Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Epilobium parviflorum*** Schreb. x ***Epilobium tetragonum*** L. subsp. ***tetragonum***

**CÍES: Isla Monteagudo**: En la repoblación en la bajada al campo de trabajo, 29TNG0875, 30m, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Epilobium tetragonum*** L. subsp. ***tetragonum***

**CÍES: Isla Faro**: En la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Escasa en la repoblación en la bajada al campo de trabajo, 29TNG0875, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el terreno de la industria en la isla, 29TNG0772, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En la fuente cercana a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Oenothera glazioviana*** Micheli in Mart.

**CORTEGADA:** En un terreno baldío en medio de la isla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## CORNACEAE

▶ ***Cornus sanguinea*** L. subsp. ***sanguinea***

**ONS:** Entrada de una finca cercana a la zona de acampada, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

## SANTALACEAE

*Osyris alba* L.

**CÍES:** Común en las tres islas, en dunas consolidadas y, en general, en las zonas bajas y laderas más soleadas del monte, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969). En la duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## AQUIFOLIACEAE

▶ *Ilex aquifolium* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En plantaciones en las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de la playa de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

## BUXACEAE

▶ *Buxus sempervirens* L.

**CORTEGADA:** En las ruinas de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## RAFLESIACEAE

*Cytinus hypocistis* (L.) L. subsp. *hypocistis*

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Escasa sobre Cistus salviifolius entre el muelle de Rodas y el lugar donde estaba el monolito, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Pared vertical en la explanada usada para guardar aperos en las cercanías del Curro, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Centolo, 29TNG0694, 60m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Existe gran concentración de ejemplares entre la aldea y el eucaliptal, bajo cistáceas, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## CELASTRACEAE

▶ *Euonymus japonicus* Thunb.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: En

jardines, RIGUEIRO (1977). Ausente actualmene en las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Ejemplar de grandes dimensiones en la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Euonymus japonicus*** Thunb. var. "***Aureomarginatus***".

**ONS:** Entrada de la casa forestal, en Curro, 29TNG0591, 20m *(v.v.)*.

## EUPHORBIACEAE

***Chamaesyce peplis*** (L.) Prokh.

**ONS:** Faro, 29TNG0592, 119m CASTROVIEJO (1969). Camino bajo el eucaliptal de la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006).

***Euphorbia amygdaloides*** L. subsp. ***amygdaloides***

**CÍES:** Extendida en las islas en la zona media, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Cerca de la casa forestal, 29TNG0774, 36m y en el camino al faro de las Cíes, 29TNG0773, 50m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Lugares húmedos cerca de la costa Este, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En un rodal de cerquiños (Quercus pyrenaica) cerca del muelle, 29TNG0872, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). En la subida al faro de Bicos, 29TNG0971, 13m y en el valle del camino de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En Punta Pirula, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Euphorbia exigua*** L. subsp. ***exigua***

**ONS:** Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Euphorbia helioscopia*** L. subsp. ***helioscopia***

**CÍES: Isla Faro**: Delante del Centro de Interpretación, en las casas próximas y junto a los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bordes de caminos en Xubenco, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969).

***Euphorbia paralias*** L.

**CÍES:** Poco abundante en arenales y dunas, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Abundante en las playas y dunas de la isla, RIGUEIRO (1977). Playa de Rodas, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Abundante en las playas y dunas de la isla, RIGUEIRO (1977). Recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Euphorbia peplus*** L.

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m, BLANCO-DIOS (2008).

* ***Euphorbia portlandica*** L.

**CÍES:** Común en las dunas de las tres islas y más escasa en otros lugares junto al mar o con fuerte influencia marina, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Observatorio de aves, 29TNG0774, 92m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Duna de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969); BERNÁRDEZ (2006), CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009). Playa de Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Curro, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m *(v.v.)*

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias y secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012)

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Euphorbia segetalis*** L.

**CÍES:** En los arenales de las costas, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: En el extremo S, 29TNG0775, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla de San Martiño**: Escasa, en las dunas y junto a la casa forestal, 29TNG0772, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Zona Oeste de Onza, 29TNG0588, 10m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la orilla del camino de Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Euphorbia terracina*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990) y junto al restaurante de Rodas, 29TNG0774, 10m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En las dunas fijas, 29TNG0772, 5m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por MERINO, (1906) sin concretar ninguna localización. Dunas de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008) y Canexol, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m y Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Mercurialis ambigua*** L. fil.

**CÍES:** En las tres islas, dispersa, desde los arenales a los caminos en el monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pies aislados por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Mercurialis annua*** L.

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m, BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas secundarias y zonas húmedas, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007).

## RHAMNACEAE

▶ ***Frangula alnus*** Mill.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Plantación en la vaguada sobre la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cerca del Campo de Trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Formando parte del sotobosque en varios puntos de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

En la isla de Cortagada esta especie aparece como espontánea, mientras que en Cíes ha sido plantada.

## HAMAMELIDACEAE

▶ ***Liquidambar styraciflua*** L.

**CÍES: Isla Faro**: 2 ejemplares (brotes) cerca del camino tras el camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## VITACEAE

▶ ***Vitis vinifera*** L. subsp. ***vinifera***

**CÍES:** Cultivada en las tres islas, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Asilvestrada en la hondonada del extremo sur de la laguna, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y en el bosquete de acacias negras a unos 30m al SE de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Cultivada en algunos huertos de la isla y asilvestrada en terrenos abandonados, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En varios puntos de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## LINACEAE

***Linum bienne*** Miller

**CÍES: Isla Faro:** En el camino al faro da Porta, a 150m de éste, 29TNG0773, 15m y en el camino sobre el camping, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo:** Recinto dunar de Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Antigua finca de cultivo en la actualidad colonizada por zarzas, entre el Curro y la Ensenada de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Entre Curro y Punta Castelo, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Radiola linoides*** Roth.

**CÍES:** Caminos en las zonas medias y altas de las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Zona cercana al Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## POLYGALACEAE

***Polygala vulgaris*** L.

**ONS:** Pinar de Espaduada, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969). Presente al borde de caminos y tojales, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Camino entre los roquedos de Cova de Balde, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## RUTACEAE

▶ ***Citrus aurantium*** L. subsp. ***aurantium***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Finca de cultivo abandonada, RIGUEIRO (1977). Ausente en la actualidad en las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las ruinas de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Citrus limon*** (L.) Burm.

**CÍES: Isla Faro**: Un ejemplar de 4'5m en la finca delante de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** En las ruinas de la aldea, injertada sobre la especie anterior, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Coleonema album*** (Thunb.) Bartl. & H.L. Wendl.

**CÍES: Isla San Martiño**: 1 ejemplar de 1'8m y unos 20-30 años en una finca, 29TNG0772, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Barrio de Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Ruta chalepensis*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Plantada en fincas de cultivo de la, no muy abundante, aparece asilvestrada en algunos lugares de la isla, RIGUEIRO (1977). Parece ausente en las islas Cíes hoy en día, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del lavadero de Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

## ACERACEAE

▶ ***Acer pseudoplatanus*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Cinco ejemplares de 3-6m y 40-50 años, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006).

## SIMAROUBACEAE

▶ ***Ailanthus altissima*** (Miller) Swingle

**ONS:** Existen numerosos ejemplares al borde de la carretera de subida al faro, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006) y en el barrio del Cucorno colonizando terrenos abandonados entre las casas, 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006).

## OXALIDACEAE

▶ ***Oxalis corniculata*** L.

**CÍES:** Campos arenosos, LOSA-ESPAÑA (1943). Cultivos y lugares habitados, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Al lado del Centro de Interpretación, junto a los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al cartel del plano de las islas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Entre las piedras de una casa del barrio del Curro, 29TNG0591, 15m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Entre las ruinas de la aldea y en el terreno delante del caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Oxalis corymbosa*** DC.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a la Casa Forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Escaso en el herbazal en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Oxalis latifolia*** Kunth.

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Al borde de una finca de cultivo en O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Oxalis pes-caprae*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En las orillas de los caminos a baja altitud, también junto al depósito de agua próximo al Alto da Campana, 29TNG0774, 36m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En las orillas de los caminos, 29TNG0774, 36m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Frecuente en muchos lugares de la isla, siendo especialmente abundante en la zona de acampada, 29TNG0591, 60m BERNÁRDEZ (2006). Curro, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012) y Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terrenos abandonados cerca de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Oxalis purpurea*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Escaso en las proximidades del camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Frecuente en caminos, bosque de Entenza y en el merendero de la zona de acampada, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Corveiro, 29 TNH1819, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## TROPAEOLACEAE

▶ ***Tropaeolum majus*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Introducida como ornamental, RIGUEIRO (1977). Junto al extremo S del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m; en la fuente bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m y junto a la fuente y muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## GERANIACEAE

***Erodium cicutarium*** (L.) L. Her.

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969);

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

***Erodium cicutarium*** (L.) L, Her. subsp. ***bipinnatum*** Tourlet.

**CÍES: Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Común en las dunas de las tres islas y también junto al observatorio de aves de la isla Faro, 29TNG0774, 92m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Zona norte de la isla de Onza, 29TNG0588, 5m CASTROVIEJO (1969). Camino casi sin vegetación en la zona más cercana al camino de la duna de Canexol, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m, SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas secundarias, zonas húmedas, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Erodium cicutarium*** (L.) L, Her. subsp. ***cicutarium***

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) sin concretar ninguna localización. Lugares no muy alejados del mar, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: En terrenos removidos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Erodium maritimum*** (L.) L'Hér.

**CÍES: Isla Faro**: Acantilados del Faro, escasa, 29TNG0674, 147m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Acantilado, en zona con escasa vegetación, 29TNG0773, 120m BLANCO-DIOS (2008a).

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969).

**SÁLVORA:** Zona del helipuerto, 29TMH9901, 10m y Alto do Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Erodium moschatum*** (L.) L´Hér.

**CÍES: Isla Faro**: Cerca del cañaveral y en el camino al faro, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Abundante junto a la caseta del muelle del faro de Bicos, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Fincas de cultivo abandonadas y bordes de caminos en la subida a la zona de acampada, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

***Geranium colombinum*** L.

**ONS:** Prado húmedo bajo sombra de sauces cerca de la fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 25m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

***Geranium dissectum*** L.

**ONS:** Talud cubierto de vegetación herbácea y muy sombreado detrás de la playa de las Dornas, 29TNG0592, 5m BERNÁRDEZ (2006). Proximidades del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Geranium molle*** L.

**CÍES:** Presente en las tres islas, en los márgenes y en los terrenos removidos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m; playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Pasto muy húmedo y sombreado en la entrada de la playa de Area dos Cans, 29TNG0592, 8m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m; Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m y Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias y secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Esparcido por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Geranium robertianum*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, desde el nivel del mar hasta las cotas más elevadas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Burato do Inferno, 29TNG0490, 73m CASTROVIEJO (1969). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Geranium rotundifolium*** L.

**CÍES:** Sitios herbáceos, LOSA-ESPAÑA (1943). Presente en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Pelargonium crispum*** (Bergius) L'Hér.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa bajo la de los guardas, 29TNG0874, 20m, en el camping, 29TNG0774, 1m y tras el restaurante de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Pelargonium peltatum*** (L.) Hér.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa bajo la de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Pelargonium*** x ***domesticum*** L.H. Bailey

= *Pelargonium cucullatum* (L.) L'Hér. × *Pelargonium grandiflorum* (Andr.) Willd.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa delante de la de los guardas, 29TNG0874, 20m y talud entre el camping y el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la casa forestal y en otro predio, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Pelargonium zonale*** L.H. Bailey

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa bajo la de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Tras el restaurante de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

## BALSAMINACEAE

▶ ***Impatiens balsamina*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Interior del faro, 29TMH9901, 26m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Impatiens sodenii*** Engl.

**CÍES:** Jardín de la casa delante de la de los guardas de la isla Faro, 29TNG0874, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## ARALIACEAE

▶ ***Hedera algeriensis*** Hibberd cv. ***'Souvenir de Mairengo'***

**CÍES: Isla Faro**: Predio delante de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Hedera hibernica*** (G. Kirchn.) Bean

**CÍES:** Común en las tres islas, sobre rocas y en las zonas boscosas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Esparcidos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

Citada como ***Hedera helix*** L. por CASTROVIEJO (1969); BERNÁRDEZ (2006) y SOUTO & DE SÁ (2006) para la isla de Ons y por ARCEA (2001) para Cortegada y Malveira Grande.

## APIACEAE

***Apium graveolens*** L.

**CÍES:** Zonas bajas próximas al mar, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Zona húmeda cercana a la playa de Rodas, 29TNG0874, 2m LOSA-ESPAÑA (1943). Entre el Lago dos Nenos y el camping, 29TNG0774, 10m y en la fuente de Carracido, 29TNG0773, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Sauceda y talud herboso en el extremo N de la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Apium inundatum*** (L.) Rchb. fil.

**ONS:** Zona encharcada donde rebosa el agua del lavadero cercano al campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m y en el regato del molino, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Apium nodiflorum*** (L.) Lag.

**CÍES: Isla Faro**: Herbazal húmedo tras la laguna, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Sauceda y desembocadura de un cauce temporal en la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Campamento, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el lavadero de la aldea y en la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Angelica pachycarpa*** Lange.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) sin concretar ninguna localización. Frecuente en los acantilados y terrenos expuestos al mar de las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m y Punta Centolo, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006). Casa en Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta de Xubenco, 29TNG0593, 60m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En la mayor parte de los roquedos de la cara Oeste de la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m ;29TMH9803, 6m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, 29TMH9905, 11m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Muy escasa en Cortegada, 29TNH1718, 3m, mejor representada en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011), también encontramos un individuo en las Briñas, 29TNH1618, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Angelica sylvestris*** L.

**CÍES: Isla San Martiño**: Observado un solo ejemplar en la sauceda, 29TNG0872, 29m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Único ejemplar encontrado en la playa entre Punta Sartaxes y Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carum carvi*** L.

**ONS:** Lavadero del barrio de, lugar con suelo encharcado, 29TNG0590, 25m BERNÁRDEZ (2006).

***Carum verticillatum*** (L.) Koch

**ONS:** Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Terreno encharcado en Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Crithmum maritimum*** L.

**CÍES:** Común en las tres islas, en roquedos, dunas y alrededor del Lago dos Nenos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Zona supralitoral de la duna y

acantilados de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m y en el "Burato do Inferno" 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 2m SOUTO & DE SÁ (2006). Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En los roquedos de los arenales de la isla y en algunos acantilados de Sálvora, 29TMH9903, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012),

**CORTEGADA:** En Punta del Vao de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y en las Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Daucus carota*** L. subsp. ***carota***

**CÍES: Isla Monteagudo**: En la encrucijada de caminos al faro de O Peito, al alto del Príncipe y al campo de trabajo, 29TNG0875, 80m y al lado del recinto dunar en su lado O, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En las formaciones pulviniformes que se encuentran en el "Burato do Inferno", entre tojos y brezo, 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006).

***Daucus carota*** L. subsp. ***gummifer*** (Syme) Hook. fil.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Rara en los acantilados de las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m, entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008). Onza, 29TNG0588, 20m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Punta Besugueiro, 29TMH9801, 15m y Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino de Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

Algunas citas antiguas, no pueden ser asignadas a una subespecie precisa bien por falta de datos -CÍES: Poco extendida en la parte baja de la isla entre plantas herbáceas, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por RIGUEIRO (1977) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. ONS: Punta Castelo, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006)- o porque los taxones citados -CÍES: (D. carota L. subsp. commutatus (Paol.) Thell. ) dada por MERINO, (1905) sin concretar localización y ONS: Punta Castelo (sub D. carota var. maritimus (Lam.) Steud.), 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969)- se consideran, respectivamente, endemismos balear y catalano-levantino .

***Eryngium maritimum*** L.

**CÍES:** Común en las dunas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977); GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** En la duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). En el muelle, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los arenales de Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Foeniculum vulgare*** Mill.

**CÍES:** Común en las tres islas, sobre todo en las zonas bajas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Finca de cultivo sin trabajar, en una zona sombreada en el barrio de Pereiró, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). En la subida al faro 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** En la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Heracleum sphondylium*** L. s.l.

**CÍES:** Común en las zonas herbosas expuestas al mar en las tres islas RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Acantilados del faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m, playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Frecuente, LOSA-ESPAÑA (1943).

**ONS:** Camino del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Cercanías del lavadero y de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Hydrocotyle bonariensis*** Lam**.**

**SÁLVORA:** Pies dispersos por todas las zonas húmedas de la isla de Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Hydrocotyle vulgaris*** L.

**CÍES:** Sitios húmedos y turbosos próximos al mar, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Zona E de la playa, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por todas las zonas húmedas de la isla de Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Escasa representación en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Oenanthe crocata*** L.

**CÍES:** Común en los lugares húmedos cerca del mar en las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla de San Martiño**: Abundante en el regato, 29TNG0871, 9m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Cercanías de la fuente do Castelo, 29TNG0592, 25m BERNÁRDEZ (2006). Camino entre Caniveliñas y el cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En Volta de Roque, 29TMH9802, 5m y en las cercanías del molino, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Camino entre Punta del Vao y Punta Corveiro, 29TNH1818, 1m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y en las Briñas, 29TNH1618, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Petroselinum crispum*** (Mill.) Fuss.

**CÍES:** Muy abundante y frecuente en sitios que fueron cultivados o habitados, LOSA-ESPAÑA (1943). Subespontáneo en zonas próximas al mar, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En la casa A Vieira y alrededores (sobre la playa de Os Viños), 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Asilvestrado tras el restaurante de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Frente a las casas del barrio de Pereiró, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Camino entre Caniveliñas y el cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En la entrada del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Peucedanum lancifolium*** Hoffmanns. & Link ex Lange

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En el herbazal húmedo entre el camping y el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En la sauceda bajo la fuente, 29TMH9902, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Physospermum cornubiense*** (L.) DC.

**ONS:** Lavadero del barrio de Pereiró, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el eucaliptal de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Fradiño de la Isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Pseudorlaya minuscula*** (Pau) M. Laínz

**CÍES: Isla Faro**: Tras el monolito de la playa de Rodas, 29TNG0875, 3m GÓMEZ VIGIDE *et al.* (2005). El monolito al que hacen referencia fue demolido hace algunos años.

***Pseudorlaya pumila*** (L.) Grande.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Arenal junto al muelle de Rodas, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011); Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**SÁLVORA:** En el arenal de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Seseli tortuosum*** L.

**CÍES:** Común en las dunas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Único ejemplar localizado en la duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la playa del Castelo en Sálvora, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012) y en Vionta, en dunas primarias y secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Smyrnium olusatrum*** L.

**CÍES:** Sitios secos, LOSA-ESPAÑA (1943). Común en las partes bajas de la isla Faro, y, en menor medida, en las de Monteagudo y San Martiño, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Citada por MERINO, (1905) sin concretar ninguna localización. Prado húmedo, zona de transición entre el pasto y un matorral de tojo, 29TNG0492, 30m BERNÁRDEZ (2006). Camino entre Caniveliñas y el cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Detrás del arenal de Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Thapsia villosa*** L. s.l.

**CÍES:** Citada por MERINO, (1905) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en el monte en las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Abundante en la zona de monte, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Subida al faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). En "Burato do Inferno", entre formaciones

pulviniformes de tojo y brezo, 29TNG0490, 73m, otros ejemplares encontrados entre tojales altos en Punta Centolo, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** Terrenos cercanos a Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Torilis nodosa*** (L) Gaertner

**CÍES:** Presente en los caminos y tras las dunas en las islas Monteagudo y San Martiño, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por MERINO, (1905) sin concretar ninguna localización. El pliego de Merino, se conserva en Lourizán, (LOU 0657/3!, leg. Merino), SILVA PANDO *et al.*, (2009). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

## GENTIANACEAE

***Blackstonia imperfoliata*** (L. fil) Samp.

**SÁLVORA:** Dunas de la playa del almacén, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Centaurium chloodes*** (Brot.) Samp.

**SÁLVORA:** Arenal de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Centaurium erythraea*** Rafn.

**ONS:** Zona cubierta de eucaliptos con sotobosque de helechos y mucha vegetación herbácea en la entrada de la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Camino del islote Xuvenco, 29TNG0593, 68m SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, Proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En las cercanías del de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Centaurium maritimum*** (L.) Frits.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Dunas de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m, camino al Faro de A Porta, 29TNG0773, 15m, observatorio de aves de la isla Faro, 29TNG0774, 92m, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m, hondonada en la parte alta de la isla, 29TNG0776, 173m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En un helechal bajo cubierta de eucaliptos próximo a la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Bajada del Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cova de Barro y Volta de Roque, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Claro entre Punta Reboxedo y Punta Couláns, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Centaurium pulchellum*** (Sw.) Druce

**ONS:** Xubenco, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969).

* ***Centaurium portense*** (Brot.) Butcher

**CÍES:** Común en las tres islas, en los matorrales y en los taludes tras las playas y cerca del mar, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junquera del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Tras los extremos N y S de la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En un helechal bajo cubierta de eucaliptos próximo a la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Camino de baja-da a la Cova da Vella, en prados ralos, escasa, 29TNG0693, 30m CAMAÑO PORTELA *et al.*, (2009). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Terreno encharcado en la aldea y en la fuente de Sálvora, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Cicendia filiformis*** (L.) Delarbre

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Camino del observatorio de aves al Alto da Campana, 29TNG0774, 92m y junto a los muertos de hormigón en el camino al faro de A Porta, 29TNG0773, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el alto del Príncipe, 29TNG0775, 115m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cercanías de la fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## APOCYNACEAE

▶ ***Nerium oleander*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Fincas bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Finca tras el arenal (dos ejemplares de unos 2m), 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Vinca difformis*** Pourr. subsp. ***difformis***

**CÍES: Isla Faro**: Subida al Faro de Cíes y camino del de A Porta, 29TNG0773, 15m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Fuente de Centulo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969); SOUTO & DE SÁ (2006). Talud muy húmedo y tapizado por vegetación herbácea en la bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En el interior del eucaliptal, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En la aldea de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## ASCLEPIADACEAE

* ***Vincetoxicum nigrum*** (L.) Moench.

**CORTEGADA:** Citado por MERINO, (1906) en Cortegada sin concretar localización. Sauceda en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## SOLANACEAE

▶ ***Brugmansia*** x ***candida*** Pers.

= *Brugmansia aurea* (Lagerheim) Safford x *Brugmansia versicolor* Lagerh

**CÍES: Isla San Martiño**: Casa tras la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Capsicum annum*** L.

**CÍES:** Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA (1991).

▶ ***Datura stramonium*** L.

**CÍES:** Algunos pies en un campo de cultivo, procedentes tal vez de algún cultivo antiguo, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Talud herboso sobre el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 5m y delante del Centro de Interpretación y de la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Cercanías del incinerador, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Extremo S de la playa de San Martiño, 29TNG0872, 5m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Terreno de cultivo sin trabajar en las cercanías de la fuente de O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Alto de Onza, 29TNG0588, 81m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Cercanías del faro, 29TMH9901, 26m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el arenal de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Lycopersicum esculentum*** Mill.

**CÍES: Isla Faro**: Cultivada tras la casa forestal; varios pies en el herbazal delante de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Petunia*** x ***hybrida*** (Hook.) Vilm.

= *Petunia integrifolia* Wild x *Petunia axillaris* (Lam.) Britton, Sterns & Poggend

**CÍES: Isla Faro**: Jardín junto al Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Solanum chenopodioides*** Lam.

**CÍES: Isla Monteagudo:** Alto do Cabalo, en acantilado marino, localmente abundante, 29TNG0776, 80m PINO PÉREZ *et al.*, (2014).

**SÁLVORA:** Volta de Roque, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno cercano a la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Solanum dulcamara*** L.

**SÁLVORA:** En las cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m, zona de Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m, alrededores del faro y Cova de Balde en Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el arenal de Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Solanum linnaeanum*** Hepper & P.M. Jaeger

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Conocido desde hace tiempo en la isla Faro, parece que ha desaparecido del archipiélago, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9803, 37 m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Solanum nigrum*** L.

**CÍES:** Campos de cultivo, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en las tres islas, poco común, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Alto de Monteagudo, 29TNG0776, 173m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Borde de camino en Fonte Nova, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969). Terrenos de cultivo en O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino del campamento, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m, en Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Roquedos de Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Solanum sublobatum*** Willd. ex Roem & Schult

**CÍES:** Presente en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Solanum tuberosum*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Extremo sur de la laguna, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Terreno de cultivo en Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Solanum villosum*** Mill.

**CÍES: Isla San Martiño**: Localizado un solo ejemplar en la punta de Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## MYOPORACEAE

▶ ***Myoporum laetum*** R. Br.

**CÍES: Isla Faro**: Restaurante del camping de la, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En una finca, 29TNG0772, 25m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Subida al faro, 29TNG0591, 119m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

## CONVOLVULACEAE

***Calystegia sepium*** (L.) R.Br.

**CÍES:** En el monte, entre matas y arbustos, LOSA-ESPAÑA (1943). En fincas de cultivo, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En las hondonadas y herbazales húmedos detrás de la laguna y de los arenales en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Cerca de los paneles solares y delante de la fuente de Carracido, 29TNG0774, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Herbazal húmedo cubriendo el terraplén existente al lado derecho de la bajada a la playa de "Area do Cans", 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006). Entre Punta Castelo y Punta do Río, 29TNG0592, 9m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Camino en las cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. En Punta Reboxedo en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Calystegia soldanella*** (L.) R. Br.

**CÍES:** Común en los arenales de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: En la playa, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Dunas de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008) y Canexol, 29TNG0591, 2m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas primarias 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Calystegia sylvatica*** (Kit.) Griseb.

**CÍES: Isla Faro**: Enfrente de la fuente de Carracido, 29TNG0773, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Convolvulus arvensis*** L.

**CÍES:** Planta arvense, se encuentra en bordes de cultivos, márgenes de caminos, etc, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Tras la hondonada sobre el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ensenada de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Zona pedregosa y seca en la bajada de la zona de acampada a Curro, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Entre Punta Castelo y Punta do Río, 29TNG0592, 9m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Cuscuta approximata*** Bab.

**CÍES: Isla Faro:** Escasa, cerca del mar entre el arenal de Nosa Señora y el extremo sur de la playa de Rodas, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo:** Cerca de la caseta de información, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Cuscuta campestris*** Yunck.

**SÁLVORA:** En las dunas de Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Cuscuta epithymum*** (L.) L.

**CÍES:** En todas partes, en las tres islas, en el monte y a veces junto al mar, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Fedorentos, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969). Sobre los tojos en la mayor parte de la isla, también se han localizado ejemplares en la duna de Canexol sobre ***Artemisia campestris*** L. subsp. ***maritima***, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006). Punta Castelo, 29TNG0592, 9m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Se puede observar esparcido por la isla de Sálvora, parasitando tojo, 29TMH9902, 30m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Sobre los tojos en gran parte de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Ipomoea acuminata*** (Vahl) Roem & Schult.

**ONS:** Cubriendo una alambrada en una finca en el camino de subida a la zona de acampada, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

## BORAGINACEAE

***Anchusa arvensis*** (L.) Bieb. subsp. ***arvensis***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En los bancales sobre las placas solares, 29TNG0774, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y en la subida al faro, escasa, 29TNG0773, 175m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Anchusa calcarea*** Boiss.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto al restaurante de Rodas, 29TNG0875, 3m y en las dunas cerca del cementerio, 29TNG0874, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En las playas de Castelo, 29TMH9902, 8m, Bois y Zafra, 29TMH9903, 2m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Anchusa undulata*** L.

**CÍES:** Lugares cercanos a la costa, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977).

No localizada en la actualidad, pudo tratarse de una confusión con A. calcarea FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Borago officinalis*** L

**ONS:** Prado muy húmedo en las cercanías de Area dos Cans, bajo cubierta de sauces, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Punta Centolo, 29TNG0694, 50m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Cerinthe major*** L.

**ONS:** Prado muy húmedo bajo cubierta densa de sauces, en la entrada a la playa de "Area dos Cans", 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

***Echium plantagineum*** L.

**ONS:** Muy extendida en zonas de eucaliptal cercanas a la playa de Melide, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Echium rosulatum*** Lange.

**CÍES:** Común en los acantilados y cerca del mar, en las 3 islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Carretera del faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 7m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008). Barrio de Pereiró, en zonas de margen de caminos, abundante, 29TNG0590, 20m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009). Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Costa Onza SE (Onza), 29TNG0588, 2m; Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las cercanías del caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Echium vulgare*** L.

**ONS:** Pinar de Espaduada, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969)

***Glandora prostrata*** (Loisel.) D.C.

**ONS:** Melide, 29TNG0693, 5m y Punta Fonte Nova, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969). Matorrales de toda la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Frecuente en los caminos, sobre todo el que une el muelle con el faro, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Sartaxes de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Myosotis discolor*** Pers.

**ONS:** Pasto muy pisoteado y con cobertura incompleta frente a la zona de la zona de acampada, 29TNG0591, 60m BERNÁRDEZ (2006). Bajada a la playa de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

***Myosotis ramosissima*** Rochel. subsp. ***globularis*** (Samp.) Grau

**CÍES:** Presente en las zonas bajas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Zonas temporalmente encharcadas en la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno baldío detrás de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Myosotis stolonifera*** (DC.) Leresche & Levier

**SÁLVORA:** En la fuente y en el lavadero cercanos a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Myosotis versicolor*** Pers.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

* ***Omphalodes littoralis*** Lehm. subsp. ***gallaecica*** Laínz

**SÁLVORA:** Arenal de Lagos, 29TMH9803, 6m BLANCO-DIOS (2008a); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Pentaglottis sempervirens*** (L.) L.H. Bailey

**CÍES:** En una tapia, entre maleza, LOSA-ESPAÑA (1943). Planta ruderal, escasa en las islas, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Cerca de la casa forestal y junto a los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

## VERBENACEAE

▶ ***Aloysia triphylla*** (L'Hér.) Britt.

**CÍES: Isla Faro**: Casa bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Lantana camara*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Un ejemplar de 0'5m y unos 5 años en el camping, delante del restaurante, 29TNG0774, 5m y otro en la casa bajo el Centro de Interpretación, 29TNG0874, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Verbena officinalis*** L.

**ONS:** Finca de cultivo en O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno baldío delante de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## LAMIACEAE

***Ballota nigra*** L. subsp. ***foetida*** Hayek

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Un solo ejemplar encontrado, en los bancales junto a los paneles solares de la, 29TNG0774, 30m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Entre las ruinas de la aldea y en los terrenos próximos a la caseta de informacion, 29TNH1718, 3m *(v.v.)*

***Calamintha nepeta*** subsp. ***glandulosa*** (Req.) P.W. Ball

**ONS:** En el eucaliptal de Melide en terreno muy seco y árido con cubierta de helechos, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Calamintha nepeta*** (L.) Savi subsp. ***nepeta***

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Disperso en las tres islas en su cara este, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Talud tras la playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Ruta dos Cans, matorral, 29TNG0590, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Matorrales próximos a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el camino entre Punta Sartaxes y Punta del Vao, 29TNH1818, 1m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Clinopodium vulgare*** L. subsp. ***vulgare***

**CÍES: Isla Faro**: Muy escasa, en la en las cunetas del camino al faro, cerca del desvío al Alto da Campana, 29TNG0774, 76m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la hondonada a unos 50m al oeste del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Lavadero del barrio del Cucorno, lugar muy fresco y húmedo con abundante vegetación herbácea, 29TNG0592, 70m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Matorrales en las cercanías de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino entre la aldea y Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Glechoma hederacea* L.

**SÁLVORA:** Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Lamium amplexicaule* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En la actualidad parece haber desaparecido al abandonarse los campos de cultivo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ensenada de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969).

**SÁLVORA:** Duna de Lagos, 29TMH9803, 6m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Lamium maculatum* L.

**CÍES: Isla San Martiño**: En el valle del camino al molino y en un roquedo junto al solar de la antigua industria, muy escasa, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Punta Castelo, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Zona encharcada con mucha vegetación herbácea de alto porte en el lavadero cercano al campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla, aunque es más abundante en las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Entre las ruinas de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Lamium purpureum* L.

**ONS:** Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ *Lavandula stoechas* L.

**ONS:** Zona sur de la isla de Ons, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969).

*Lycopus europaeus* L.

**CÍES:** Márgenes de arroyos, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). Entre la laguna y el camping, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la plantación en el camino al campo de trabajo y tras la fuente de la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En las rocas tras el extremo S de la playa y junto a la sauceda, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En la fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el arenal próximo la Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ *Melissa officinalis* L.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Detrás del muelle, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Mentha aquatica* L.

**ONS:** Terreno sin cultivar en Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

*Mentha longifolia* (L.) Huds.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Escasa junto a la hondonada del extremo N de la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Mentha pulegium* L.

**ONS:** Zona sombreada y húmeda al lado de una finca de cultivo y un curso de agua, aunque el suelo no está encharcado en las cercanías de la fuente del barrio de Pereiró, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Lavadero del Cucorno, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Zona encharcada en las cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m, camino del faro al muelle, 29TMH9902, 14m y Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Mentha suaveolens* Ehrh.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Localizada en los bancales sobre los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la sauceda y la fuente próxima, en el solar de la antigua industria, 29TNG0872, 20m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y en el camino de la Concela próximo, 29TNG0771, 25m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona encharcada donde rebosa el agua del lavadero junto al campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Ejemplares aislados por toda la isla, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terreno baldío detrás de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Origanum vulgare* L. subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En una casa bajo la casa forestal, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Dunas fijas tras la playa, junto al crucero y junto a la casa forestal, 29TNG0772, 5m LOSA-ESPAÑA (1943), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Plectranthus verticillatus*** (L. fil.) Druce

**CÍES: Isla Faro**: Vivienda bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Prunella vulgaris*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Al lado del Centro de Interpretación de la, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Muy escasa y localizada, junto a la fuente del saucedal, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Ensenada de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Borde de camino, zona muy soleada, al lado de un matorral de tojo y brezo, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En la salida de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares esparcidos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Rosmarinus officinalis*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa de los guardas y de una propiedad junto a los paneles solares, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Rosmarinus officinalis*** cv. ***'Prostratus'***

**CÍES: Isla San Martiño**: En el jardin de una casa en la trasduna, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Scutellaria minor*** Huds.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Muy escasa en la vaguada repoblada con distintas especies arbóreas situada sobre el arenal de Figueiras, 29TNG0875, 28m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cercanías de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino entre Punta Fradiño y Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Stachys arvensis*** (L.) L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Tras la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m, junto a los paneles solares, 29TNG0774, y en los caminos al faro principal y al de la Porta, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terreno cercano a

Punta Corveiro, 29 TNH1819, 1m y Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Symphytum officinale*** L.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

***Teucrium scorodonia*** L.

**CÍES:** Sitios secos y tapias de la isla mayor, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las zonas repobladas y matorrales de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011);

**ONS:** Helechal bajo cubierta de eucaliptos en la entrada de la playa de Melide, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m y Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En los terrenos baldíos de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Thymus vulgaris*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

A pesar de que se ha buscado con intensidad, no ha sido localizado en el recinto dunar de punta Muxieiro, donde según parece era muy escaso, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## CALLITRICHACEAE

***Callitriche brutia*** Petagna

**CÍES: Isla Monteagudo**: Depósito en el alto del Príncipe, 29TNG0775, 95m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Callitriche stagnalis*** Scop.

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina y en el lavadero, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## PLANTAGINACEAE

***Plantago coronopus*** L.

**CÍES:** Común en las tres islas, en caminos y dunas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: En los arenales, LOSA-ESPAÑA (1943). Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla San Martiño**: Playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Frecuente en los caminos de la isla, también en la parte alta de la playa de "Area dos Cans", 29TNG0591,

37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006) y zonas pedregosas de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 14m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, 29TMH9905, 11m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terrenos baldíos cerca de la aldea de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Plantago lanceolata* L.

**CÍES:** En la isla mayor, LOSA-ESPAÑA (1943). Común en las tres islas, en dunas y cerca del mar, y en los caminos, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del faro, 29TNG0592, 119m CASTROVIEJO (1969). Bien representada en prados y lugares húmedos, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 14m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012)

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Plantago major* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto a la fuente y en los predios delante de la casa forestal y junto a los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Lugares próximos al mar, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Al final de la playa "das Dornas", bajo la caseta de información, en un lugar muy pisoteado y con fuerte insolación, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006). Camino del faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

### *Plantago maritima* L. subsp. *maritima*

**ONS:** Cercanías de la playa de Dornas, 29TNG0591, 3m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## OLEACEAE

▶ ***Fraxinus americana*** L.

**CÍES:** Procedentes de repoblaciones en las tres islas de las que todavía se conservan vestigios, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: 1 ejemplar de 13m delante del Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m, uno de menor tamaño junto al arenal de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y 2 más cerca del Alto da Campana, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Fraxinus angustifolia*** Vahl.

**CORTEGADA:** 1 ejemplar en Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Fraxinus excelsior*** L.

**ONS:** Ejemplares provenientes de plantación en las cercanías del eucaliptal de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Fraxinus ornus*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Varios ejemplares junto al camino tras el camping, 29TNG0774, 5m y entre éste y el observatorio de aves, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) **Isla Monteagudo**: Unos 20 ejemplares entre el punto limpio y la playa Cantareira, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Ligustrum ovalifolium*** Hassk.

**CÍES:** Isla Faro: Formando un seto en el camping, 29TNG0774, 5m y junto a las casas de los guardas, de los guías y el personal de mantenimiento, 29TNG0874, 20m; también algún ejemplar junto a la pista entre el muelle de Carracido y la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Ligustrum vulgare*** L.

**CÍES:** Introducida como ornamental en la isla Faro, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

Se trata realmente de L. ovalifolium, arbusto muy común en la formación de setos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Subida al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

## SCROPHULARIACEAE

***Anarrhinum bellidifolium*** (L.) Wild.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Talud del camino entre el arenal de Nosa Señora y el muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ

ALONSO *et al.* (2011) y talud del extremo S del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En una pequeña cantera en el camino al faro en la, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Furna de Fedorentos, 29TNG0489, 3m *(v.v.)*

**CORTEGADA:** En la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Antirrhinum majus*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Bacopa monnieri*** (L.) Pennell

**CÍES: Isla Faro:** Junto al Lago dos Nenos, extremo N, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Manantial en la zona oeste do faro, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Bartsia trixago*** L.

**ONS:** Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Cymbalaria muralis*** G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. ***muralis***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Muros del camino al faro de las Cíes, a pocos metros de éste; escasa, 29TNG0773, 175m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Digitalis purpurea*** L.

**CÍES:** Poco frecuente en las islas, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: En las cumbres más altas del archpiélago, 29TNG0777, 186m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Digitalis purpurea*** L. subsp. ***purpurea***

**CÍES:** Dispersa por el monte de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Al borde de un camino, entre vegetación herbácea en el camino de la playa de Melide, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En los alrededores de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Esparcidos por la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Linaria arenaria*** DC.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En las tierras incultas arenosas de la parte baja de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943). Pared al lado del camino que sube al Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). Playa de Nosa Señora, en dunas, 29TNG0874, 15m BLANCO-DIOS (2008a); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Dunas de Canexol, 29TNG0591, 3m BERNÁRDEZ (2006) y Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Duna de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Linaria polygalifolia*** Hoffmanns. & Link subsp. ***polygafolia***

**CÍES:** Frecuente y abundante en playas y dunas, RIGUEIRO (1977) -sub L. supina (L.) Chaz. susbp. maritima (Lam. & DC.) M. Laínz-. Común en las playas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: Playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Frecuente y abundante en playas y dunas, RIGUEIRO (1977) -sub L. supina (L.) Chaz. susbp. maritima (Lam. & DC.) M. Laínz-. Duna de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969); BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los arenales de Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Linaria saxatilis*** (l.) Chaz.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Escasa en el camino al faro de O Peito, a unos 500m de éste, 29TNG0877, 7m y más común en el camino al faro de Cíes, 29TNG0773, 175m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Matorral de tojo en la parte alta de los acantilados entre las ruinas do Castelo y la playa de Melide, 29TNG0592, 8m BERNÁRDEZ (2006).

***Misopates orontium*** (L.) Rafin

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Camino al muelle de Carracido, a 100m de la playa de Nosa Señora, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Lugar soleado, con pisoteo frecuente en el merendero de la zona de acampada, 29TNG0591, 60m BERNÁRDEZ (2006). Centolo, 29TNG0694, 60m BLANCO-DIOS (2008).

***Parentucellia viscosa*** (L.) Caruel

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las islas Faro y Monteagudo -más rara en la isla San Martiño-, en dunas y en los márgenes de caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino entre Curro y la playa de Melide, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino entre Cucorno y Melide, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, 29TNG0591, alrededores, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, excepto en los arenales, 29TMH9902, 20m BERNÁRDE Z *et al.* (2012).

***Pedicularis sylvatica*** L.

**ONS:** Punta Castelo, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Alto de A Altura, 29TNG0590, 76m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Pedicularis sylvatica*** L. subsp. ***lusitanica*** (Hoffmanns. & Link) Cout.

**CORTEGADA:** Pinar el SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Pedicularis sylvatica*** L. subsp. ***sylvatica***

**ONS:** Claro en la repoblación de ***Pinus pinaster*** en el monte de Espaduada, 29TNG0489, 42m BERNÁRDEZ (2006).

***Scrophularia auriculata*** L. subsp. ***auriculata***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Cauce del arroyo, 29TNG0871, 9m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: En el manantial junto al muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Muy escasa, en el molino y junto a la sauceda y fuente tras la playa, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Subida al cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la sauceda bajo la Fuente de Santa Catalina y en las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Algunos ejemplares aislados en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Scrophularia frutescens*** L.

**CÍES:** Abundante en las dunas fijas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Subida al faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los arenales de Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Scrophularia scorodonia*** L. var. ***scorodonia***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En los bancales cerca de los paneles solares y en la ladera sur, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Frecuente, LOSA-ESPAÑA (1943). Fincas de cultivo abandonadas, RIGUEIRO (1977). Junto al recinto dunar y en la vaguada al oeste del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En los caminos de A Concela, 29TNG0871, 9m, del faro de Bicos, 29TNG0971, 13m y en el extremo SE de la playa de, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Su presencia en la isla viene casi siempre ligada a lugares con suelos frescos y húmedos, siendo el lavadero del campamento el lugar donde más abunda, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terreno baidío detrás del caseta de información, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Verbascum simplex*** Hoffmanns. & Link

**CÍES:** En las tres islas, disperso por el monte hasta cerca del mar, en lugares soleados, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En las proximidades de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Arenal en Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Verbascum thapsus*** L.

**ONS:** Frecuente por toda la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Inmediaciones fuente del Cucorno, en borde de camino, frecuente, 29TNG0592, 25m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009). Onza, 29TNG0588, 20m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

***Verbascum thapsus*** L. subsp. ***crassifolium*** (Lam.) Murb.

**ONS:** Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Verbascum virgatum*** Stokes

**CORTEGADA:** Terreno baldío detrás de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Veronica agrestis*** L.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización.

*Veronica arvensis* L.

**CÍES:** Orillas de caminos de las tres islas, desde las playas a las zonas más altas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m y Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pastos en las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012) y márgenes de los principales caminos de la isla.

*Veronica officinalis* L.

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007)

▶ *Veronica peregrina* L. subsp. *peregrina*

**CORTEGADA:** Subespontánea en terrenos baldíos cercanos a la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ *Veronica persica* Poir.

**ONS:** Proximidades de "Fonte Castelo", terreno húmedo bajo cubierta de sauces, 29TNG0592, 30m BERNÁRDEZ (2006). Cercanías del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la aldea de Sálvora y en sus alrededores, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## OROBANCHACEAE

*Orobanche arenaria* Borkh.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en los arenales de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la duna, 29TNG0772, 5m LOSA-ESPAÑA (1943). RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Duna de Melide, parasitando *Artemisia crithmifolia*, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Orobanche foetida* Poiret.

**ONS:** Camino de subida al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

*Orobanche foetida* subsp. *broteri* J.A. Guim.

**ONS:** Frente a las Freitosas, en roquedo de acantilado, abundante, 29TNG0490, 10 m PINO PÉREZ *et al.*, (2014).

*Orobanche minor* Sm.

**CÍES:** Isla Faro: Localizado un ejemplar en el arcén del camino al Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Isla Monteagudo: Grupo de unos veinte ejemplares en el margen del camino entre el dique y las primeras mesas de piedra, , 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Orobanche nana* **(Reut.) Beck**

**CÍES: Isla Faro**: Encontrado junto al faro de A Porta, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Isla Monteagudo: En la explanada del antiguo monolito, 29TNG0875, 5m y junto a la ermita y al O del recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Orobanche ramosa* L.

**ONS:** Pinar de Espaduada, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969). Muro de tierra, al borde del camino que lleva al cementerio, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

*Orobanche rapum-genistae* Thuill

**ONS:** Cercanías del faro, 29TNG0591, 100m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

## ACANTHACEAE

▶ *Justicia brandegeeana* Wassh. & L.B. Sm.

**CÍES: Isla Faro**: Finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## CAMPANULACEAE

*Campanula erinus* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Cerca del camino y de la caseta de información, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Escasa en las dunas y delante de la casa forestal, 29TNG0774, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

*Campanula lusitanica* L. subsp. *lusitanica*

**CÍES: Isla Faro**: Escasa, en el talud del camino al cementerio y cerca de éste, 29TNG0874, 25m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Campo sobre la playa Cantareira, 29TNG0876, 10m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Campanula patula* L.

**ONS:** Arenales de Melide, 29TNG0693, 5m y Canexol, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969).

*Jasione montana* L.

**CÍES:** En la zona montañosa media, LOSA-ESPAÑA (1943). Relativamente común en las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales 29TNG0592, 30m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En los matorrales de Sálvora, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares dispersos por la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Lobelia urens* L.

**CÍES:** Escasa en sitios húmedos, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por RIGUEIRO (1977) y por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Común en la plantación sobre la playa de Figueiras y en la que hay cerca del campo de trabajo en la, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: En la zona boscosa de la isla, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el herbazal cerca del molino de la, 29TNG0772, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Lugar soleado, con poca profundidad de suelo y muy venteado en el "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Camino del faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Monte Freitoxa, 29TNG0490, 70m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Entre Punta Salgueiriño y Punta Brisán en Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Prado en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Solenopsis laurentia* (L.) C. Presl

**CÍES: Isla Faro**: Localizada en un solo metro cadrado, en el camino al faro del Príncipe o de A Porta, extremo S, sobre la punta de Carracido, 29TNG0773, 15m. No localizada desde el año 2003, y quizás desaparecida de las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Escasa junto al riachuelo sobre el arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el herbazal al lado del camino de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## RUBIACEAE

### * *Crucianella maritima* L.

**CÍES:** Común en las dunas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Playas de Canexol, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969) y Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969); BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas primarias y secundarias 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Galium aparine*** L. subsp. ***aparine***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en las tres islas, en terrenos removidos y junto a los caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Común en la hondonada, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Parte superior de la playa de Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Talud sombreado y cubierto con vegetación herbácea en la bajada a la playa de "Area dos Cans", 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006). Centolo, 29TNG0694, 50m y Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Galium murale*** (L.) All.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Junto al campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Galium palustre*** L.

**CÍES: Isla Faro**: En las orillas de la laguna, 29TNG0774, 1m y en la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Detrás de la fuente de la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Junto a la fuente de la hondonada, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Terreno temporalmente encharcado bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Galium parisiense*** L. subsp. ***divaricatum*** (Pourr. ex Lam.) Rouy & Y.G. Camus var. ***divaricatum***

**CÍES: Isla Monteagudo**: En la repoblación cerca del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el inicio del camino de la Concela y junto a la fuente próxima a la sauceda, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la fuente, junto a capilla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Gardenia augusta*** (L.) Merr.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la vivienda bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Rubia peregrina*** L.

**SÁLVORA:** En el eucaliptal de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Terrenos cercanos a la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sherardia arvensis*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Entrada del campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Subida al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Esparcida por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m y en Punta Reboredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## CAPRIFOLIACEAE

▶ ***Lonicera nitida*** Wils.

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Lonicera periclymenum*** L. subsp. ***periclymenum***

**CÍES:** Relativamente común en las tres islas, sobre rocas y vegetación, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Sobre los tojos en casi toda la isla, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). Fuente de Curro, 29TNG0591, 7m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Individuos dispersos por las islas de Sálvora, 29TMH9902, 20m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Esparcido por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sambucus ebulus*** L.

**CÍES:** Citada por LAÍNZ, (1957) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Campos de cultivo de la isla, RIGUEIRO (1977).

Seguramente se trate de una confusión con la especie siguiente.

***Sambucus nigra*** L. subsp. ***nigra***

**CÍES: Isla Faro**: Escaso, en el talud entre el camping y la laguna en la, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el solar de la antigua

industria, 29TNG0872, 5m, junto a la casa abandonada del extremo N de la playa y por el monte tras el saucedal, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Terrenos incultos y matorrales en el barrio de Pereiró, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Pies aislados por toda la isla de Sálvora, especialmente en las cercanías de la aldea y en Gralleiros, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las cercanías de Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## VALERIANACEAE

***Centranthus calcitrapae*** (L.) Dufr.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En las playas de las tres islas (incluído el recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m) y en los herbazales próximos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pinar de Espaduada, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969). Terreno de cultivo abandonado en el barrio de Pereiró, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camino del faro al muelle, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Valerianella locusta*** (L.) Laterr. subsp. ***locusta***

**CÍES:** Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Faro:** Dunas fijas junto al cementerio, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño:** En las dunas, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## DIPSACACEAE

***Dipsacus fullonum*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Escaso cerca de la playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977).

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) afirman que puede haber desaparecido al abandonarse los campos de cultivo y despoblarse el archipiélago.

**ONS:** Bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Con de Abade en Sálvora, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## ASTERACEAE

***Aetheorrhiza bulbosa*** (L.) Cass. subsp. ***bulbosa***

**CÍES:** Citado por FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); MOURIÑO & OTERO (2002). Cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Playa de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Duna de Canexol, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006). Zonas costeras cercanas al muelle, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m, Cova Salvareiros, 29TMH9802, 5m y Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Pinar detrás del arenal de Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Andryala integrifolia*** L.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas en caminos y en el monte, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m (1969). Formaciones pulviniformes de tojo y brezo en las proximidades de "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008). Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*

**SÁLVORA:** Pies dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. En las cercanías de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Anthemis arvensis*** L. subsp. ***arvensis***

**ONS:** Terreno de cultivo abandonado en Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969). Terreno de cultivo en barbecho con otra vegetación herbácea de carácter ruderal en las cercanías de la fuente de "O Cano", 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Helipuerto y cercanías, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Prado entre Punta Couláns y Punta Reboxedo, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Arctium minus*** Bernh.

**CÍES: Isla Faro**: Finca de cultivo, RIGUEIRO (1977). Parece haber desaparecido, probablemente al abandonarse los campos de cultivo y despoblarse el archipiélago, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011);

**ONS:** Camino del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). En matorral bajo de Ulex sp. y Erica sp., 29TNG0590, 50m PINO *et al.* (2007). Lugar muy soleado, matorral abierto con zarzas y tojos en la entrada del castro, 29TNG0591, 37m, un ejemplar junto a la caseta de información, 29TNG0591, 5m y algunos individuos en el camino del campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006).

SILVA PANDO *et al.* (2009) afirman que la especie citada por BERNÁRDEZ (2006) es realmente de A. minus.

**SÁLVORA:** Roquedos de Gralleiros, 29TMH9902, 73m, aldea, 29TMH9902, 14m y en el Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Arctotheca calendula*** (L.) Levyns

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en arenales y caminos en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Abundante en el camino de la playa de Melide, (entre el campanario de la iglesia y las primeras casas del camino), 29TNG0591, 20m y en el camino del barrio de Pereiró, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Argyranthemum frutescens*** (L.) Schultz-Bip.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Artemisia campestris*** L. subsp. ***maritima*** Arcangeli

**ONS:** Playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Artemisia crithmifolia*** L.

**CÍES:** Común en las dunas fijas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**SÁLVORA:** En los arenales de Vionta, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Artemisia vulgaris*** L.

**ONS:** Zona de cultivos cercana a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969).

▶ ***Aster amellus*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Vivienda bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Aster squamatus*** L.

**CÍES:** Isla Monteagudo: Junto al restaurante del muelle de Rodas, en punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m y en el camino al campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Isla Faro: En el camping, 29TNG0774, 5m y junto a la fuente de Carracido, 29TNG0773, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Isla San Martiño: En un jardín de una casa en el extremo sur de la playa de San Martiño, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Prado entre Punta Couláns y Punta Reboxedo, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Aster tripolium*** L subsp. ***pannonicus*** (Jacq.) Soó

**CÍES: Isla Faro**: Escasos ejemplares en el margen del Lago dos Nenos que linda con el camping, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Entre la aldea y Punta Sartaxes, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Bellis perennis*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Probablemente desaparecida al abandonarse los campos de cultivo y despoblarse el archipiélago FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado muy húmedo bajo sombra de sauces con cobertura completa en la fuente "do Castelo", 29TNG0592, 25m y en las cercanías del Curro, 29TNG0591, 20m BERNÁRDEZ (2006). Camino de O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006) (-sub B. annua L.-). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Esparcido por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Terreno baldío cercano a la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Bidens frondosa*** L.

**CORTEGADA:** En los terrenos cercanos a la aldea, 29TNH1718, 3m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y en las Briñas, 29TNH1618, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Bidens tripartita*** L.

**ONS:** Entrada de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m y cercanías de la zona de acampada, 29TNG0592, 100m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) para la isla de Cortegada sin concretar ninguna localización. Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001).

▶ ***Bidens pilosa*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Talud junto al Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Calendula arvensis*** L.

**CÍES:** Común en sitios próximos al mar y con poco suelo o en grietas de rocas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto a los paneles solares, 29TNG0774, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Playa de Canexol. Talud cubierto por vegetación herbácea, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006). Punta do Castelo, 29TNG0592, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Calendula officinalis*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Calendula suffruticosa*** Vahl subsp. ***algarbiensis*** (Boiss.) Nyman

**CÍES:** Común en las tres islas (más en la isla de San Martiño), en acantilados y laderas orientadas al S y donde bate el aire marino, llegando a las cumbres, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteguido**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Citada por MERINO, (1906) y CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Ruinas del Castelo, zona pedregosa muy soleada y con poca profundidad del suelo, 29TNG0592, 5m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Pereiró, 29TNG0590, 30m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008). Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta da Galea (Onza), 29TNG0588, 16m; Costa Onza SE (Onza), 29TNG0588, 2m y Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En los arenales de toda la isla de Sálvora, 29TMH9903, 2m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias y zonas húmedas del interior, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012),

**CORTEGADA:** Citada por MERINO, (1906) y ARCEA (2001) sin concretar localización. En el arenal delante de las ruinas de la aldea de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carduus tenuiflorus*** Curtis.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En la subida al faro, 29TNG0773, 100m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cercanías del lavadero del barrio de Cucorno, 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carlina corymbosa*** L.

**CÍES:** Común en las tres islas, en tojales en el monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Zona entre cultivo y camino, muy pisoteada y con fuerte insolación próximo al camino de entrada de la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m y Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m y cercanías del helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. Esparcidos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carlina vulgaris*** L.

**CÍES:** Citada por RIGUEIRO (1977); sin concretar ninguna localización. Muy extendida y abundante en la zona media de las islas Monteaudo y Faro, LOSA-ESPAÑA (1943).

**ONS:** Alta de A Altura, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

Las citas de esta especie corresponden realmente a *C. corymbosa.*

▶ ***Centaurea africana*** Lam.

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Centaurea aristata*** Hoffmanns. & Link subsp. ***langeana*** (Willk.). Dostál

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Frecuente entre el matorral y en grietas de rocas de las cumbres, en las tres islas, RIGUEIRO (1977).

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) afirman que la cita es errónea y que la especie presente en las islas es C. limbata var. insularis.

***Centaurea langeana*** Wk.

**CÍES:** En el monte en la parte media de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943).

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) afirman que la cita es errónea y que la especie presente en las islas es C. limbata var. insularis.

***Centaurea limbata*** Hoffmans. & Link

**ONS:** Canexol, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Parcela en medio del eucaliptal próximo al campamento, cubierta densa de eucaliptos y sotobosque de helechos, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Camino del muelle al faro, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Centaurea limbata*** Hoffmanns. & Link var. ***insularis*** Pau

**CÍES:** Citada por MERINO, (1906) sin concretar ninguna localización. Común en la superficie de matorral de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Centaurea micrantha*** Hoffmanns. & Link

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) afirman que la cita es errónea y que la especie presente en las islas es C. limbata var. insularis.

**CORTEGADA:** Citada por BELLOT & CASASECA (1960) sin concretar ninguna localización.

***Centaurea nigra*** L.

**CORTEGADA:** En el camino de Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Centaurea paniculata*** L.

**ONS:** Formación arbustiva de tojos y escobas cerca de la playa de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Punta Estripeiral, 29TNG0592, 50m SOUTO & DE SÁ (2006). Carretera al Faro por encima de Cucorno, en borde de brezal-tojal, frecuente, 29TNG0592, 80m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**SÁLVORA:** En el camino entre el muelle y el faro, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Chamaemelum mixtum*** (L.) All.

**CÍES:** Común en las tres islas (menos en la isla sur por la falta de caminos), LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

***Chamaemelum nobile*** (L.) All.

**ONS:** Fedorentos, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969).

**SÁLVORA:** Camino en las cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Chrysanthemum segetum*** L.

**ONS:** Camino en Fonte Nova, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969).

▶ ***Chrysanthemum parthenium*** (L.) Bernh. (C)

**ONS:** O Alto, Proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Cirsium arvense*** (L.) Scop.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

O ha desaparecido al abandonarse los campos de cultivo y despoblarse el archipiélago o ha sido confundido con C. vulgare, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Cirsium filipendulum*** Lange.

**CÍES:** Común en las zonas de matorral de terreno algo húmedo de las tres islas y en la hondonada de la isla de San Martiño, 29TNG0772, 25m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: En lugares húmedos, LOSA-ESPAÑA (1943).

**ONS:** Pinar de Espaduada, 29TNG0489, 42m CASTROVIEJO (1969). En formaciones de matorral pulviniforme de brezo y tojo, muy soleado, en "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m, matorral de brezo en el mirador de "Fedorentos", 29TNG0489, 42m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). O Alto, proximidades del campamento de verano, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008). Camino al castillo, en prados de margen, abundante, 29TNG0592, 15m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**SÁLVORA:** En las cercanías del molino bajo el helipuerto y en los alrededores del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Cirsium vulgare*** (Savi) Tiene.

**CÍES:** Escaso en las tres islas, en los caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Lugar muy soleado sin cubierta arbórea en matorral abierto con zarzas y tojos en la entrada del cementerio, 29TNG0591, 37m y pastizal muy húmedo detrás del lavadero del campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Campo encima de la playa de Dornas, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Coleostephus myconis*** (L.) Reichenb. fil.

**CÍES:** En las fincas de cultivo, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Relativamente común en herbazales y cunetas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Relativamente común en herbazales y cunetas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Campos de cultivo abandonados en la cara este de la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Entre O Caño y el faro, 29TNG0592, 60m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008). Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Esparcidos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Conyza bonariensis*** (L.) Cronq

**CÍES:** Común en las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Muy común en fincas de cultivo y márgenes de caminos de toda la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008). Camino al castillo, en borde de brezal-tojal, abundante, 29TNG0592, 15m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

▶ ***Conyza canadensis*** (L.) Cronq.

**CÍES:** Común en las islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Camino del cementerio, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Ejemplares dispersos en varios lugares de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Cotula australis*** (Sieber ex Spreng.) Hook. fil.

**SÁLVORA:** Entre la aldea y el Milreu, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Cotula coronopifolia*** L.

**SÁLVORA:** En Punta do Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m y en Cova Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Crepis capillaris*** (L.) Wallr.

**CÍES:** Herbazales en las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pradera cubierta de vegetación herbácea en las cercanías de la fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 30m BERNÁRDEZ (2006). Camino de O Caño al faro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camino de la aldea al faro, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Crepis vesicaria*** L. subsp. ***taraxacifolia*** (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller

**ONS:** Pradera cubierta de vegetación herbácea en las cercanías de la fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 30m BERNÁRDEZ (2006).

▶ ***Dahlia*** x ***hortensis*** Guillaum.

= *Dahlia coccinea* Cav. x *Dahlia pinnata* Cav.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a los paneles solares y en las casas adyacentes, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Dittrichia graveolens*** (L.) W. Greuter

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En los caminos entre el muelle de Carracido y el faro de A Porta, 29TNG0773, 15m y en el camino que une éste y el que conduce al faro principal, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al quemador y en las rocas al NE del recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Común en el solar de la antigua industria en el extremo SE de la playa y junto al cruceiro próximo, 29TNG0772, 5m, junto a la Casa Forestal, 29TNG0774, 36m, en el camino al faro de Bicos (especialmente en los alrededores de esta construcción), 29TNG0971, 13m y en la punta de la Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la aldea en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Dittrichia viscosa*** (L.) Greuter subsp. ***viscosa***

**CÍES: Isla Monteagudo**: En roquedos litorales, escasa 29TNG0875, 110m PINO PÉREZ *et al.* (2014).

***Erigeron acer*** L.

**CÍES:** Citada por RIGUEIRO (1977) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Extendido en la isla, LOSA-ESPAÑA (1943).

▶ ***Erigeron karsvinkianus*** DC.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla de Monteagudo**: Muy localizado en la parte norte del recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Eupatorium cannabinum*** L.

**CÍES:** En las zonas bajas de las tres islas, en herbazales húmedos y márgenes de riachuelos, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Fincas de cultivo abandonadas, RIGUEIRO (1977). **Isla San Martiño**: En las ruinas, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Matorral de tojos en las proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m y zona del molino bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Evax pygmaea*** (L.) Brot. subsp. ***ramosissima*** (Mariz) R. Fern. & Nogueira

**SÁLVORA:** En el camino entre el muelle y la aldea encontramos gran cantidad de ejemplares, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Filaginella uliginosa*** (L.) Opiz

**CÍES:** Poco frecuente en lugares arenosos húmedos, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Parte alta de la isla, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). BERNÁRDEZ *et al.*, (2011a) afirman que este taxón ya no está presente en el archipiélago.

▶ ***Filaginella uliginosa*** (L.) Opiz subsp. ***uliginosa***

**SÁLVORA:** Cercanías del helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Filago pyramidata*** L.

**ONS:** Arenal de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969).

***Galactites tomentosa*** Moench.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, en las zonas bajas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** O Cano, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Ejemplares muy abundantes, en zonas incultas, bordes de caminos y terrenos ruderalizados, 29TNG0492, 79m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m y en Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las cercanías de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Galinsoga ciliata*** (Rafin.) Blake

**ONS:** Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Galinsoga parviflora*** Cav.

**CÍES:** Isla Faro: Junto a los paneles solares, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Se encuentra colonizando terrenos con alta humedad edáfica en las zonas cercanas al lavadero próximo al campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Cerca de Punta das Coviñas, 29TNG0589, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Gamochaeta spicata*** (Lam.) Cabrera

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto a los paneles solares, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Terreno cubierto con vegetación herbácea en la bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Punta do Castelo, 29TNG0592, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Gamochaeta subfalcata*** (Cabrera) Cabrera.

**CÍES: Isla Faro**: En los caminos de la parte alta de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Junto al crucero, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Cercanías de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Gazania rigens*** (L.) Gaertn.

**CÍES: Isla Faro**: Tras el restaurante del muelle de Rodas, 29TNG0875, 3m y en una de las casas bajo el Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

***Hedypnois cretica*** (L.) Dum.-Cours.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a los aseos del camping, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el camino entre el muelle de Rodas y la ermita 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Helichrysum foetidum*** (L.) Cass.

**CÍES:** Común en las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943), sobre todo en la de San Martiño, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Camino de la playa de Melide, 29TNG0693, 25m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). O Alto, Proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por gran parte de la isla de Sálvora, siendo muy abundante en el alto de Gralleiros, 29TMH9902, 73m y en la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el pinar del SW de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Helichrysum serotinum*** subsp. ***picardii*** (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí

**CÍES:** Citada por MERINO, (1906) sin concretar ninguna localización. Común en las dunas fijas de las playas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Campo en Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969). Citada por MERINO, (1906) sin concretar ninguna localización. Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Ejemplares aislados en el Arenal de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Heliopsis helianthoides*** (L.) Sweet var. ***scabra*** (Dunal) T.R. Fisher

**CÍES: Isla Faro**: Camino delante de la casa forestal, a unos 10m de ésta, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Hypochoeris glabra*** L.

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización.

***Hypochoeris radicata*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Alrededores del lavadero de Pereiró, lugar con suelo fresco y bastante sombreado, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Camino entre playa de Dornas y Curro, 29TNG0591, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En el pinar detrás de Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Lactuca virosa*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Repoblación junto al camino al faro del Peito, 100m después del arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Merendero "Do Castelo", 29TNG0592, 25m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006); CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**SÁLVORA:** Zonas cercanas a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Leontodon autumnalis*** **L.**

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en las tres islas, en los caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Cercanías de la playa de Rodas, 29TNG0874, 2m LOSA-ESPAÑA (1943).

***Leontodon hispidus*** L.

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Leontodon saxatile*** Lam. subsp. ***hispidus*** (Roth) Kerguelen

**SÁLVORA:** En los arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m y en Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Leontodon taraxacoides*** (Vill.) Mérat subsp. ***taraxacoides***

**CÍES:** Arenas de las costas y sitios herbáceos de la parte alta de la isla mayor, LOSA-ESPAÑA (1943). Común en las tres islas, en las playas y también en el monte, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m y faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla San Martiño**: Playa San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** En casi todos los ecosistemas de la isla exceptuando los arenales costeros, las formaciones arbustivas muy cerradas y los acantilados, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Dornas, 29TNG0591, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008). Xubenco, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En los arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m, en Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 10m PINO *et al.* (2007).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada y Malveira Grande sin concretar localización. Pinar detrás de Punta Balouredo, 29TNH1718, 2m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Lepidophorum repandum*** (L.) DC

**ONS:** Punta de Xubenco, 29TNG0593, 50m BLANCO-DIOS (2008).

* ***Leucanthemum merinoi*** Vogt & Castroviejo

**CÍES:** Común en las tres islas, sobre todo en los acantilados y cerca del mar, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**:

Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Pared de barro en la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Entre Punta Castelo y Punta do Río, 29TNG0593, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m y en Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

***Leucanthemum vulgare*** Lam.

**CÍES:** Muy común entre la maleza del monte, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Citada por MERINO, (1906) sin concretar ninguna localización. Pereiró, zona de cultivo abandonada, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969). Prado en las cercanías de la playa de Melide, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006).

***Logfia gallica*** (L.) Cosson & Germ.

**CÍES:** En el camino al Alto da Campana desde el camping, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Canexol, cerca de las rocas, 29TNG0591, 3m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Logfia minima*** (Sm.) Dumort.

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, en un lugar con suelo muy arenoso, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Matricaria maritima*** L. subsp. ***maritima***

**CÍES: Isla Monteagudo**: Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Faro**: Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m *(v.v.)*.

**ONS:** Formaciones pulviniformes de brezo y tojo en el "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m. También algún ejemplar aislado en el camino que se dirige desde el faro a la playa de Melide, 29TNG0693, 15m BERNÁRDEZ (2006). Un ejemplar en el muelle 29TNG0591, 5m y otro camino de la playa de Canexol, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m; Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m; Costa Onza SE (Onza), 29TNG0588, 2m y Punta da Galea (Onza), 29TNG0588, 16m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Individuos dispersospor toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora,

29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). También en Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012)

**CORTEGADA:** Arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Osteospermum ecklonis*** (DC.) Norl.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa forestal y en las propiedades próximas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Otanthus maritimus*** (L.) Hoffmanns. & Link

**CÍES:** Dunas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: Playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Arenal de Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Arenal en Punta de Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Picris echioides*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Isla Faro: Entre la casa forestal y el cañaveral del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Terreno de cultivo por encima de la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Prado al SW de la isla, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Picris hieracicoides*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Punta Castelo, 29TNG0592, 93m y Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Margen de camino, al lado de un matorral de tojos de bastante altura y poca densidad, en el camino que lleva a la fuente "Do Gaiteiro", 29TNG0593, 68m BERNÁRDEZ (2006). O Alto, Proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Picris hieracioides*** L. subsp. ***longifolia*** (Boiss.& Reut.) P.D. Sell

**CÍES: Isla Faro**: Escasa, en el arcén del camino al muelle de Carracido y en la zona forestal camino al faro, 29TNG0773, 90m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Inmediaciones fuente del Cucorno, en borde de prado natural, frecuente, 29TNG0592, 25m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

***Pseudognaphalium luteo-album*** (L.) Hilliard & B. L. Burtt

**CÍES: Isla Monteagudo**: Junto al incinerador, escaso, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Paredes de barro en la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006) y en la playa de Pereiró, 29TNG0590, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Pulicaria dysenterica*** (L.) Bernh.

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 7m SOUTO & DE SÁ (2006). Caniveliñas, en borde de brezal-tojal, escasa, 29TNG0591, 60m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009)

**SÁLVORA:** Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Pulicaria odora*** (L.) Reichenb.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla de Monteagudo**: Campos de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Escasa, junto a la playa de las Margaridas, 29TNG0876, 20m y en el extremo N del recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Punta Castelo, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969). Borde de la carretera que sube desde el curro al faro, 29TNG0591, 37m y en formaciones pulviniformes que rodean el "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m y en Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pinar el SW de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Pulicaria vulgaris*** Gaertn.

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Reichardia gaditana*** (Willk.) Cot.

**CÍES:** Arenales de las islas Faro y Monteagudo, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois en Sálvora, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). En Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Scolymus hispanicus*** L.

**CÍES:** Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

Parece que ha desaparecido hace pocos años de las islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Chan da Pólvora, 29TNG0591, 90m CASTROVIEJO (1969). Ejemplares bien desarrollados en las playas de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009) y Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BERNÁRDEZ (2006). Muelle, 29TNG0591, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Arenales de Vionta, 29TMH9905, 11m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el camino detrás de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Senecio aquaticus* Hill.

**SÁLVORA:** Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Senecio gallicus* Chaix

**CÍES:** En las playas de las tres islas, y más escaso por el monte, en matorrales, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 10m CASTROVIEJO (1969). Playa de Canexol, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En el camino entre el muelle y el faro, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias y secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Senecio jacobea* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Disperso en los caminos y en las zonas fertilizadas por las aves cerca del mar, en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Frecuente en la isla, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Fuente de Caniveliñas, lugar con vegetación herbácea de alto porte y con gran densidad, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Camino entre O Cano y el faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, Proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008). Zona Oeste de Onza, 29TNG0588, 10m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pinar en el SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Senecio lividus* L.

**CÍES: Isla Faro**: En el camino al faro de las Cíes a 1km de éste, 29TNG0773, 15m y en el que pasa junto al Alto da Campana, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m y playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camino entre el muelle y el faro, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Senecio sylvaticus* L.

**CÍES:** En la isla mayor, LOSA-ESPAÑA (1943). Disperso en el monte, en las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

▶ *Senecio tamoides* DC.

**CÍES: Isla Faro**: Delante de la casa de los guardas, cultivada, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

*Senecio vulgaris* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto al Centro de Interpretacióny en las casas y bancales junto a los paneles solares, 29TNG0874, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En Punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Zona pedregosa y muy soleada, con suelo desnudo en el camino a la playa de "Canexol", 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En el alto de Gralleiros en Sálvora, 29TMH9902, 73m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Arenal en Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.

**CÍES: Isla Faro**: Por los caminos en las partes bajas de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el camino central cerca del punto de información, 29TNG0875, 8m y a unos 500m del faro do Peito, 29TNG0877, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m y en el Monte Freitoxa, 29TNG0490, 70m BLANCO-DIOS (2008).

*Sonchus asper* (L.) Hill

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en las tres islas,

más bien escaso y disperso en los márgenes de caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En la aldea, 29TMH9902, 20m 14m y en las cercanías de Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías de la caseta de información, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Sonchus maritimus*** L.

**CÍES:** A la orilla del mar en un terreno húmedo y turboso, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Faro**: Pradera tras la playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). Junqueras en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Junqueras en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Punta do muíño, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Sonchus oleraceus*** L.

**CÍES:** Presente en las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Islote Boeiro o Agoeiro, 29TNG0770, 13m FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA (1991).

**ONS:** Punta Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Borde de terreno de cultivo dedicado a maíz en O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m, SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el arenal de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Tanacetum parthenium*** (L.) Schultz Bip.

**ONS:** Curro, SOUTO & DE SÁ (2006). Casa de la playa de Melide, en zona sombría detrás de la duna, escasa, 29TNG0693, 35m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

▶ ***Tanacetum vulgare*** **L.**

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Taraxacum officinale*** Weber

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Campos de cultivo en O Cano, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

***Tolpis barbata*** (L.) Gaertn.

**CÍES:** Campos herbáceos de las islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en las islas Monteagudo y Faro, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Borde de la carretera que sube desde el Curro hasta el faro. Terreno muy alterado, soleado y con poca profundidad de suelo, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Xanthium spinosum*** L.

**ONS:** Citada por MERINO, (1906) sin concretar ninguna localización. Terreno de cultivo abandonado, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Bajada a Area dos Cans, 29TNG0591, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** BERNÁRDEZ *et al.* (2011) afirman que a pesar de no haberla localizado la especie aparece citada en el Programa ANTHOS; España, Pontevedra: Isla de Cortegada, [29TNH11]. Referencia bibliográfica: [IDBIB = 6053] MERINO, B. (1909).

## 3.3.2. MONOCOTILEDÓNEAS

### ALISMATACEAE

***Alisma plantago-aquatica*** L.

**SÁLVORA:** Terrenos temporalmente encharcados entre el faro y Punta do Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m y en las charcas al NE de la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Baldellia ranunculoides*** (L.) Parl.

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### JUNCAGINACEAE

***Triglochin maritima*** L.

**CÍES:** Praderas turbosas marinas, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m LOSA-ESPAÑA (1943), GUITIÁN & GUITIÁN (1990), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m LOSA-ESPAÑA (1943), GUITIÁN & GUITIÁN (1990), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Triglochin striata*** Ruiz & Pav.

**CÍES: Isla Faro**: Margen O del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Margen O del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## POTAMOGETONACEAE

***Potamogeton polygonifolius*** Porr.

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m y en los terrenos encharcados al Oeste de la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## ZOSTERACEAE

* ***Zostera marina*** L.

**CÍES:** En el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En la playa del almacén, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Zostera noltii*** Hornem.

**CÍES: Isla Faro**: En el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## TYPHACEAE

***Typha latifolia*** L.

**ONS:** Lavadero de Pereiró, 29TNG0590, 56m *(v.v.)*

## ARACEAE

***Arisarum simorrhinum*** Durieu

**CÍES:** Fincas de cultivo, RIGUEIRO (1977). Común en las tres islas, en zonas boscosas y de monte, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**SÁLVORA:** Esparcido por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m y en Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de la capilla, 29TNH1718, 3m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

Citada como ***Arisarum vulgare*** Targ.-Tozz por BERNÁRDEZ (2006) y SOUTO & DE SÁ (2006) para la isla de Ons, también citada por ARCEA (2001) para la isla de Cortegada sin concretar localización. Sin embargo esta especie no se encuentra presente en Galicia, GALÁN & CASTROVIEJO (2008) por lo que sus citas corresponden a *A. simorrhinum.*

***Arum italicum*** Mill.

**CÍES: Isla Faro**: Proximidades de la hondonada sobre el Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m, en una casa bajo la casa forestal y en un bosquete de acacias junto a la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 7m

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Escasos ejemplares en unas terrazas a 100m del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Tras las dunas y en el monte, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona húmeda en Fonte Nova, 29TNG0593, 68m CASTROVIEJO (1969). Herbazales en Cucorno y Punta do Castelo, 29TNG0592, 70m BERNÁRDEZ (2006). Entre O Cano y el faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Esparcido por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012)

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización. En los terrenos cercanos la capilla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Colocasia esculenta*** (L.) Schott

**CÍES: Isla Faro**: Predio bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Zantedeschia aethiopica*** (L.) Spreng.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa forestal y en una casa próxima, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Naturalizada junto a la casa situada cerca del crucero, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Disperso por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Gralleiros 29TMH9902, 72 m, Alto do Milreu, 29TMH9803, 37 m, Aldea, 29TMH9902, 14 m y Cova de Balde, 29TMH9901, 10 m GARCÍA RODRÍGUEZ *et al.* (2012).

## COMMELINACEAE

▶ ***Tradescantia cerinthoides*** Kunth.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la vivienda bajo la de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Tradescantia fluminensis*** Velloso

**CÍES: Isla Faro**: Delante de la casa de los guardas, en un bosquete de acacia negra sobre el extremo O de la playa de Nosa Señora, 29TNG0874, 20m y en otro bosquete del mismo árbol, entre los caminos a los dos faros, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cubriendo el talud del camino entre el curro y la playa de Melide, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Lavadero de Cucorno, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

## ARECACEAE

▶ ***Phoenix canariensis*** Chabaud

**CÍES: Isla Faro**: Junto al Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Acantilado costero de A Valgada, 29TNG0776, 90m *(v.v.)*.

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Trachycarpus fortunei*** (Hook.) H.A. Wendl.

**CÍES: Isla Faro**: 2 ejemplares de 1m y unos 10 años en el jardín de la casa junto a la de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## BROMELIACEAE

▶ ***Aechmea fasciata*** (Lindl.) Bak.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa situada bajo la casa forestal, 29TNG0874, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Fascicularia bicolor*** (Ruíz & Pav.) Mez.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín junto al Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Tillandsia aeranthos*** (Loisel.) L.B. Sm.

**CÍES: Isla Faro**: Casa en el extremo E de la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## JUNCACEAE

***Juncus acutiflorus*** Ehrh. ex Hoffm.

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Juncus acutus*** L. subsp. ***acutus***

**CÍES:** Lugares próximos al mar, LOSA ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Camino del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m RIGUEIRO (1977). Muy escaso en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Al N del recinto dunar de punta Muxieiro en la, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pared de barro en la parte supralitoral de la playa de "Area dos Cans", 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006). Cova da Vella, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008). Inmediaciones fuente del Cucorno, en zona húmeda y sombría, abundante, 29TNG0592, 25m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**SÁLVORA:** Dispersos por toda la isla de Sálvora, sobre todo en la zona Oeste, formando grandes juncales, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Reboxedo en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ et al. (2011).

***Juncus articulatus*** L. subsp. ***articulatus***

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Juncus bufonius*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Muy común en los caminos de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m y entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Zona encharcada en las cercanías de Punta Salvareiros en Sálvora, 29TMH9802, 5m y en Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Juncus capitatus*** Weigel.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Desde el observatorio de aves al Alto da Campana, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Centolo, 29TNG0694, 50m y entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camino del muelle a la aldea, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Juncus conclomeratus*** L.

**SÁLVORA:** Zona encharcada en las cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Juncus effusus*** L.

**CÍES:** En terrenos húmedos no salinos de las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En el muelle, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Zona encharcada en la parte oeste de Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Juncus heterophyllus*** Dufor

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Juncus maritimus*** Lam.

**CÍES:** Común en las tres islas, en grietas de rocas junto al mar, LOSA-ESPAÑA (1943). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977) y en los márgenes del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona húmeda en el arenal de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Entre las rocas de la parte alta de la playa "Das Dornas", 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Dispersos por toda la isla de Sálvora, sobre todo en la zona Oeste, formando grandes juncales, 29TMH9802, 5m, también en Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y en las Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Juncus pygmaeus*** L.C.M. Rich.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

La presencia de esta especie es dudosa, quizás producto de una confusión con J. capitatus, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Luzula campestris*** (L.) DC.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Presente en orillas de caminos por el monte y herbazales en las tres islas, desde la trasduna a las zonas altas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pasto muy pisoteado en la entrada de la zona de acampada, 29TNG0591, 60m BERNÁRDEZ (2006). Campamento, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el camino entre Punta del Vao y Punta Corveiro, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Luzula multiflora*** (Retz) Lej. subsp. ***multiflora***

**ONS:** Prado bajo cubierta poco densa de pinos jóvenes en el merendero de la entrada de la zona de acampada, 29TNG0591, 60m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

## CYPERACEAE

***Bolboschoenus maritimus*** (L.) Palla

**CÍES: Isla Faro**: Escasa, en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En la costa junto al campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cova da Vella, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En el regato que pasa por debajo del molino de Sálvora, 29TMH9901, 10m y en Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Carex arenaria*** L.

**CÍES:** Muy común en las tres islas, apareciendo bajo el arbolado, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras,

29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Parte alta del arenal de Canexol, zona de transición con el matorral, 29TNG0591, 8m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m y Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m y Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Playas de Bois y Zafra en Sálvora, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las paredes en Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carex divulsa*** Stokes subsp. ***divulsa***

**ONS:** Pasto húmedo en las cercanías del lavadero del barrio del Cucorno, 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m y Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008)

**CORTEGADA:** Zona encharcada en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carex extensa*** Gooden.

**CÍES: Isla Faro**: Común en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Escaso en la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Común en las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011)

***Carex flacca*** Scherb.

**SÁLVORA:** En Punta do Muiño, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Carex flava*** L.

**CÍES:** Sitios húmedos cerca del mar, LOSA-ESPAÑA (1943). Muy abundante en el monte, en lugares húmedos, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) apuntan que no se tiene constancia de la presencia de esta especie en Galicia.

* ***Carex laevigata*** Sm.

**CÍES: Isla Faro**: Tras el camping, 29TNG0774, 10m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Escasa en la hondonada al oeste del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En el camino de A Concela, junto a la fuente próxima, 29TNG0871, 9m y al E de la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Inmediaciones fuente del Cucorno, en margen de prado semihúmedo, frecuente, 29TNG0592, 25m CAMAÑO PORTELA *et al.*, (2009).

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Carex leporina*** L.

**CÍES:** Campos herbáceos húmedos de las islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la sauceda de la mitad de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carex muricata*** L. subsp. ***lamprocarpa*** Celak

**ONS:** Playa de las Dornas, en talud de tierra sobre la are-na de la playa, escasa, 29TNG0591, 1m CAMAÑO PORTELA *et al.*, (2009).

***Carex muricata*** L. subsp. ***pairae*** (F.W. Schultz) Celak

**CÍES:** Disperso en las tres islas, en zonas boscosas y márgenes de caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Carex paniculata*** L. subsp. ***lusitanica*** (Schkuhr ex Willd.) Maire

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Junto a la fuente de la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la sauceda y camino de A Concela al molino, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Carex pendula*** Huds.

**SÁLVORA:** En el lavadero cercano a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Carex pilulifera*** L.

**ONS:** Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m y entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

***Carex punctata*** Gaudin

**CÍES:** Isla Faro: Escasa en la base de rocas húmedas en la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Carex vesicaria*** L.

**ONS:** Punta Castelo, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Cladium mariscus*** (L.) Pohl

**CÍES:** Praderas turbosas próximas al mar, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**:

Márgenes del Lago dos Nenos, escaso, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Cyperus capitatus*** Vand.

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Cyperus eragrostis*** Lam.

**CORTEGADA:** En Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Cyperus fuscus*** L.

**ONS:** Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Cyperus involucratus*** Rottb.

**CÍES: Isla Faro**: Delante del Centro de Interpretación, en un predio delante de la casa forestal y cerca de los paneles solares, 29TNG0874, 20m y en el extremo S del camping, 29TNG0774, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Cyperus longus*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Delante de la casa forestal, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Escasa, en la desembocadura de un riachuelo temporal en la playa, 29TNG0772, 5m LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona húmeda de vegetación herbácea en la bajada a la fuente "Do Gaiteiro", 29TNG0593, 68m BERNÁRDEZ (2006). Punta Castelo, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Cyperus rotundus*** L.

**CÍES:** Isla Faro: Cerca de la fuente de Carracido, en el campo cultivado tras la casa forestal y en los bancales junto y sobre los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pastos abandonados en las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m y en el faro, 29TMH9901, 26m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶***Cyperus sculentus*** L.

**ONS:** En el Curro, en fincas cultivadas, abundante, 29TNG0591, 40m PINO PÉREZ *et al.*, (2014); Barrio de Canexol y lavadero de O Cano, 29TNG0591, 37m *(v.v.)* y en Pereiró, 29TNG0590, 56m *(v.v.)*

▶ ***Eleocharis bonariensis*** Nees.

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Eleocharis multicaulis*** (Sm.) Desv.

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult.

**ONS:** Frente a las Freitosas, en acantilados bajo Salix atrocinerea, en zona húmeda, escasa, 29TNG0490, 50m PINO PÉREZ *et al.*, (2014).

*Isolepis fluitans* (L.) R. Br.

**CORTEGADA:** Terreno temporalmente encharcado en las cercanías de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Isolepis setacea* (L.) R. Br.

**CÍES: Isla Faro**: En el camino por el cordal de la isla, cerca del Alto da Campana, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el alto del Príncipe, 29TNG0775, 115m, en el valle al O del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m y junto a la fuente del arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la sauceda tras el arenal, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cuneta húmeda de camino al faro, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Schoenus nigricans* L.

**SÁLVORA:** En las cercanías del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják

**CÍES:** Común en lugares algo húmedos desde la línea costera hasta los cordales de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Rocas en la parte más alejada del mar en el arenal de "Area dos Cans", 29TNG0591, 3m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En los juncales de la zona Oeste de la isla de Sálvora, 29TMH9802, 5m, en Vionta, 29TMH9905, 11m y en Herbosa, 29TMH9904, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Cercanías de Punta de Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## LEMNACEAE

*Lemna gibba* L.

**ONS:** Ensenada de Caniveliñas, en zonas rezumantes de depósito de aguas, escasa, 29TNG0591, 20 m PINO PÉREZ *et al.*, (2014).

## POACEAE

*Agrostis capillaris* L.

**CORTEGADA:** Dispersa por las islas de Cortegada, 29TNH1718, 3m y Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Agrostis curtisii*** Kerguélen

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Dispersa por la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Agrostis delicatula*** Pourr. ex Lapeyr.

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Corveiro, 29TNH1819, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Agrostis stolonifera*** L.

**ONS:** Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*

***Agrostis stolonifera*** L. var. ***stolonifera***

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); GUITIÁN & GUITIÁN (1990) y FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011), sin concretar ninguna localización.

**SÁLVORA:** Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Esparcida por la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Agrostis stolonifera*** L. var. ***pseudopungens*** (Lange) Kerguélen

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Entre rocas en la costa de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Junto al mar, en los márgenes de la laguna, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m y Punta Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m en Sálvora y en Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en las Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

Citada por BERNÁRDEZ (2006) y por BLANCO-DIOS (2008) para la isla de Ons sin especificar la variedad a la que pertenecen sus citas.

***Agrostis*** x ***fouilladei*** P. Fourn.

= *Agrostis capillaris* L. x *Agrostis castellana* Boiss. & Reuter

**CÍES:** Citado por ROMERO GARCÍA *et al.* (1988) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. No localizada por FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Aira caryophyllea*** L.

**ONS:** Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Aira caryophyllea*** L. subsp. ***caryophyllea***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. En los márgenes de los caminos de las islas Monteagudo y Faro, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Centolo, 29TNG0694, 50m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Cercanías de Punta Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino entre Punta del Vao y Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Aira praecox*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en los caminos, sobre todo en las zonas altas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Centolo, 29TNG0694, 60m y entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Pastos cercanos al Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ruinas en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Ammophila arenaria*** subsp. ***arundinacea*** (Husn.) H. Lindb.

**CÍES:** Especie dominante en las dunas móviles de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por RIGUEIRO (1977) y GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: Playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Dunas de la playa de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969); SOUTO & DE SÁ (2006). Dunas de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969); BERNÁRDEZ (2006), BLANCO-DIOS (2008) y Canexol, 29TNG0591, 3m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Esparcido por todos los arenales de Sálvora, pero muy abundante en las playas de Lagos, 29TMH9803, 6m y Zafra, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Anthoxanthum aristatum*** Boiss.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en los caminos y en los tojales de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Subida al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Entre Punta Couláns y Punta Fradiño, en las cercanías del camino, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Anthoxanthum odoratum* L.

**ONS:** Pared vertical de tierra cubierta por vegetación tras la playa de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Herbazal en el Alto do Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Prado abandonado en el interior de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Antinoria agrostidea* (DC.) Parl. subsp. *agrostidea*

**CORTEGADA:** Cercanías del caseta de información, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

*Arrhenatherum elatius* (L.) Presl. subsp. *bulbosum* Schübler & Martens

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Extremo S de la isla, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: A lo largo del camino de A Concela, 29TNG0871, 9m RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Inmediaciones fuente del Cucorno, en margen de prado semihúmedo, frecuente, 29TNG0592, 25m CAMAÑO PORTELA *et al.*, (2009).

▶ *Arundo donax* L.

**CÍES:** Zona baja y cultivada de las islas, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). En el extremo S de la laguna, 29TNG0874, 7m y cerca del muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) **Isla Monteagudo**: Valle al oeste del campo de trabajo, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Entorno de la sauceda, 29TNG0872, 25m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bordeando fincas de cultivo y en la bajada a la fuente de Caniveliñas, en un lugar con humedad edáfica, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Avena barbata* Pott ex Link subsp. *barbata*

**CÍES: Isla Faro**: En fincas de cultivo, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002) **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Chan da Pólvora, 29TNG0591,

37m SOUTO & DE SÁ (2006). Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m y Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m *(v.v.)*. Muro de tierra y piedras, bajo sombra de sauces y robinias en la bajada a Canexol, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCODIOS (2008).

**SÁLVORA:** Herbosa, 29TMH9904, 8m *(v.v.)*. Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ et al. (2012).

***Avena barbata*** Link subsp. ***aterantha*** (C. Presl.) Rocha Afonso

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en caminos de las tres islas (escasa en la isla San Martiño), FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Avena fatua*** L.

**CÍES:** Márgenes de caminos y fincas de cultivo, planta arvense, RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. No localizada por FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011), por lo que creen probable que se trate de una confusión con A. barbata.

***Avena sulcata*** (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. ***sulcata***

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización.

***Brachypodium phoenicoides*** L. Roem & Schult

**CÍES:** Abundante en las tres islas, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Bajada a la fuente de Caniveliñas, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

***Brachypodium pinnatum*** (L.) Beauv. subsp. ***rupestre*** (Host) Schübler & Martens

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Muy común en las zonas boscosas y matorrales de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino en Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969). Camino de Curro a Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el eucaliptal de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el camino desde Punta Corveiro hasta Punta Reboxedo, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Brachypodium sylvaticum*** (Huds.) Beauv. subsp. ***sylvaticum***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: Márgenes del arroyo de la, 29TNG0871, 9m RIGUEIRO (1977). No localizada por FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011), por lo que apuntan que puede tratarse de una confusión con *B. pinnatum* subsp. *rupestre*, común en las islas, aunque no descartan su presencia.

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008). Camino al castillo, en prados de margen, abundante, 29TNG0592, 15m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**CORTEGADA:** En el camino desde Punta Corveiro hasta Punta Reboxedo, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Briza maxima*** L.

**CÍES:** Común en los márgenes de los caminos de las islas Faro y Monteagudo desde los arenales hasta las cumbres, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Muy abundante en la parte baja de la isla, LOSA-ESPAÑA (1943).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Prado frente al campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camino de la aldea al faro, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar ninguna localización. En el camino desde Punta Corveiro hasta Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Briza media*** L.

**CÍES:** Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

***Briza minor*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Márgenes de caminos de las tres islas; rara en la isla de San Martiño, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Prado frente al campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Curro, alrededores del lugar, 29TNG0591, 20m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Entre Curro y Playa Melide, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el camiño de la aldea al faro, 29TMH9902, 20m y en las cercanías de la fuente, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el camino desde Punta Fradiño hasta Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Bromus diandrus* Roth

**CÍES:** Disperso por los caminos de las islas Monteagudo y Faro, bastante escaso, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Zona muy soleada cercana al "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

### *Bromus hordeaceus* L. subsp. *hordeaceus*

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Camino junto al camping y cerca de la fuente de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Cerca del recinto dunar y del alto do Príncipe, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Talud de tierra cubierto de vegetación que separa una finca de cultivo del camino en el barrio de Pereiró, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

### *Bromus matritensis* L.

**CÍES: Isla Faro**: Cerca del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Parte sur de la isla, al O del recinto dunar, 29TNG0775, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### *Bromus rigidus* Roth

**CÍES:** Común en las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Prado en frente del campamento, 29TNG0590, 30m BERNÁRDEZ (2006).

### *Bromus sterilis* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Márgenes de los caminos de las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

### *Bromus tectorum* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

### *Catapodium marinum* (L.) C. E. Hubbard

**ONS:** Arenal de "Area dos Cans", 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) sin concretar localización.

▶ ***Cenchrus clandestinus*** (Hochst. ex Chiov.) Morrone

**ONS:** En Curro, localmente abundante, 29TNG0591, 40m PINO PÉREZ *et al.*, (2014)

* ***Chaetopogon fasciculatus*** Link subsp. ***prostratus*** (Hackel & Lange) Laínz

**CÍES: Isla Faro**: En el camino entre el observatorio de aves y el Alto da Campana, 29TNG0774, 92m y en el camino al faro de A Porta, cerca de unos muertos de hormigón, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Proximidades de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Cortaderia selloana*** (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Gräbn.

**CÍES:** Citado por MOURIÑO, J. (2010) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Finca delante de la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Fondo de la vaguada sobre la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Citado por MOURIÑO, J. (2010) sin concretar ninguna localización. Único ejemplar encontrado en el camino entre Punta Sartaxes y Punta Balouredo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Corynephorus canescens*** (L.) Beauv.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Junto al restaurante de Rodas, 29TNG0774, 10m y en el sistema dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Arenal de Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Cutandia maritima*** (L) W. Barbey

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Dunas en la playa de Rodas, 29TNG0874, 3m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Dunas de Figueiras, 29TNG0875, 3m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

***Cynodon dactylon*** (L.) Pers.

**CÍES:** Fincas de cultivo, márgenes de caminos, lugares con vegetación herbácea, rocas próximas al mar y playas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Márgenes de caminos en las zonas bajas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) **Isla Monteagudo**: Márgenes de caminos en el extremo S de la isla, en las zonas bajas, 29TNG0775, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Parte alta de la duna de Melide, 29TNG0693, 5m, también algunos ejemplares en la playa de Canexol, en las zonas mas próximas al litoral, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006). Cercanías de la playa de Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Punta Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m, en Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Arenal de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2 m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Cynosurus cristatus* L.

**CORTEGADA:** Roquedos de Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Cynosurus echinatus* L.

**ONS:** Cercanías del eucaliptal de Melide, 29TNG0693, 25m BERNÁRDEZ (2006). Subida de Curro al faro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**CÍES:** Isla Monteagudo: Común en la zona con mesas en el extremo S de la isla, 29TNG0875, 8m, en el cruce de los caminos al faro, al campo de trabajo y al mirador del Príncipe, 29TNG0875, 80m y en la parte norte de punta Muxieiro junto a la ermita, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011), también en la parte alta de la zona forestal de la isla Faro.

### *Dactylis glomerata* L. subsp. *glomerata*

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) y RIGUEIRO (1977) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). En las 3 islas: en zonas protegidas, con árboles, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Al norte de Pereiró, 29TNG0590, 56m CASTROVIEJO (1969). Terreno de cultivo en Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Planta muy frecuente en diversos ambientes, prados, matorrales, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

**CORTEGADA:** En dunas secundarias en zonas nitrificadas, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007). Ejemplares dispersos por Cortegada, 29TNH1718, 3m y Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

### *Dactylis marina* Borril

**CÍES:** En las 3 islas: en acantilados y laderas expuestas al mar, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Acantilados del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008). Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m; Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; y Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m, Punta Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m, Vionta, 29TMH9905, 11m, Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Danthonia decumbens*** (L.) DC.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Muy localizada en la repoblación sobre la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y en el monte del mismo nombre, 29TNG0775, 115m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Desmazeria marina*** (L.) Druce subsp. ***marina***

**CÍES: Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Escaso en el Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cercanías de Punta do Curro das Cabras, 29TMH9801, 15m, en Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el arenal de Punta Sartaxes, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Desmazeria rigida*** (L.) Tutin subsp. ***rigida***

**CÍES: Isla Faro:** Escasa: junto al Centro de Interpretación y los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo:** En las orillas del camino principal, en las proximidades del recinto dunar acotado de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** O Alto, proximidades del campamento, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

▶ ***Digitaria sanguinalis*** (L.) Scop.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Ruinas del convento, 29TNG0874, 30m RIGUEIRO (1977). Bastante común en las cotas bajas de la isla, desde el camino del dique al camping,

29TNG0774, 5m y hasta el muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Cerca del incinerador, en la, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Elymus obtusiusculus*** (Lange) Melderis & D.C.McClint.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

***Elymus pycnanthus*** (Godr.) Melderis

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

***Elytrigia atherica*** (Link) Carreras Martínez.

**CÍES: Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). En las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y cerca del muelle de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0874, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011)

**ONS:** Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Noro, 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH6006, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Reboxedo en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y en las Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Elytrigia juncea*** (L.) Nevski subsp. ***boreali-atlantica*** (Simonet & Guinochet) Hyl.

**CÍES:** Citada por MERINO, (1909) y LOSA-ESPAÑA (1943) sin concretar ninguna localización. Colonizadora común en las dunas móviles de las tres islas, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Arenal de Melide, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). Arenales de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006) y Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Vionta, 29TMH9905, 11m PINO et al. (2007). En los arenales de Zafra, 29TMH9903, 2m y Lagos en Sálvora, 29TMH9803, 6m y en Vionta, 29TMH9905, 11m y en Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Elytrigia*** x ***acuta*** (DC.) Carreras Martínez

= *Elytrigia juncea* (L.) Nevski subsp. *boreali-atlantica* (Simonet & Guinochet) Hyl. *x Elytrigia atherica* (Link) Carreras Martínez.

**CÍES:** Zona sur de la laguna, 29TNG0874, 7m y en la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Festuca arundinacea*** Schreb.

**CÍES: Isla Faro**: Muy escasa; junto a los aseos del camping y junto a los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el extremo S de la isla, 29TNG0776, 17m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Festuca heterophylla*** Lam.

**CÍES:** Sitios húmedos herbáceos, LOSA-ESPAÑA (1943). La cita debe referirse a F. rubra, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Festuca juncifolia*** St.-Amans

**CÍES:** Playas de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Pared vertical de tierra en la bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 7m BERNÁRDEZ (2006). Punta da Malaxa, 29TNG0590, 5m BLANCO-DIOS (2008). Fuente del Cucorno, en borde de camino, frecuente, 29TNG0592, 30 m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

**SÁLVORA:** En Vionta, en dunas secundarias y zonas rocosas de costa, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Festuca rubra*** L.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar la localización.

**SÁLVORA:** Noro, 29TMH0004, 13m *(v.v.)*.

***Festuca rubra*** L. subsp. ***arenaria*** (Osbeck) Syme

**SÁLVORA:** En unos campos de O Cano, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Punta de Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Festuca rubra*** L. subsp. ***litoralis*** (G.F.W. Meyer) Auquier.

**CÍES: Isla Faro**: Alrededor del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011) y en la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Festuca rubra*** L. subsp. ***pruinosa*** (Haeckel) Pipper.

**CÍES:** Costa rocosa y acantilados de las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Acantilados cercanos al "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m;

Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m; Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta da Galea (Onza), 29TNG0588, 16m y Costa Onza SE (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Punta Besugueiros, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Fradiño en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en las Briñas, 29TNH1618, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Glyceria declinata*** Bréb.

**CÍES:** Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**SÁLVORA:** En los regatos o aguas estancadas que se forman en el oeste de la isla, 29TMH9802, 5m y en la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Hainardia cylindrica*** (Willd.) W. Greuter

**CÍES: Isla Monteagudo**: Escasa en los márgenes del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Proximidades de la fuente de Carracido, 29TNG0773, 5m y en el desvío a la playa de Nosa Señora, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Holcus lanatus*** L.

**CÍES:** En la zona media, LOSA-ESPAÑA (1943). Común en las islas Faro y Monteagudo RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Punta Cabalo, 29TNG0677, 11m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Faro**: Acantilados del Faro de Cíes, 29TNG0773, 175m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Frecuente en distintos ambientes, tanto terrenos incultos, como en matorrales de tojo en la cara este de la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). O Alto, proximidades del, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m; Abaixo da Fonte (Onza), 29TNG0588, 2m; Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m; Punta da Galea (Onza), 29TNG0588, 16m y Porta do Sol (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En las cercanías del lavadero, 29TMH9902, 14m en Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m, Herbosa, 29TMH9904, 8m, Noro 29TMH0004, 13m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Ejemplares dispersos por toda la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Holcus mollis*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Localizado algún ejemplar en el margen del camino al Faro de Cíes, 29TNG0777, 136m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Cercanías del Alto do Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Hordeum murinum*** L.

**CÍES:** Campos secos de la isla mayor, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Dispersa por las islas Faro y Monteagudo, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Planta muy frecuente en casi toda la isla, sobre todo asociada a cultivos, 29TNG0592, 50m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m y Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Koeleria caudata*** (Link) Steud.

**ONS:** Camino al castillo, en zona húmeda y sombría, abundante, 29TNG0592, 15m CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009).

***Koeleria glauca*** (Schrad.) DC.

**CÍES:** Se encuentra en la isla mayor, LOSA-ESPAÑA (1943). Presente cerca del mar o en los acantilados, en las tres islas (más común en la isla Faro), RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Alto do Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Punta Fradiño, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Koeleria macrantha*** (Ledeb.) Schult.

**CÍES: Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m; Furna dos Galos (Onza), 29TNG0588, 2m y Punta dos Galos (Onza), 29TNG0588, 6m *(v.v.)*.

***Koeleria pyramidata*** (Lam.) P. Beauv subsp. ***arenaria*** (Dumort.) Quintanar & Castrov.

**ONS:** Citada por MERINO, (1909) sin concretar ninguna localización. Puntal da Porta, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Arenal de Area dos Cans, 29TNG0591, 3m y Punta do Castelo, 29TNG0592, 10m BERNÁRDEZ (2006).

*Lagurus ovatus* L.

**CÍES:** Común en las dunas y zonas bajas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Arenal de Area dos cans, 29TNG0591, 5m BERNÁRDEZ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Playa de Dornas, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En Volta de Roque, 29TMH9802, 5m, Noro, 29TMH0004, 13m y Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Lolium mulitiflorum* Lam.

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización.

*Lolium perenne* L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Relativamente común en la parte este de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el extremo S de la isla, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: RIGUEIRO (1977) la cita en esta isla sin especificar su localización.

**ONS:** Muy frecuente en los prados de la isla, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Vionta, 29TMH9905, 11m y Herbosa, 29TMH9904, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

*Mibora minima* (L.) Desv.

**CÍES:** Dunas y márgenes de caminos en las tres islas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, en un lugar con suelo muy arenoso, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, 29TMH9905, 11 m, en dunas secundarias, PINO *et al.* (2007).

*Lolium rigidum* Gaudin

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

*Molinia caerulea* (L.) Moench.

**ONS:** Parte superior de la playa de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

*Molinia caerulea* (L.) Moench. subsp. *caerulea*

**SÁLVORA:** En las cercanías de Punta de Brisán, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ *Panicum repens* L.

**CÍES:** Praderas próximas al mar, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Playa de Nosa Señora, 29TNG0873,

2m, orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y bancales junto a los paneles solares, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Tras las playas de Figueiras, 29TNG0875, 8m y Cantareira, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Terreno húmedo, cubierto de vegetación herbácea en la fuente del Cucorno, 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006). Terrenos de cultivo cercanos a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Cercanías del molino bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Camino de Punta Corveiro, 29TNH1819, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Parapholis incurva*** (L) C.E. Hubbard

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y playa de Rodas, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla de Monteagudo**: Playa de Figueiras y al N del recinto dunar, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

***Parapholis strigosa*** (Dum.) C.E. Hubbard

**CÍES: Isla Faro**: Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Orillas del Lago dos Nenos.29TNG0874, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En Sagres de Terra, 29TMH9606, 15m y Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Paspalum dilatatum*** Poir.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Al NE del vallado del recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pastos cercanos a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno baldío en el W de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Paspalum paspalodes*** (Michaux) Scribner

**SÁLVORA:** Pastos cercanos a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Pies aislados por los prados de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Paspalum vaginatum*** Sw.

**CÍES: Isla Faro**: Junquera del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.*

(2011). **Isla Monteagudo**: Tras el arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Entre las rocas tras la playa en la parte norte del arenal, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Arenal de Area dos Cans y palaya de las Dornas, 29TNG0591, 3m BERNÁRDEZ (2006); SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Herbosa, 29TMH9904, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Terreno baldío en el W de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Phalaris aquatica*** L.

**CORTEGADA:** Pinar el SW de la isla, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Phleum arenarium*** L.

**ONS:** Playa de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Phragmites australis*** (Cav.) Trim ex Stendel

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

Presencia pasada o presente improbable en las islas Cíes, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Puntal da Porta, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Fuente de Caniveliñas, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En las proximidades de la aldea de Sálvora, 29TMH9902, 14m y en Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Phyllostachys aurea*** (Carr.) Riv

**CÍES: Isla Faro**: Finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Poa annua*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Común en las tres islas, en herbazales y márgenes de caminos, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Terrenos de cultivo en Chan da Pólvora, 29TNG0591, 37m CASTROVIEJO (1969). Talud de tierra cubierto por vegetación herbácea en la bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 7m BERNÁRDEZ (2006). Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, Punta do Almacén, proximidades del muelle, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008). Zona Oeste de Onza, 29TNG0588, 10m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En las cercanías de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m y en Curro das Cabras en Sálvora, 29TMH9801, 15m, Sagres de Fora, 29TMH9606, 8m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Poa pratensis*** L.

**CÍES: Isla San Martiño**: Muy escaso (tres individuos) en el camino de A Concela, a 100m del solar de la antigua industria, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En las cercanías de la capilla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Polypogon maritimus*** Willd.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Muy escasa, al NO del recinto dunar de Punta Muxieiro, junto al vallado de éste, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Punta Pirula, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Pseudarrhenatherum longifolium*** (Thore) Rouy.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Encontrado un solo ejemplar en la plantación sobre la playa de Figueiras, 100m al S de la hondonada, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS**. Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En el eucaliptal de Sálvora, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el pinar el NE de la isla de Cortegada, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Puccinellia maritima*** (Huds.) Parl.

**ONS:** Carretera del faro, 29TNG0592, 93m CASTROVIEJO (1969)

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Setaria pumila*** (Poiret) Roem & Schult

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Junto a los paneles solares y en las casas próximas, 29TNG0774, 25m y en el extremo E del camino tras la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Terreno de cultivo en el camino al cementerio, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Terreno de cultivo en Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Setaria viridis*** (L.) Beauv.

**CORTEGADA:** En Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Sorghum halepense*** (L.) Pers.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a los paneles solares, 29TNG0774, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cultivos abandonados en Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Spartina patens*** (Ait.) Muhl.

**CÍES: Isla Faro:** Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo:** Orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0874, 1m y cerca del dique, 29TNG0875, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**CORTEGADA:** Malveira Grande, 29TNH1617, 11m, Malveira Chica, 29TNH1717, 2m y Briñas, 29TNH1618, 1m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Sporobolus indicus*** (L.) R.Br.

**CÍES: Isla Faro**: Camino desde el muelle de Carracido a la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y camino desde el camping hasta el extremo N de la isla, 29TNG0774, 3m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el recinto dunar de la, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Borde de finca de cultivo, cubierto por vegetación herbácea, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Campo en el camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Monte Freitoxa, 29TNG0490, 70m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Prado entre Punta Couláns y Punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Stenotaphrum secundatum*** (Watl.) Kuntze

**CÍES:** Suespontánea en praderas turbosas próximas al mar, RIGUEIRO (1977). **Isla Faro**: En las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m GUITIÁN & GUITIÁN (1990); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). En la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y en la punta das Vellas, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al restaurante de Rodas y en el recinto de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m y tras las playas Cantareira y de Figueiras, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la ensenada de A Concela, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 7m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En el regato de Cova de Balde en Sálvora, 29TMH9901, 10m y en Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas primarias con vegetación abundante, en orientación O, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Esparcido por gran parte de los arenales de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Stipa gigantea*** Link. subsp. ***gigantea***

**ONS:** Mirador de Fedorentos, 29TNG0489, 42m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En el camino entre el muelle y el faro, en Gralleiros y en el eucaliptal, 29TMH9902, 36m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

La distribución de esta especie se limita a la mitad occidental de la Península Ibérica y noroeste de África, con algunas citas en el sur de Galicia (VÁZQUEZ & DEVESA, 1996), pero además de las citas de Ons y Sálvora hemos podido observar esta especie en las cercanías de la Playa de Loira (Marín) y en Aldán (Cangas).

* ***Vulpia alopecuros*** (Schosboe) Dumort

**CÍES: Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). Cercanías del restaurante de Rodas, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Vulpia bromoides*** (L.) S.F. Gray

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Muy común en las islas Faro y Monteagudo, desde las playas a las zonas altas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Arenales de Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Vulpia fasciculata*** (Forsk.) Samp.

**CÍES:** Dunas de las islas Faro y Monteagudo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Vulpia membranacea*** (L.) Dumort.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Playa Melide, arenal y alrededores, 29TNG0693, 10m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de Punta Salvareiros en Sálvora, 29TMH9802, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Vulpia myuros*** (L.) Gmel.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Monteagudo**: Escasa, en un camino al campo de trabajo por una vaguada al oeste, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Monte Liñeiros, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Herbazales cercanos a la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En los terrenos cercanos a Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Zea mays*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Ha desaparecido de las islas al abandonarse su cultivo, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

## MUSACEAE

▶ ***Musa*** x ***paradisiaca*** L.

= *Musa acuminata* Colla x *Musa balbisiana* Colla.

**CÍES: Isla Faro**: Casa delante del Centro de Interpretación, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## ZINGIBERACEAE

▶ ***Hedychium gardnerianum*** Ker-Gawl.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa situada delante de la de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## STRELITZIACEAE

▶ ***Strelitzia reginae*** Aiton

**CÍES: Isla Faro**: Finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## LILIACEAE

***Allium ampeloprasum*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Cerca de la casa tras la playa de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y en la ladera sur en el camino a los dos faros, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Tras el restaurante del muelle de Rodas, 29TNG0875, 8m y en el extremo N de la laguna, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Escaso en el pinar sobre el extremo norte de la playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino de Canexol, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Terreno baldío en la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Allium sativum*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. No localizada por FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). Quizás halla desaparecido de las islas al ser desabitadas estas y desaparecer los cultivos.

***Allium sphaerocephalon*** L. subsp. ***sphaerocephalon***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Camino del faro de Cíes, 29TNG0773, 100m LOSA-ESPAÑA (1943). Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m RIGUEIRO (1977). Común tras las playas y alrededor del cementerio y en la ladera sur, 29TNG0874, 7m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**Isla Monteagudo**: Común tras las playas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Ejemplares de notable tamaño entre a maleza del monte, RIGUEIRO (1977).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Común entre las rocas de Melide, 29TNG0693, 5m y formando parte de las formaciones pulviniformes del "Burato do Inferno", 29TNG0490, 73m BERNÁRDEZ (2006). Entre el muelle y Punta Castelo, 29TNG0592, 10m SOUTO & DE SÁ (2006). Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008). Acantilados de Cova da Vella, en roquedos del acantilado, abundante, 29TNG0693, 3 m CAMAÑO PORTELA *et al.*, (2009). Onza, 29TNG0588, 20m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En Vionta, en dunas primarias y secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Reboxedo en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011)

▶ ***Aloe arborescens*** Mill.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Jardín de la casa situada bajo la casa forestal, 29TNG0874, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Curro, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Aloe mitriformis*** Mill.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa situada bajo la casa forestal, 29TNG0874, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En una finca próxima; también delante de la casa situada en el extremo Sur de la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Aloe saponaria*** Haw.

**CORTEGADA:** En las ruinas de la aldea, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Aloe succotrina*** All.

**ONS:** Camino de Pereiró, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Amaryllis belladonna*** L.

**CÍES: Isla Faro**: En la casa forestal, en una vivienda próxima y en la casa de los guías y personal de mantenimiento, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: En la casa forestal de y en otra abandonada cercana, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bajada a la playa de Area dos Cans, 29TNG0591, 7m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Cercanías del faro, 29TMH9901, 10m, alrededores de la aldea y cercanías del pazo, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el camino a punta Reboxedo, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Asparagus aphyllus*** L.

**CÍES:** Común en las zonas de monte y campos de las tres islas (más escasa en la isla San Martiño), LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Bajo cubierta arbolada de sauces y laurel en la fuente "do Castelo", 29TNG0592, 25m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Curro, 29TNG0591, 20m y Area dos Cans, 29TNG0591, 3m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** En las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m, en Vionta, 29TMH9905, 11m, en Sagres de Terra, 29TMH9606, y Noro 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Couláns de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Asparagus officinalis*** L. subsp. ***officinalis***

**CÍES:** Citado por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin especificar ninguna localización.

**SÁLVORA:** Vionta, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007).

No localizada en la actualidad en ninguno de los 2 archipiélagos por lo que creemos que se trata de una posible confusión con *A. aphyllus*

▶ ***Asparagus setaceus*** (Kunth) Jessop

**CÍES: Isla Faro**: Vivienda bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

***Asphodelus lusitanicus*** Cout. var. ***ovoideus*** (Merino) Z. Díaz & Valdés

**CÍES: Isla San Martiño**: Abundante, en sitios secos y desprovistos de maleza, LOSA-ESPAÑA (1943). Frecuente en las tres islas en los tojales y pinares, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Alrededores de la Playa de Melide, 29TNG0693, 5m y cercanías de Pereiró, 29TNG0590, 15m BERNÁRDEZ (2006). Monte Faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*

**SÁLVORA:** Esparcido por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Por toda la isla de Cortegada excepto los arenales, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2011), ARCEA (2001).

▶ ***Chlorophytum comosum*** (Thunb.) Jacq.

**CÍES: Isla Faro**: Casa de los guardas y vivienda próxima, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Chlorophytum comosum*** cv. ***'Vittatum'***

**CÍES: Isla San Martiño**: Casa junto al crucero, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** En el interior del faro, 29TMH9901, 60m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Colchicum autumnale*** L.

**ONS:** Subida al faro, 29TNG0592, 93m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Hyacinthoides hispanica*** (Mill.) Rothm.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Muy abundante por toda la isla, tanto en matorrales como en caminos, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Camino de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

Especie no presente en Galicia, por lo que debe tratarse de una confusión con H. paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Hyacinthoides paivae*** S. Ortiz & Rodr.-Oubiña

**CÍES:** Una de las plantas más comunes en las tres islas, frecuente en las zonas boscosas y matorrales, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Alto da Campana, 29TNG0774, 36m MOURIÑO & OTERO (2002). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cala da Percha, 29TNG0746, 4m MOURIÑO & OTERO (2002).

**ONS:** Punta Dente do can (Onza), 29TNG0588, 20m; Punta Laberco (Onza), 29TNG0588, 10m; Ensenada de Labercos (Onza), 29TNG0588, 15m y Punta da Fonte (Onza), 29TNG0588, 7m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Ejemplares por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Camino de Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Merendera montana*** Ramond

**ONS:** Prado pisoteado en las proximidades del campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Bajo el helipuerto, 29TMH9901, 10m y en Punta Besuqueiros, 29TMH9801, 15m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Ornithogalum broteroi*** M. Laínz

**ONS:** Burato do Inferno, 29TNG0490, 73m CASTROVIEJO (1969). Talud herboso en el camino que se dirige al campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). Alto de Cerrada, 29TNG0593, 68m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Entre Punta Salgueiriñoy Punta Brisán, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012)

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En Punta Couláns, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Ornithogalum pyrenaicum*** L.

**ONS:** Camino sobre "Fonte do Gaiteiro", 29TNG0592, 50m *(v.v.)*

***Polygonatum odoratum*** (Mill.) Druce

**ONS:** Peñón, Monte do Centolo, en acantilado marino, junto con Angelica pachycarpa y Ulex europaeus, escasa, 29TNG0693, 50m PINO PÉREZ *et al.*, (2014).

* ***Ruscus aculeatus*** L.

**CÍES:** Citada por LOSA-ESPAÑA (1943) sin concretar ninguna localización. Relativamente común por el monte en las tres islas, RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Matorral de laurel y escobas en la entrada de la fuente "Do Castelo", 29TNG0592, 93m BERNÁRDEZ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m SOUTO & DE SÁ (2006); BLANCO-DIOS (2008). Alto de Onza, 29TNG0588, 81m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** En el eucaliptal de Sálvora, 29TMH9902, 36m y en Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Detrás de la capilla, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Scilla autumnalis*** L.

**ONS:** Entre Curro y Playa Melide, matorral, 29TNG0592, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

**CORTEGADA:** Pinar el SW de la isla, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011). Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001);

* ***Scilla merinoi*** S. Ortiz, Rodr. Oubiña & Izco

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m y en Vionta, 29TMH9905, 11m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la zona NW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Scilla monophyllos*** Link.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pinar en la zona SW de la isla, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Scilla verna*** Huds.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

**ONS:** Citada por CASTROVIEJO (1969) sin concretar ninguna localización. Pinar de Espaduada, 29TNG0489, 42m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** Isla Vionta, en dunas secundarias con abundante vegetación, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007)

***Simethis mattiazzii*** (Vand.) Sacc.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Muy escasa (localizados sólo tres ejemplares) en el monte de Figueiras, al O del camino principal, 29TNG0775, 115m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Proximidades de la fuente de Melide. Lugar muy soleado con vegetación de matorral y suelo muy pedregoso, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y la playa de Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m y Monte Freitoxa, 29TNG0490, 70m BLANCO-DIOS (2008).

**CORTEGADA:** Pinar en el SW de la isla, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## AMARYLLIDACEAE

▶ ***Agapanthus praecox*** Willd.

**CÍES: Isla Faro**: Casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Casa tras la playa, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Leucojum autumnale*** L.

**CÍES: Isla Monteagudo**: Frecuente en los pinares de los alrededores del faro de O Peito, 29TNG0877, 30m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Junto al crucero y a unos 400m al este en el monte, cerca del mar, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Zona muy pedregosa y soleada al borde de la carretera de subida al faro, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Alto de A Altura, 29TNG0590, 56m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Alto do Milreu, 29TMH9803, 37m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Pinar al SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011) y en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m ARCEA (2001); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Narcissus bulbocodium*** L. subsp. ***bulbocodium***

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: En el herbazal y junquera junto al Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m y en la subida al observatorio de aves, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: En el herbazal y junquera junto al Lago dos Nenos, 29TNG0874, 1m y tras el extremo S de la playa Cantareira, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Fuente en punta Centolo, 29TNG0693, 5m CASTROVIEJO (1969). En los claros formados entre los tojos y en bordes de caminos, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Alto da Cancela, 29TNG0593, 106m y faro, 29TNG0592, 119m SOUTO & DE SÁ (2006). Punta de Xubenco, 29TNG0593, 40m BLANCO-DIOS (2008). Playa das Moscas (Onza), 29TNG0588, 2m *(v.v.)*.

**SÁLVORA:** Individuos aislados por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En el pinar el SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

En el pinar de Punta Balouredo encontramos un cultivar de jardinería, posiblemente el Narciso doble cultivar "ICE KING". 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Narcissus poeticus*** cv. ***"Actaea"***

**SÁLVORA:** Algunos individuos en la aldea y en el pazo, seguramente vestigios de los antiguos habitantes de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Narcissus pseudonarcissus*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización.

* ***Narcissus pseudonarcissus*** L. subsp. ***nobilis*** (Haw.) A. Fernandes

**CÍES: Isla San Martiño:** Común en la ladera del monte Pereira que da a la ría, incluído el camino al faro de Bicos, y junto al crucero, 29TNG0871, 9m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Narcissus triandrus*** L. subsp. ***triandrus***

**CORTEGADA:** En el pinar el SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

* ***Pancratium maritimum*** L.

**CÍES:** Común en las playas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); RIGUEIRO (1977); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Playa de Rodas, 29TNG0874, 2m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla Monteagudo**: Playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m GUITIÁN & GUITIÁN (1990). **Isla San Martiño**: Playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m GUITIÁN & GUITIÁN (1990).

**ONS:** Duna de Melide, 29TNG0693, 5m BERNÁRDEZ (2006). Playa de Canexol, 29TNG0591, 2m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Arenales de Lagos, 29TMH9803, 6m, Castelo, 29TMH9902, 8m BERNÁRDEZ *et al.* (2012), Zafra y Bois, 29TMH9903, 2m y Noro, 29TMH0004, 13m BERNÁRDEZ *et al.* (2012). Vionta, en dunas secundarias, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007); BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

## IRIDACEAE

▶ ***Crocosmia*** x ***crocosmiiflora*** (Lemoine) N.E. Br.

= *Crocosmia aurea* (Pappe ex Hook) Planch. x *Crocosmia pottsii* (Baker) N.E. Br.

**CÍES: Isla Faro**: En el camping, 29TNG0774, 5m y junto a la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Tras del arenal de Figueiras, 29TNG0875, 8m y cerca del incinerador, 29TNG0876, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Cruce cercano a la zona de acampada, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Detrás del cementerio, 29TNG0591, 30m y en la casa de Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Crocus nudiflorus*** Sm.

**ONS:** Pasto húmedo en las proximidades de la fuente del Gaiteiro, 29TNG0593, 68m BERNÁRDEZ (2006). Chan da Pólvora, O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

***Crocus serotinus*** Salisb. subsp. ***salzmannii*** (J. Gay) Mathew.

**CÍES: Isla Faro**: Junto al sendero del observatorio de aves, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Muy escasa, en tojales junto al camino al faro de Bicos, 29TNG0971, 13m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Roquedos de Gralleiros en Sálvora, 29TMH9902, 72m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

***Gladiolus illyricus*** Koch

**ONS:** Ruta dos Cans, matorral, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008). Camino cercano a Fonte do Gaiteiro, 29TNG0593, 68m y cercanías de Espaduada, 29TNG0489, 42m *(v.v.)*.

▶ ***Gladiolus*** x ***hortulanus*** L.H. Bailey

= *Gladiolus natalensis Reinw. ex Hook. x Gladiolus oppositiflorus Herb.*

**CÍES: Isla Faro**: Finca bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Iris albicans*** Lange

**ONS:** En el cementerio, 29TNG0591, 30m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Iris germanica*** L.

**ONS:** O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Iris foetidissima*** L.

**CÍES:** Asociada a Juncus, Cladium y otras plantas en sitios húmedos y turbosos cercanos a la costa, LOSA-ESPAÑA (1943). Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. Especie escasa en las islas, RIGUEIRO (1977). Bastante común en las tres islas a excepción de las playas y zonas húmedas, FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Pies dispersos por toda la isla de Sálvora, 29TMH9902, 20m BERNÁRDEZ *et al.* (2012) y Noro, 29TMH0004, 13m *(v.v.)*.

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. Delante de la capilla en la isla de Cortegada, 29TNH1718, 3m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Iris pseudacorus*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Escaso, entre el camping y las orillas del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** En zonas encharcadas en la bajada a la playa de Canexol, 29TNG0591, 10m BERNÁRDEZ (2006). O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Prados encharcados en las cercanías de la aldea, 29TMH9902, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En las cercanías de Punta Corveiro, 29TNH1819, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

***Romuela bulbocodium*** (L.) Sebastiani & Mauri

**ONS:** Bajada a la playa de Fontiñas, 29TNG0492, 79m SOUTO & DE SÁ (2006).

* ***Romulea clusiana*** (Lange) Nyman.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla Faro**: Común en las dunas de Nosa Señora, 29TNG0873, 2m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Escasa en un promontorio en la playa de Figueiras, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Común en los caminos que van por la parte alta del campamento, 29TNG0590, 79m BERNÁRDEZ (2006). Punta de Xubenco,29TNG0593, 70m BLANCO-DIOS (2008).

**SÁLVORA:** Vionta, en dunas secundarias con abundante vegetación, 29TMH9905, 11m PINO *et al.* (2007). Roquedos de Gralleiros, 29TMH9902, 72m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Pinar el SW de la isla, 29TNH1718, 5m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

▶ ***Sisyrinchium rosulatum*** Y.P. Bicknell.

**CORTEGADA:** Terreno baldío delante del caseta de información, 29TNH1718, 3m y en las cercanías de Punta del Vao, 29TNH1818, 1m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## AGAVACEAE

▶ ***Agave americana*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. No localizada en la actualidad, pudo tratarse de una confusión con la siguiente especie FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Este taxón estaba presente en la entrada del pazo, aunque en la actualidad ha desaparecido.

▶ ***Cordyline australis*** (G. Forst.) Endl.

**ONS:** Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

▶ ***Furcraea beddinghausii*** K. Koch

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa bajo la de los guardas y en el entorno de ésta (varios ejemplares). También hay plantas jóvenes procedentes de los bulbillos junto a los paneles solares, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Phormium tenax*** Forst. & Forst. fil.

**CÍES: Isla Faro**: Junto a la casa de los guardas, detrás del antiguo convento, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Phormium tenax*** Forst. & Forst. fil. cv. ***'Variegata'***

**CÍES: Isla Faro**: En una de las fincas por debajo de la casa de los guardas, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Yucca elephanthipes*** Reg.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de una vivienda bajo la casa forestal, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

▶ ***Yucca gloriosa*** L.

**CÍES: Isla Faro**: Jardín de la casa de los guardas y vivienda próxima, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Cerca del Lago dos Nenos, 29TNG0774, 1m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** O Cano, 29TNG0591, 37m SOUTO & DE SÁ (2006). Jardín privado en Canexol, 29TNG0591, 37m (v.v)

**SÁLVORA:** En la entrada del faro, 29TMH9901, 10m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m GÓMEZ VIGIDE *et al.*, (2005); BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## DIOSCORIACEAE

***Tamus communis*** L.

**CÍES:** Sotobosque de pinar y eucaliptal, RIGUEIRO (1977). Común en las zonas boscosas de las tres islas, LOSA-ESPAÑA (1943); FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Talud cubierto por vegetación herbácea detrás de la playa de Canexol, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Punta Castelo, 29TNG0592, 93m y Punta do Río, 29TNG0692, 10m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** Cercanías de la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** Citada por ARCEA (2001) en Cortegada sin concretar localización. En el pinar del SW de la isla de Cortegada, 29TNH1718, 5m, en la Malveira Grande, 29TNH1617, 11m y en la Malveira Chica, 29TNH1717, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## ORCHIDACEAE

* ***Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch

**CÍES: Isla Monteagudo**: Dos individuos entre el recinto dunar de punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla San Martiño**: Rara, un ejemplar en la sauceda, 29TNG0871, 9m y otros tres en el extremo N de las dunas de esta isla en el linde con el pinar, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

* ***Dactylorhiza elata*** (Poir.) Soó

**CÍES: Isla San Martiño**: Muy escasa en la hondonada tras la playa de San Martiño, 29TNG0772, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**SÁLVORA:** Punta Cova de Salvareiros, 29TMH9802, 5m y en las cercanías de la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

* ***Dactylorhiza maculata*** (L.) Soó

**ONS:** Entrada del bosque de Entenza, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

* ***Serapias cordigera*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla del Faro**: Restringida a una superficie escasa a ambos márgenes del camino por el cordal, cerca del Alto da Campana, y algún ejemplar no lejano en el camino al Faro de Cíes, 29TNG0774, 36m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Camino cubierto por vegetación herbácea en las cercanías del "Bosque de Entenza", 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Ruta dos Cans, matorral, 29TNG0590, 30m BLANCO-DIOS (2008).

* ***Serapias lingua*** L.

**CÍES:** Citada por GUITIÁN & GUITIÁN (1990) sin concretar ninguna localización. **Isla San Martiño**: En la cala al E de la playa, 29TNG0872, 5m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Monteagudo**: Junto al cierre E y dentro del recinto de las dunas en Punta Muxieiro, 29TNG0875, 8m; por la costa E y en el alto del Príncipe, 29TNG0775, 115m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011). **Isla Faro**: Cerca del Alto da Campana, en el cruce de los caminos a los 2 faros, 29TNG0774, 36m, sobre rocas en la playa de la Nosa Señora, 29TNG0873, 2m y en el camino sobre la punta de Carracido, 29TNG0773, 15m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

**ONS:** Pinar en Punta das Coviñas, 29TNG0589, 42m CASTROVIEJO (1969). Camino cubierto por vegetación herbácea en el "Bosque de Entenza", 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006). Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006). Entre Curro y Playa Melide, matorral y herbazales, 29TNG0592, 30m BLANCO-DIOS (2008).

* ***Serapias parviflora*** Parl.

**ONS:** Melide, 29TNG0693, 5m SOUTO & DE SÁ (2006).

**SÁLVORA:** En la Fuente de Santa Catalina, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

**CORTEGADA:** En Punta Corveiro, 29TNH1718, 2m BERNÁRDEZ *et al.* (2011).

## CANNACEAE

▶ ***Canna edulis*** L.

**ONS:** Camino de la playa de Pereiró, 29TNG0590, 20m SOUTO & DE SÁ (2006).

▶ ***Canna indica*** L.

**ONS:** Colonizando gran cantidad de hábitats, normalmente los más cercanos a Curro, por ser los de mayor influencia antrópica, 29TNG0591, 37m BERNÁRDEZ (2006).

**SÁLVORA:** En la aldea, 29TMH9902, 14m BERNÁRDEZ *et al.* (2012).

▶ ***Canna*** x ***generalis*** L H. Bailey

= *Canna indica* L. x *Canna flaccida* Salisb.

**CÍES: Isla Faro:** Junto a la casa de los guardas y en una casa próxima, 29TNG0874, 20m FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011).

## 4. ANÁLISIS DEL CATÁLOGO

El catálogo de la Flora Vascular del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia está formado por 981 taxones, de los que se han contabilizado 782 a nivel específico, 141 a nivel subespecífico y 31 a nivel varietal. A estos taxones debemos sumar un total de 27 híbridos.

Para el conjunto del P.N. las angiospermas son el grupo mejor representado con un total de 939 taxones, de los que 231 son monocotiledóneas y 708 son dicotiledóneas. Las gimnospermas están representadas por 13 taxones, de este grupo taxonómico hay que destacar que la totalidad de sus representantes son taxones cultivados o subespontáneos. Por último, los pteridófitos están representados por 29 taxones.

| GRUPO TAXONÓMICO | Nº TAXONES | % |
|---|---|---|
| Pteridófitos | 29 | 2,8 |
| Gimnospermas | 13 | 1,3 |
| Angiospermas | 939 | 95,9 |
| Monocotiledóneas | 231 | 23,7 |
| Dicotiledóneas | 708 | 72,2 |
| Total | 981 | 100 |

**Figura 2.** Resumen de los grupos taxonómicos representados en el PNIAG.

La clasificación por familias ha seguido el criterio taxonómico propuesto en Flora Ibérica (Castroviejo *et al.* 1986-). Tras la realización del catálogo hemos podido comprobar que los taxones están repartidos en 127 familias y 479 géneros. Este dato supondría el 67,55% del total de las representadas en el territorio peninsular (188) según la obra de Castroviejo *et al.* 1986-. Sin embargo este dato no se puede considerar exacto ya que esta obra no recoge algunas de las familias (Ej. *Bromeliaceae*) o géneros presentes en el P.N. (Ej. género *Brugmansia*, integrante de la familia *Solanaceae*).

Las gimnospermas están representadas en 3 familias, mientras que los pteridófitos se agrupan en 13 familias. Dentro de las angiospermas, las monocotiledóneas se reparten en 21 familias y las dicotiledóneas entre 88 familias.

| Familia | Nº Taxones | % | Nº Géneros |
|---|---|---|---|
| Poaceae | 103 | 10,5 | 52 |
| Asteraceae | 105 | 10,76 | 54 |
| Fabaceae | 68 | 6,94 | 17 |
| Caryophyllaceae | 36 | 3,67 | 15 |
| Cyperaceae | 30 | 3,15 | 8 |
| Cruciferae | 26 | 2,65 | 18 |
| Scrophulariaceae | 27 | 2,99 | 13 |
| Apiaceae | 25 | 2,55 | 18 |
| Rosaceae | 26 | 2,55 | 13 |
| Lamiaceae | 25 | 2,49 | 18 |
| Liliacaeae | 25 | 2,49 | 13 |
| Myrtaceaae | 21 | 2,14 | 6 |
| Polygonaceae | 20 | 2,04 | 3 |
| Chenopodiaceae | 16 | 1,63 | 8 |
| Ranunculaceae | 16 | 1,63 | 3 |
| Boraginaceae | 15 | 1,49 | 8 |
| Geraniaceae | 14 | 1,39 | 3 |
| Juncaceae | 13 | 1,29 | 2 |
| Crassulaceae | 13 | 1,19 | 4 |
| Euphorbiaceae | 12 | 1,19 | 2 |
| Iridaceae | 12 | 1,19 | 5 |
| Solanaceae | 12 | 1,19 | 6 |
| Amaryllidaceae | 9 | 0,91 | 4 |
| Aspleniaceae | 9 | 0,91 | 2 |
| Rubiaceae | 9 | 0,91 | 5 |

**Figura 3.** Familias mejor representadas con el número de géneros y taxones que las componen.

## 4.1. Flora de Interés

Para la elaboración de la lista de flora de interés se han tenido en cuenta las normas legales y convencionales de carácter autonómico (Decreto 88/2007), nacional (Ley 42/2007, RD 139/2011) e internacional (CITES, Convenio de Berna, Directiva Hábitat 92/43), y las especies recogidas en la Lista Roja de la Flora Vascular Española (MORENO, 2008), que es el resultado de la aplicación de los criterios y categorías UICN de 2000 (UICN, 2001).

Especies recogidas en el Decreto 88/2007 del 19 de abril por el que regula el Catálogo Galego de Especies Ameazadas

* Anexo I "*Taxones en peligro de extinción*", en el se incluyen los siguientes taxones:

***Chaetopogon fasciculatus*** (Link) Hayek. subsp. ***prostratus*** (Hackel & Lange) Laínz

***Cytisus insularis*** S. Ortiz & Pulgar

***Erodium maritimum*** L. L´Her.

***Linaria arenaria*** DC.

***Omphalodes littoralis*** Lemh. subsp. ***gallaecica*** Lainz

***Rumex rupestris*** Le Gall

* Anexo 2 "*Taxones catalogados vulnerables*", en el se incluyen los siguientes taxones:

***Alyssum gallaecicum*** (S.Ortiz) Španiel, Marhold & Lihová

***Narcissus pseudonarcissus*** L. subsp. ***nobilis*** (Haw) A. Fernández

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge en su Anexo II "*Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación*" las siguientes especies:

***Narcissus pseudonarcissus*** L. subsp. ***nobilis*** (Haw.) A. Fernandes.

***Omphalodes littoralis*** Lehm.

***Rumex rupestris*** Le Gall.

En el Anexo IV, "*Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren de una protección estricta*", se incluyen:

***Narcissus triandrus*** L.

En el Anexo VI, "*Especies animales y vegetales de interés comunitario de las cuales la recogida en la naturaleza y la explotación pueden ser objeto de medidas de gestión*" se incluyen:

***Narcissus bulbocodium*** L.

***Ruscus aculeatus*** L.

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, recoge en su anexo la "*Relación de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su caso, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas*", en dicho anexo se han encontrado las siguientes especies representadas en el Parque Nacional:

***Narcissus pseudonarcissus*** L. subsp. ***nobilis*** (Haw.) A. Fernandes.

***Narcissus triandrus*** L.

***Rumex rupestris*** Le Gall.

***Zostera marina*** L.

El Convenio CITES (constituye el marco jurídico para regular el comercio internacional de especies de flora y fauna amenazadas) incluye las siguientes especies en el Anexo II, "*Especies que sin estar en peligro de extinción podrían llegar a esta situación si no se regula su comercio*"

***Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch

***Dactylorhiza elata*** (Poir.) Soó

***Dactylorhiza maculata*** (L.) Soó

***Serapias cordigera*** L.

***Serapias lingua*** L.

***Serapias parviflora*** Parl.

Taxones presentes en la Lista Roja de la Flora Vascular Española (MORENO, 2008):

***Alyssum gallaecicum*** (S.Ortiz) Španiel, Marhold & Lihová; Categoría para España:VU B1ab(iii)+2ab(iii)

***Chaetopogon fasciculatus*** (Link) Hayek. subsp. ***prostratus*** (Hackel & Lange) Laínz: Categoría para España: CR B2b (ii,iii,iv,v)c(ii,iv); categoría mundial: la misma.

***Cytisus insularis*** S. Ortiz & Pulgar: Categoría para España: EN B2ab(ii,v)

***Erodium maritimum*** L. L´Her.: Categoría para España: CR B1ab(iii, iv) +2ab(iii,iv); categoría mundial: no evaluada.

***Linaria arenaria*** DC.: Categoría para España: CR B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v) c(iv); categoría mundial: no evaluada.

***Omphalodes littoralis*** Lemh. subsp. ***gallaecica*** Lainz: Categoría para España: EN B2b(iii)c(iv)

***Rumex rupestris*** Le Gall: Categoría para España: CR B2ab(iii,v); categoría mundial: no evaluada.

***Suaeda albescens*** Lázaro Ibiza: Categoría para España: VU D2

***Zostera marina*** L.; Categoría para España: VU A2ace; B2ab(i,ii,iii,iv) c(i,ii,iii,iv)

***Zostera noltii*** Hornem; Categoría para España: VU A2ace; B2ab(i,ii,iii,iv)

## 4.2. Valoración de la flora de interés

La selección de prioridades para la conservación, en particular a nivel de especie se ha centrado preferentemente en listar y categorizar especies en base a su nivel de amenaza o peligro de extinción. Para evaluar métodos de categorización de forma subjetiva se ha desarrollado la propuesta de LLAMAS *et al.* 2009, modificado por ACEDO *et al.* 2011.

Partiendo del catálogo de flora vascular de las islas, se realiza una valoración adaptando el índice PriCon (LLAMAS *et al.* 2009, modificado por ACEDO *et al.* 2011), calculado a partir del sumatorio de los siguientes criterios:

**Amenaza (AME)**. Especies amenazadas de acuerdo con las categorías IUCN (2001) asignadas la lista roja española, MORENO (2008). Se valoro de 0-10, de acuerdo con las siguientes equivalencias propuestas por LLAMAS *et al.* (2009) en las que subjetivamente se asignan los valores mas altos a las plantas amenazadas:

— 10 = En Peligro Critico (CR)

— 7 = En Peligro (EN)

— 5 = Vulnerable (VU)

— 2 = Casi Amenazada (NT)

— 1 = Datos insuficientes (DD)

— 0 = Plantas no incluidas en la lista roja española

**Distribución restringida (D/R)**. Se consideraron taxones de distribución restringida o con un estrecho rango geográfico aquellos cuya área de distribución es igual o menor al noroeste ibérico. En otros casos los taxones fueron clasificados como de amplio rango geográfico.

— 10 = Muy restringida (Costas Atlánticas de la Península Ibérica)

— 7 = Restringida (NW Península Ibérica o menor)

— 4 = Media (europea)

— 0 = No restringida (ámbito mayor)

**Rareza (RAR)**. La rareza se ha valorado teniendo en cuenta el número de localidades conocidas para ese taxón en el territorio de estudio. Se han considerado como distintas poblaciones aquellas que habitan en las islas de menor entidad; Malveira Grande, Malveira Chica y Briñas, para el archipiélago de Cortegada; Vionta, Noro, Herbosa, Sagres de Terra y Sagres de Fora para el archipiélago de Sálvora; Onza para el archipiélago de Ons e islote Boeiro o Agoeiro para el archipiélago de Cíes. En el caso de encontrar el taxón representado en varios puntos de las islas mayores, se consideran poblaciones distintas las presentes en distintas cuadrículas UTM de 1x1 Km.

— 10 = Muy Rara en el territorio (1-3 poblaciones)

— 7= Rara (4-5 poblaciones)

— 5 = Escasa (5-10 poblaciones)

— 3= Frecuente (10-20 poblaciones)

— 0 = Abundante (a ningún taxón listado se le asigno el valor 0, pues ningún taxón considerado de interés ha sido localizado en mas de 20 localidades distintas).

**Responsabilidad (RES)**. Cuantifica la *obligación de conservación* de un taxón de acuerdo con su importancia o exclusividad a nivel territorial, con la siguiente categorización:

— 10 = *Responsabilidad exclusiva*. Flora regionalmente característica y exclusiva de este territorio, su conservación es responsabilidad exclusiva

— 7 = *Responsabilidad principal*. Flora regionalmente característica pero no exclusiva (presente en otras comunidades autónomas, con las que se comparte puntualmente la responsabilidad)

— 5 = *Responsabilidad compartida*. Corresponde a taxones presentes de forma semejante en varios territorios

— 3 = *Responsabilidad secundaria*. Flora con presencia puntual en el territorio en análisis, característica de otras regiones y en otros países con los que se comparte la responsabilidad en la conservación de este taxón, pero que son los que presentan una responsabilidad principal en su conservación.

— 1 = *Otra responsabilidad*

— 0 = Sin responsabilidad. No aplicable en este caso

**Protección autonómica (PA)**. Especies presentes en el *Catálogo Galego de Especies Ameazadas*:

— Incluidas en anexos del Decreto 88/2007: 10

— No incluidas: 0

**Protección nacional (PN)**. Especies presentes en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad o en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas:

— Incluidas en anexos Ley 42/2007 o en el RD 139/2011 = 10

— No incluidas = 0

**Protección Internacional (PI)**. Presencia en propuestas internacionales:

Incluidas en Directiva 92/43= 10

Incluida en los anexos CITES= 10

— No = 0

**Fragilidad ecológica (FE)**. Se asignaron los valores más altos a aquellos taxones propios de ecosistemas acuáticos, acantilados costeros, sistemas dunares, inestables, etc.:

— Muy frágiles = 10

— Fragilidad media = 5

— Baja = 1

— Nula = 0

**Interés Local (IL).** Para resaltar el interés de la flora y marcar las diferencias entre la categorización de los diferentes taxones, todos aquellos que presentan alguna particularidad que pudiera resultar de interés (amenazados, endémicos, protegidos, escasos en el conjunto del Parque Nacional, etc.) fueron ponderados de acuerdo a este criterio del siguiente modo, ACEDO *et al.* (2011):

Alto = 10

Medio = 5

Bajo= 1

**Valor Final (VF).** Se obtiene como sumatorio de todos los valores parciales de los diferentes criterios.

| NOMBRE DEL TAXÓN | AME | D/R | RAR | **PRE** | RES | **PRIINI** | PA | PN | PI | **PRICON** | FE | IL | VF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Linaria arenaria*** | 10 | 10 | 5 | **25** | 7 | **32** | 10 | 10 | 0 | **52** | 10 | 10 | **72** |
| ***Omphalodes littoralis*** subsp. ***gallaecica*** | 7 | 7 | 10 | **24** | 7 | **31** | 10 | 10 | 0 | **51** | 10 | 10 | **71** |
| ***Rumex rupestris*** | 10 | 10 | 7 | **27** | 7 | **34** | 10 | 10 | 0 | **54** | 5 | 10 | **69** |
| ***Alyssum gallaecicum*** | 5 | 10 | 10 | **25** | 7 | **32** | 10 | 0 | 0 | **42** | 10 | 10 | **62** |
| ***Chaetopogon fasciculatus*** subsp. ***prostratus*** | 10 | 7 | 10 | **27** | 7 | **34** | 10 | 0 | 0 | **44** | 5 | 10 | **59** |
| ***Cytisus insularis*** | 7 | 10 | 7 | **24** | 10 | **34** | 10 | 0 | 0 | **44** | 5 | 10 | **59** |
| ***Narcissus pseudonarcissus*** subsp. ***nobilis*** | 0 | 7 | 10 | **17** | 7 | **24** | 10 | 10 | 0 | **44** | 5 | 10 | **59** |
| ***Erodium maritimum*** | 10 | 4 | 10 | **24** | 3 | **27** | 10 | 0 | 0 | **37** | 5 | 10 | **52** |
| ***Anchusa calcarea*** | 0 | 10 | 10 | **20** | 7 | **27** | 0 | 0 | 0 | **27** | 10 | 10 | **47** |
| ***Zostera marina*** | 5 | 0 | 10 | **15** | 1 | **16** | 0 | 10 | 0 | **26** | 10 | 10 | **46** |
| ***Suaeda albescens*** | 5 | 4 | 10 | **19** | 5 | **24** | 0 | 0 | 0 | **24** | 10 | 10 | **44** |
| ***Iberis procumbens*** subsp. ***procumbens*** | 0 | 10 | 5 | **15** | 7 | **22** | 0 | 0 | 0 | **22** | 10 | 10 | **42** |
| ***Linaria saxatilis*** | 0 | 7 | 10 | **17** | 5 | **22** | 0 | 0 | 0 | **22** | 10 | 10 | **42** |
| ***Centaurea limbata*** var. ***insularis*** | 0 | 10 | 10 | **20** | 10 | **30** | 0 | 0 | 0 | **30** | 1 | 10 | **41** |

| NOMBRE DEL TAXÓN | AME | D/R | RAR | **PRE** | RES | **PRIINI** | PA | PN | PI | **PRICON** | FE | IL | VF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Armeria pubigera* | 0 | 10 | 3 | **13** | 7 | **20** | 0 | 0 | 0 | **20** | 10 | 10 | **40** |
| *Suaeda maritima* | 0 | 7 | 10 | **17** | 3 | **20** | 0 | 0 | 0 | **20** | 10 | 10 | **40** |
| *Evax pygmaea* subsp. *ramosissima* | 0 | 4 | 10 | **14** | 5 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 10 | 10 | **39** |
| *Linaria polygalifolia* subsp. *polygalifolia* | 0 | 7 | 5 | **12** | 7 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 10 | 10 | **39** |
| *Reichardia gaditana* | 0 | 7 | 7 | **14** | 5 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 10 | 10 | **39** |
| *Viola kitaibeliana* | 0 | 7 | 5 | **12** | 7 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 10 | 10 | **39** |
| *Echium rosulatum* | 0 | 7 | 3 | **10** | 7 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 10 | 10 | **37** |
| *Helichrysum serotinum* subsp. *picardii* | 0 | 7 | 5 | **12** | 5 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 10 | 10 | **37** |
| *Leucanthemum merinoi* | 0 | 10 | 5 | **15** | 7 | **22** | 0 | 0 | 0 | **22** | 5 | 10 | **37** |
| *Medicago marina* | 0 | 4 | 10 | **14** | 3 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 10 | 10 | **37** |
| *Sarcocornia perennis* | 0 | 4 | 10 | **14** | 3 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 10 | 10 | **37** |
| *Scrophularia frutescens* | 0 | 7 | 5 | **12** | 5 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 10 | 10 | **37** |
| *Suaeda vera* | 0 | 4 | 10 | **14** | 3 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 10 | 10 | **37** |
| *Armeria pungens* | 0 | 4 | 7 | **11** | 5 | **16** | 0 | 0 | 0 | **16** | 10 | 10 | **36** |
| *Cephalanthera longifolia* | 0 | 0 | 10 | **10** | 1 | **11** | 0 | 0 | 10 | **21** | 5 | 10 | **36** |
| *Malcomia littorea* | 0 | 4 | 7 | **11** | 5 | **16** | 0 | 0 | 0 | **16** | 10 | 10 | **36** |
| *Scilla merinoi* | 0 | 7 | 7 | **14** | 7 | **21** | 0 | 0 | 0 | **21** | 5 | 10 | **36** |
| *Zostera noltii* | 5 | 0 | 10 | **15** | 1 | **16** | 0 | 0 | 0 | **16** | 10 | 10 | **36** |
| *Artemisia crithmifolia* | 0 | 4 | 10 | **14** | 1 | **15** | 0 | 0 | 0 | **15** | 10 | 10 | **35** |
| *Corema album* | 0 | 7 | 7 | **14** | 1 | **15** | 0 | 0 | 0 | **15** | 10 | 10 | **35** |
| *Narcissus triandrus* subsp. *triandrus* | 0 | 4 | 10 | **14** | 5 | **19** | 0 | 10 | 0 | **29** | 1 | 5 | **35** |
| *Hyacinthoides paivae* | 0 | 7 | 5 | **12** | 7 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 5 | 10 | **34** |
| *Rubus sampaioanus* | 0 | 7 | 10 | **17** | 5 | **22** | 0 | 0 | 0 | **22** | 1 | 10 | **33** |
| *Otanthus maritimus* | 0 | 4 | 5 | **9** | 3 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 10 | 10 | **32** |
| *Wahlenbergia hederacea* | 0 | 4 | 10 | **14** | 3 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 5 | 10 | **32** |
| *Dactylorhiza maculata* | 0 | 4 | 10 | **14** | 1 | **15** | 0 | 0 | 10 | **25** | 1 | 5 | **31** |
| *Serapias parviflora* | 0 | 4 | 10 | **14** | 1 | **15** | 0 | 0 | 10 | **25** | 1 | 5 | **31** |
| *Cystopteris fragilis* | 0 | 4 | 10 | **14** | 1 | **15** | 0 | 0 | 0 | **15** | 5 | 10 | **30** |

| NOMBRE DEL TAXÓN | AME | D/R | RAR | **PRE** | RES | **PRIINI** | PA | PN | PI | **PRICON** | FE | IL | VF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lepidophorum repandum* | 0 | 4 | 10 | **14** | 5 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 1 | 10 | **30** |
| *Narcissus bulbocodium* subsp. *bulbocodium* | 0 | 4 | 5 | **9** | 5 | **14** | 0 | 10 | 0 | **24** | 1 | 5 | **30** |
| *Ranunculus bulbosus* subsp. *aleae* var. *gallaecicus* | 0 | 7 | 10 | **17** | 7 | **24** | 0 | 0 | 0 | **24** | 1 | 5 | **30** |
| *R. bulbosus* subsp. *bulbosus* var. *maritimus* | 0 | 7 | 10 | **17** | 7 | **24** | 0 | 0 | 0 | **24** | 1 | 5 | **30** |
| *Hydrocotyle vulgaris* | 0 | 4 | 7 | **11** | 3 | **14** | 0 | 0 | 0 | **14** | 10 | 5 | **29** |
| *Glaucium flavum* | 0 | 0 | 7 | **7** | 1 | **8** | 0 | 0 | 0 | **8** | 10 | 10 | **28** |
| *Salicornia ramosissima* | 0 | 0 | 7 | **7** | 1 | **8** | 0 | 0 | 0 | **8** | 10 | 10 | **28** |
| *Silene scabrifolia* subsp. *gallaecica* | 0 | 10 | 5 | **15** | 7 | **22** | 0 | 0 | 0 | **22** | 1 | 5 | **28** |
| *Vincetoxicum nigrum* | 0 | 4 | 10 | **14** | 3 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 1 | 10 | **28** |
| *Asplenium trichomanes* | 0 | 4 | 10 | **14** | 3 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 5 | 5 | **27** |
| *Crucianella maritima* | 0 | 4 | 7 | **11** | 1 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 10 | 5 | **27** |
| *Dactylorhiza elata* | 0 | 0 | 10 | **10** | 1 | **11** | 0 | 0 | 10 | **21** | 1 | 5 | **27** |
| *Sedum arenarium* | 0 | 4 | 3 | **7** | 5 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 10 | 5 | **27** |
| *Vulpia alopecuros* | 0 | 4 | 7 | **11** | 5 | **16** | 0 | 0 | 0 | **16** | 1 | 10 | **27** |
| *Cystopteris viridula* | 0 | 0 | 10 | **10** | 1 | **11** | 0 | 0 | 0 | **11** | 5 | 10 | **26** |
| *Ophioglossum lusitanicum* | 0 | 0 | 10 | **10** | 1 | **11** | 0 | 0 | 0 | **11** | 5 | 10 | **26** |
| *Pancratium maritimum* | 0 | 0 | 5 | **5** | 1 | **6** | 0 | 0 | 0 | **6** | 10 | 10 | **26** |
| *Ruscus aculeatus* | 0 | 4 | 5 | **9** | 1 | **10** | 0 | 10 | 0 | **20** | 1 | 5 | **26** |
| *Serapias cordigera* | 0 | 0 | 7 | **7** | 1 | **8** | 0 | 0 | 10 | **20** | 1 | 5 | **26** |
| *Silene littore* subsp. *littorea* | 0 | 0 | 5 | **5** | 1 | **6** | 0 | 0 | 0 | **6** | 10 | 10 | **26** |
| *Erysimum linifolium* | 0 | 7 | 5 | **12** | 7 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 1 | 5 | **25** |
| *Euphorbia portlandica* | 0 | 4 | 3 | **7** | 3 | **10** | 0 | 0 | 0 | **10** | 10 | 5 | **25** |
| *Ornithogalum broteroi* | 0 | 7 | 5 | **12** | 7 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 1 | 5 | **25** |
| *Romulea clusiana* | 0 | 7 | 5 | **12** | 7 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 1 | 5 | **25** |
| *Silene laeta* | 0 | 7 | 7 | **14** | 5 | **19** | 0 | 0 | 0 | **19** | 1 | 5 | **24** |
| *Angelica pachycarpa* | 0 | 7 | 0 | **7** | 7 | **14** | 0 | 0 | 0 | **14** | 5 | 5 | **21** |
| *Centaurea paniculata* | 0 | 4 | 10 | **14** | 3 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 1 | 5 | **23** |
| *Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* | 0 | 7 | 5 | **12** | 5 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 1 | 5 | **23** |

| NOMBRE DEL TAXÓN | AME | D/R | RAR | **PRE** | RES | **PRIINI** | PA | PN | PI | **PRICON** | FE | IL | VF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ulex europaeus* subsp. *latebracteatus* | 0 | 7 | 3 | **10** | 7 | **17** | 0 | 0 | 0 | **17** | 1 | 5 | **23** |
| *Carex laevigata* | 0 | 4 | 7 | **11** | 1 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 5 | 5 | **22** |
| *Herniaria ciliolata* subsp. *robusta* | 0 | 4 | 5 | **9** | 3 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 5 | 5 | **22** |
| *Serapias lingua* | 0 | 0 | 5 | **5** | 1 | **6** | 0 | 0 | 10 | **16** | 1 | 5 | **22** |
| *Silene uniflora* subsp. *uniflora* | 0 | 4 | 3 | **7** | 5 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 5 | 5 | **22** |
| *Anogramma leptophylla* | 0 | 0 | 10 | **10** | 1 | **11** | 0 | 0 | 0 | **11** | 5 | 5 | **21** |
| *Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* | 0 | 7 | 5 | **12** | 3 | **15** | 0 | 0 | 0 | **15** | 1 | 5 | **21** |
| *Carex vesicaria* | 0 | 0 | 10 | **10** | 1 | **11** | 0 | 0 | 0 | **11** | 5 | 5 | **21** |
| *Cistus psilosepalus* | 0 | 4 | 5 | **9** | 5 | **14** | 0 | 0 | 0 | **14** | 1 | 5 | **20** |
| *Cytisus striatus* | 0 | 4 | 5 | **9** | 5 | **14** | 0 | 0 | 0 | **14** | 1 | 5 | **20** |
| *Daboecia cantabrica* | 0 | 4 | 7 | **11** | 3 | **14** | 0 | 0 | 0 | **14** | 1 | 5 | **20** |
| *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* | 0 | 4 | 5 | **9** | 5 | **14** | 0 | 0 | 0 | **14** | 1 | 5 | **20** |
| *Pulicaria odora* | 0 | 4 | 5 | **9** | 4 | **13** | 0 | 0 | 0 | **13** | 1 | 5 | **19** |
| *Centaurium portense* | 0 | 4 | 5 | **9** | 3 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 1 | 5 | **18** |
| *Malva tournefortiana* | 0 | 4 | 5 | **9** | 3 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 1 | 5 | **18** |
| *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* | 0 | 4 | 3 | **7** | 5 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 1 | 5 | **18** |
| *Thapsia villosa* | 0 | 4 | 5 | **9** | 3 | **12** | 0 | 0 | 0 | **12** | 1 | 5 | **18** |
| *Agrostis delicatula* | 0 | 0 | 10 | **10** | 0 | **10** | 0 | 0 | 0 | **10** | 1 | 5 | **16** |
| *Davallia canariensis* | 0 | 0 | 5 | **5** | 1 | **6** | 0 | 0 | 0 | **6** | 5 | 5 | **16** |
| *Iris foetidissima* | 0 | 0 | 5 | **5** | 1 | **6** | 0 | 0 | 0 | **6** | 5 | 5 | **16** |
| *Rumex acetosa* subsp. *bifformis* | 0 | 4 | 3 | **7** | 3 | **10** | 0 | 0 | 0 | **10** | 1 | 5 | **16** |
| *Trifolium occidentale* | 0 | 4 | 3 | **7** | 3 | **10** | 0 | 0 | 0 | **10** | 1 | 5 | **16** |
| *Erica ciliaris* | 0 | 0 | 5 | **5** | 1 | **6** | 0 | 0 | 0 | **6** | 1 | 5 | **12** |
| *Leucojum autumnale* | 0 | 0 | 5 | **5** | 1 | **6** | 0 | 0 | 0 | **6** | 1 | 5 | **12** |

**Figura 4.** Listado de la flora de interés del Parque Nacional y Valoración de cada criterio empleado: Amenaza (AME). Distribución restringida (D/R). Rareza (RAR). Responsabilidad (RES). Protección autonómica (PA). Protección nacional (PN). Protección Internacional (PI). Fragilidad ecológica (FE). Interés Local (IL). Valor Final (VF).

### 4.3. Distribución de la flora de interés

***Agrostis delicatula*** Pourr. ex Lapeyr.: Endemismo de la Península Ibérica y NO de África (Marruecos).

***Alyssum gallaecicum*** (S.Ortiz) Španiel, Marhold & Lihová: Endemismo de las costas de A Coruña y Pontevedra.

***Anchusa calcarea*** Boiss.: Costas del S y O de la Península Ibérica.

***Angelica pachycarpa*** Lange***:*** Costas del NO de la Península Ibérica.

***Anogramma leptophylla*** (L.) Link: Europa atlántica, región Mediterránea, Macaronesia, África tropical, Sudáfrica, Próximo y Extremo Oriente, India, Australia, Nueva Zelanda, S y C de América.

***Armeria pubigera*** (Desf.) Boiss: Costas del NO de la Península Ibérica.

***Armeria pungens*** (Link) Hoffmanns.: Costas del S de la Península Ibérica, Córcega y Cerdeña; en Galicia sólo en las Cíes.

***Artemisia crithmifolia*** L.: Costas del O de Europa, desde Holanda hasta el S de España.

***Asplenium trichomanes*** L.: Península Ibérica.

***Calendula suffruticosa*** Vahl subsp. ***algarbiensis*** (Boiss.) Nyman: Costas atlánticas de la Península Ibérica hasta Asturias.

***Carex laevigata*** Sm.: Regiones oceánicas de Europa, esporádica en el N de Marruecos.

***Carex vesicaria*** L.: Europa, Asia templada y Norteamérica.

***Centaurea limbata*** Hoffmanns. & Link var. ***insularis*** Pau: Variedad endémica de las islas Cies.

***Centaurea paniculata*** L: Endemismo del suroeste de Europa.

***Centaurium portense*** (Brot.) Butcher: Costas atlánticas del NO de Francia al NO de Portugal.

***Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch: Mayor parte de Europa, SO de Asia, Cáucaso, Anatolia y NO de África.

***Chaetopogon fasciculatus*** Link subsp. ***prostratus*** (Hackel & Lange) Laínz: NO de España y N de Portugal.

***Cistus psilosepalus*** Sweet.: Endemismo de la mitad occidental de la Península Ibérica y litoral atlántico de Francia.

***Corema album*** (L.) D. Don: Costas atlánticas de la Península Ibérica, Açores e Islas Canarias. En Galicia escaso, desde la playa de Doniños (A Coruña) hasta las islas Cíes.

***Crucianella maritima*** L.: Región mediterránea occidental.

***Cystopteris fragilis*** (L.) Bernh.: Subcosmopolita. Disperso por toda la Península Ibérica.

***Cytisus insularis*** S. Ortiz & Pulgar: Especie exclusiva de los archipiélagos de Ons y Sálvora.

***Cytisus striatus*** (Hyll) Rothm.: Endemismo de la Península Ibérica.

***Daboecia cantabrica*** (Hudson) C. Koch: Endemismo del O europeo desde el N de Portugal hasta el O de Irlanda.

***Dactylorhiza elata*** (Poir.) Soó: SO de Europa y NO de África. Dispersa por casi toda la Península.

***Dactylorhiza maculata*** (L.) Soó: Toda Europa, O de Asia y quizás en el NO de África.

***Davallia canariensis*** (L.) Sm.: Macaronesia, NO de Marruecos y zonas costeras de Lisboa a Asturias.

***Echium rosulatum*** Lange: NO de la Península Ibérica.

***Erica ciliaris*** L.: O de Europa, N de África.

***Erodium maritimum*** (L.) L'Hér.: Costas de Irlanda y SO de Escocia, NO de Francia, Galicia, Italia y Túnez.

***Erysimum linifolium*** (Pourr. Ex Pers.) J. Gay: NO de la Península Ibérica.

***Euphorbia portlandica*** L: Costas del Oeste y Sur de Europa.

***Evax pygmaea*** (L.) Brot. subsp. ***ramosissima*** (Mariz) R. Fern. & Nogueira: Costas atlánticas de la Península, desde el S de Galicia al SO de la Península.

***Glaucium flavum*** Crantz: O y S de Europa, SO de Asia, NO de África, Islas Canarias.

***Helichrysum serotinum*** subsp. ***picardii*** (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí: Costas occidentales de la Península Ibérica.

***Herniaria ciliolata*** Melderis subsp. ***robusta*** Chaudhri: Costas atlánticas de Francia y de la Península Ibérica.

***Hyacinthoides paivae*** S. Ortiz & Rodr.-Oubiña: Endemismo de la mitad occidental de Galicia y zonas limítrofes del N de Portugal.

***Hydrocotyle vulgaris*** L.: C y N de Europa, más poblaciones dispersas por la región mediterránea.

***Iberis procumbens*** Lange subsp. ***procumbens***: Costas atlánticas de la Península Ibérica.

***Iris foetidissima*** L.: Desde las Islas Azores hasta Sicilia y de Gran Bretaña al África del norte.

***Lepidophorum repandum*** (L.) DC.: Endemismo de Portugal y noroeste y suroeste de España.

***Leucanthemum merinoi*** Vogt & Castroviejo: N de Portugal y Galicia hasta el cabo Ortegal.

***Leucojum autumnale*** L.: SO de Europa y NO de África.

***Linaria arenaria*** DC.: Islas de Arousa, Cies, Ons y Sálvora en Galicia y Oeste de Francia.

***Linaria polygalifolia*** Hoffmanns & Link subsp. ***polygalifolia***: O de la Península Ibérica de Lisboa a Lugo.

***Linaria saxatilis*** (L.) Chaz: N y O de la Península Ibérica.

***Lotus corniculatus*** L. subsp. ***carpetanus*** (Lacaíta) Rivas-Mart.: Endemismo ibérico.

***Malcomia littorea*** (L.) R. Br.: O de la región Mediterránea.

***Malva tournefortiana*** L.: Francia, España y Portugal.

***Medicago marina*** L.: Región Mediterránea, costas del mar Negro e Islas Canarias. Costas de la Península Ibérica e Islas Baleares.

***Narcissus pseudonarcissus*** L. subsp. ***nobilis*** (Haw.) A. Fernández: N de la Península Ibérica.

***Narcissus triandrus*** L. subsp. ***triandrus***: Francia y Península Ibérica.

***Narcisus bulbocodium*** L. subsp. ***bulbocodium***: Endemismo de la Península Ibérica y suroeste de Francia.

***Omphalodes littoralis*** Lehm. subsp. ***gallaecica*** Laínz: NO de la Península Ibérica.

***Ophioglossum lusitanicum*** L.: Región mediterránea, O y C de Europa y Macaronesia.

***Ornithogalum broteroi*** M. Laínz: Mitad O de la Península Ibérica.

***Otanthus maritimus*** (L.) Hoffmanns. & Link: Costas del Atlántico, desde Islandia hasta Canarias (Lanzarote y Gran Canaria), y del Mediterráneo.

***Pancratium maritimum*** L.: Costa atlántica de Norteamérica, S de Europa y O de Asia.

***Pulicaria odora*** (L.) Reichenb.: Región mediterránea occidental.

***Ranunculus bulbosus*** L. subsp. ***bulbosus*** var. ***maritimus*** Lange: N de la Península Ibérica.

***Ranunculus bulbosus*** L. subsp. ***aleae*** (Willk.) Rouy & Fouc. var. ***gallaecicus*** (Freyn ex Willk.) G. López: Especie endémica del norte de Portugal y Galicia.

***Reichardia gaditana*** (Willk.) Cot: S y O peninsular.

***Romulea clusiana*** (Lange) Nyman: O de la Península Ibérica.

***Rubus sampaioanus*** Sudre ex Samp.: N de Portugal, Galicia y O de la Cornisa Cantábrica.

***Rumex acetosa*** L. subsp. ***bifformis*** (Lange) Valdés-Bermejo & Castroviejo: Costas del N de la Península Ibérica, SO de Inglaterra y la Bretaña francesa.

***Rumex bucephalophorus*** L. subsp. ***hispanicus*** (Steinh.) Rech. fil: Costas del N y O de la Península Ibérica.

***Rumex rupestris*** Le Gall: Costas de Galicia; escaso en Inglaterra, Gales y la Bretaña francesa.

***Ruscus aculeatus*** L.: Región mediterránea y región macaronésica.

***Salicornia ramosissima*** J. Woods.: O de Europa y NO de África. Practicamente en toda la Península y Baleares.

***Sarcocornia perennis*** (Mill.) La.J. Scott: Europa y región mediterránea.

***Scilla merinoi*** S. Ortiz, Rodr. Oubiña & Izco: Endemismo de Galicia y N de Portugal.

***Scrophularia frutescens*** L.: Costas del O de la Península Ibérica.

***Sedum arenarium*** Brot.: O y C de la Península Ibérica.

***Serapias cordigera*** L.: SO de Europa y NO de África.

***Serapias lingua*** L.: S de Europa y NO de África.

***Serapias parviflora*** Parl.: Desde Bretaña y Canarias hasta Chipre y las islas del Egeo.

***Silene laeta*** (Aiton) Godron.: Mitad O de la Península Ibérica.

***Silene littorea*** Brot. subsp. ***littorea***: Costas de la Península Ibérica desde A Coruña hasta Castellón, y NO de Marruecos (Tánger).

***Silene scabrifolia*** Brot. subsp. ***gallaecica*** Talavera: Endemismo de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

***Silene uniflora*** Roth subsp. ***uniflora***: Endemismo de las costas del N y NE de la Península Ibérica.

***Sisymbrium austriacum*** Jacq. subsp. ***chrysanthum*** (Jord.) Rouy & Foucaud: Pirineos y N de la Península Ibérica.

***Suaeda albescens*** Lázaro Ibiza: Litorales cantábrico y atlántico, desde Gibraltar hacia el N.

***Suaeda maritima*** (L.) Dumort.: Distribución mal conocida, probablemente costas atlánticas de Europa.

***Suaeda vera*** Forssk. ex Gmel.: Región mediterránea y costas atlánticas de Portugal, España, Francia e Inglaterra.

***Thapsia villosa*** L.: Península Ibérica y S de Francia.

***Trifolium occidentale*** Coombe: Costas del SO de Inglaterra, NO de Francia, y N y NO de España.

***Ulex europaeus*** L. subsp. ***latebracteatus*** (Mariz) Rothm.: Costas de Galicia y N de Portugal.

***Vincetoxicum nigrum*** (L.) Moench.: Endemismo del SO de Europa, Francia, Italia, Baleares y Península Ibérica.

***Viola kitaibeliana*** Schult.: Endemismo del noroeste de la Península Ibérica.

***Vulpia alopecuros*** (Schosboe) Dumort.: O y S de la Península Ibérica.

***Wahlenbergia hederacea*** (L.) Rchb.: O de Europa hasta Escocia.

***Zostera marina*** L.: Hemisferio norte, en Europa vive desde el S de España hasta el círculo Polar Ártico y en el N de África solo en Argelia.

***Zostera noltii*** Hornem.: Costas atlánticas de Europa y África.

## 4.4. Flora exótica en el Parque

Entre las amenazas a la biodiversidad y a la conservación de los ecosistemas, las especies exóticas invasoras, junto con la destrucción de hábitats, representan los factores de riesgo más significativos. Aunque no todas las introducciones resultan viables, el número actual de especies introducidas establecidas en las islas del Parque Nacional hace necesario tratar este tema de forma específica.

El interés creciente por el estudio de las especies invasoras se ha reflejado en los trabajos realizados por BERNÁRDEZ *et al.* (2011a) en el que se realiza un análisis comparativo entra las especies exóticas localizadas en tiempos pretéritos y las que actualmente habitan en el Parque Nacional, o los realizados por CAPDEVILA *et al.* (2012) y GARCÍA *et al.* (2012) en los que se describen las experiencias de erradicación de *Carpobrotus edulis* en Cíes y *Zantedeschia aethiopica* en Sálvora respectivamente.

Una *Especie Exótica* es aquella que ha sido introducida fuera de su lugar de distribución natural, sin embargo, *Especie Exótica Invasora* es aquella que introducida fuera de su área de distribución natural es capaz de reproducirse y propagarse aumentando su extensión y afectando al ecosistema que invade. Conviene hacer esta aclaración, ya que no todas las especies introducidas en el Parque Nacional son capaces de reproducirse, o que en caso de poder hacerlo su tasa de reproducción no es elevada, hasta el momento. Existe un término medio entre las dos definiciones anteriores, las *Especies Potencialmente Invasoras,* que son aquellas con afecciones documentadas en otros territorios cercanos.

A continuación se elabora una lista con todos los taxones exóticos en el Parque Nacional, en ella se representa el grado de amenaza que representa para los ecosistemas naturales, para esta clasificación se han tenido en cuenta los siguientes documentos: UICN (2000); SANZ ELORZA (2004); IBADER (2005); ROMERO (2006); FAGÚNDEZ & BARRADA (2007); BOE (2011) y las observaciones realizadas en los trabajos de campo en las islas del Parque Nacional. Además en la tabla se muestra la procedencia y posible vía de introducción de cada taxón.

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Acacia longifolia*** | EEI | Selvicultura, ornamental | Eurasia |
| ***Acacia mearnsii*** | EEI | Selvicultura, ornamental | Oceanía |
| ***Acacia melanoxylon*** | EEI | Selvicultura | Oceanía |
| ***Acer pseudoplatanus*** | Cultivada | Ornamental | Europa |
| ***Actinidia deliciosa*** | Cultivada | Agricultura | Asia |
| ***Aechmea fasciata*** | EE | Ornamental | Brasil |
| ***Aeonium arboreum*** | EE | Ornamental | Islas Canarias |
| ***Aeonium decorum*** | EPP | Ornamental | Islas Canarias |
| ***Agapanthus praecox*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Agave americana*** | EPP | Ornamental | Norteamérica |
| ***Ailanthus altissima*** | EEI | Selvicultura | Norteamérica |
| ***Alcea rosea*** | EEI | Selvicultura | Norteamérica |
| ***Allium sativum*** | EE | Agricultura | Asia |
| ***Aloe arborescens*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Aloe mitriformis*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Aloe saponaria*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Aloe succotrina*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Aloysia triphylla*** | EE | Agricultura | Sudamérica |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Amaranthus blitum*** subsp. ***blitum*** | EEI | Agricultura | Pantropical |
| ***Amaranthus deflexus*** | EEI | Agricultura | América |
| ***Amaranthus hybridus*** | EEI | Agricultura | América |
| ***Amaranthus powelli*** | EEI | Agricultura | Norteamérica |
| ***Amaranthus retroflexus*** | EEI | Agricultura, | Norteamérica |
| ***Amaryllis belladonna*** | EPP | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Antirrhinum majus*** | EE | Ornamental | SO de Europa |
| ***Aptenia cordifolia*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Arbutus unedo*** | Cultivada | Ornamental | Europa |
| ***Arctotheca calendula*** | EEI | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Argyranthemum frutescens*** | EE | Ornamental | Islas Canarias |
| ***Asparagus officinalis*** subsp. ***officinalis*** | EEI | Agricultura | Asia |
| ***Asparagus officinalis*** | EE | Agricultura | C y S de Europa, NW de África, W y C de Asia |
| ***Asparagus setaceus*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Aster amellus*** | EE | Ornamental | Europa |
| ***Aster squamatus*** | EEI | Desconocida | América |
| ***Atriplex halimus*** | EE | Ornamental | Región mediterránea y Sur de África |
| ***Bacopa monnieri*** | EEI | Desconocida | Norteamérica, Asia. |
| ***Betula celtiberica*** | Cultivada | Ornamental | Eurasia |
| ***Bidens frondosa*** | EEI | Desconocida | Norteamérica. |
| ***Bidens tripartita*** | EEI | Desconocida | Norteamérica. |
| ***Bidens pilosa*** | EPP | Desconocida | América. |
| ***Borago officinalis*** | EE | Agricultura | Región mediterránea |
| ***Bougainvillea spectabilis*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Brassica oleracea*** | Cultivada | Agricultura | Europa |
| ***Brugmansia*** x ***candida*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Buxus sempervirens*** | EE | Ornamental | Europa y Asia Menor |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Calendula officinalis*** | Cultivada | Ornamental | Desconocida |
| ***Callistemon acuminatus*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Callistemon speciosus*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Camellia japonica*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Canna edulis*** | EEI | Ornamental | América |
| ***Canna indica*** | EEI | Ornamental | América |
| ***Canna*** x ***generalis*** | EEI | Ornamental | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Cannabis sativa*** var. ***indica*** | EE | Agricultura | Asia |
| ***Capsicum annum*** | EE | Agricultura | América tropical |
| ***Carpobrotus acinaciformis*** | EEI | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Carpobrotus edulis*** | EEI | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Castanea sativa*** | EE | Selvicultura | Eurasia |
| ***Castanea*** x ***coudercii*** | EE | Selvicultura | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Cenchrus clandestinus*** | EEI | Ornamental | Oceanía |
| ***Centaurea africana*** | EE | Desconocida | Sur de Europa y norte de África |
| ***Ceratonia siliqua*** | EE | Ornamental | Región mediterránea |
| ***Cerinthe major*** | EE | Desconocida | Europa mediterránea |
| ***Chamaecyparis pisifera*** cv. ***'Plumosa'*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Chenopodium ambrosioides*** | EPP | Desconocida | América |
| ***Chlorophytum comosum*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Chlorophytum comosum*** cv. ***'Vittatum'*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Chrysanthemum segetum*** | EE | Desconocida | Casi toda Europa, Cáucaso, N de Africa, SW de Asia, Macaronesia |
| ***Chrysanthemum parthenium*** | EE | Desconocida | E de Europa |
| ***Citrus aurantium*** subsp. ***aurantium*** | EE | Agricultura | India y China |
| ***Citrus limon*** | EE | Agricultura | Asia |
| ***Coleonema album*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Coleostephus myconis*** | EE | Desconocida | S de Europa |
| ***Colocasia esculenta*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Conyza bonariensis*** | EEI | Desconocida | Sudamérica |
| ***Conyza canadensis*** | EEI | Desconocida | Norteamérica |
| ***Cordyline australis*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Cornus sanguinea*** subsp. ***sanguinea*** | EE | Ornamental | Región Eurosiberiana |
| ***Coronopus didymus*** | EPP | Desconocida | América |
| ***Cortaderia selloana*** | EEI | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Corylus avellana*** | Cultivada | Ornamental | Eurasia |
| ***Cotula australis*** | EPP | Desconocida | Oceanía |
| ***Cotula coronopifolia*** | EEI | Desconocida | Sudáfrica |
| ***Crassula arborescens*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Crassula multicava*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Crataegus*** x ***media*** cv. ***‘ Paul’s Scarlet’*** | EE | Ornamental | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Crocosmia*** x ***crocosmiiflora*** | EEI | Jardinería | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Cryptomeria japonica*** | EE | Selvicultura | China y Japón |
| ***Cucurbita maxima*** | EE | Agricultura | América Central |
| ***Cucurbita pepo*** | EE | Agricultura | América Central |
| ***Cuphea hyssopifolia*** | EE | Ornamental | Centroamérica |
| ***Cupressus lusitanica*** var. ***benthamii*** | EE | Ornamental | Centroamérica |
| ***Cupressus lusitanica*** var. ***lusitanica*** | EE | Ornamental | Centroamérica |
| ***Cupressus macrocarpa*** | EE | Ornamental, selvicultura | Norteamérica |
| ***Cupressus sempervirens*** | EE | Ornamental | Región mediterránea |
| ***Cuscuta campestris*** | EPP | Desconocida | Norteamérica |
| ***Cymbalaria muralis*** subsp. ***muralis*** | EE | Ornamental | Europa |
| ***Cyperus eragrostis*** | EEI | Desconocida | América |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Cyperus fuscus*** | EE | Ornamental | Centroeuropa y Región mediterránea |
| ***Cyperus involucratus*** | EPP | Ornamental | África |
| ***Cyperus longus*** | EE | Desconocida | Europa y norte de África |
| ***Cyperus rotundus*** | EPP | Agricultura | Paleotropical |
| ***Cyperus esculentus*** | EEI | Agricultura | Eurasia |
| ***Dahlia*** x ***hortensis*** | EE | Ornamental | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Datura stramonium*** | EPP | Desconocida | América |
| ***Digitaria sanguinalis*** | EE | Desconodida | Sudamérica |
| ***Dittrichia graveolens*** | EE | Desconodida | O y S de Europa |
| ***Elaeagnus pungens*** cv. ***'Maculata'*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Eleocharis bonariensis*** | EEI | Desconocida | Sudamérica |
| ***Erigeron karsvinkianus*** | EPP | Ornamental | América |
| ***Eriobotrya japonica*** | EE | Agricultura | Asia |
| ***Erysimum cheiri*** | EE | Ornamental | Mediterráneo |
| ***Escallonia rubra*** var. ***macrantha*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Eucalyptus botryoides*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus botryoides*** x ***Eucalyptus saligna*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus camaldulensis*** | EPP | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus cinerea*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus diversicolor*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus globulus*** subsp. ***globulus*** | EEI | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus globulus*** subsp. ***bicostata*** | EEI | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus grandis*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus maculata*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus pulchella*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus robusta*** | EE | Selvicultura | Oceanía |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Eucalyptus saligna*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus tereticornis*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus*** x ***insizwaensis*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Eucalyptus*** x ***trabutii*** | EE | Selvicultura | Oceanía |
| ***Euonymus japonicus*** | EE | Ornamental | China y Japón |
| ***Euonymus japonicus*** var. ***"Aureomarginatus".*** | EE | Ornamental | China y Japón |
| ***Fallopia dumetorum*** | EPP | Ornamental | Eurasia |
| ***Fascicularia bicolor*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Ficus carica*** | EE | Agricultura | Mediterráneo |
| ***Filaginella uliginosa*** | EE | Desconocida | Europa |
| ***Frangula alnus*** | Cultivada | Ornamental | Europa |
| ***Fraxinus americana*** | EE | Ornamental | Norteamérica |
| ***Fraxinus angustifolia*** | Cultivada | Ornamental | Europa |
| ***Fraxinus excelsior*** | Cultivada | Ornamental | Europa |
| ***Fraxinus ornus*** | EE | Selvicultura, ornamental | Mediterráneo |
| ***Furcraea beddinghausii*** | EE | Ornamental | Centroamérica |
| ***Galinsoga ciliata*** | EE | Desconocida | América |
| ***Galinsoga parviflora*** | EE | Desconocida | Sudamérica |
| ***Gamochaeta spicata*** | EPP | Desconocida | Sudamérica |
| ***Gamochaeta subfalcata*** | EPP | Desconocida | América |
| ***Gardenia augusta*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Gazania rigens*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Gladiolus*** x ***hortulanus*** | EE | Ornamental | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Hedera algeriensis*** cv. ***'Souvenir de Mairengo'*** | EE | Ornamental | África |
| ***Hedychium gardnerianum*** | EEI | Ornamental | Asia |
| ***Helichrysum foetidum*** | EEI | Desconocida | Sudáfrica |
| ***Heliopsis helianthoides*** var. ***scabra*** | EE | Ornamental | Centro y Norteamérica |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Hydrangea macrophylla*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Hydrocotyle bonariensis*** | EPP | Desconocida | Sudamérica |
| ***Ilex aquifolium*** | Cultivada | Ornamenatl | Europa, Asia y África |
| ***Impatiens balsamina*** | EE | Ornamental | África |
| ***Impatiens sodenii*** | EE | Ornamental | África |
| ***Ipomoea acuminata*** | EE | Ornamental | Región Tropical Americana |
| ***Iris albicans*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Iris germanica*** | EE | Ornamental | Región mediterránea |
| ***Juglans regia*** | EE | Agricultura | SE de Europa y Asia |
| ***Justicia brandegeeana*** | EE | Ornamental | Norteamérica |
| ***Lampranthus multiradiatus*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Lantana camara*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Lavandula stoechas*** | EE | Ornamental | Región mediterránea |
| ***Lepidium virginicum*** | EE | Desconocida | Sudamérica |
| ***Leptospermum scoparium*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Ligustrum ovalifolium*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Ligustrum vulgare*** | EE | Ornamental | Europa, Marruecos y O de Asia |
| ***Liquidambar styraciflua*** | EE | Ornamental | América |
| ***Lonicera nitida*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Lycopersicum esculentum*** | EE | Agricultura | Sudamérica |
| ***Magnolia*** x ***soulangeana*** | EE | Ornamental | Híbrido de jardinería |
| ***Malus domestica*** | EE | Agricultura | Desconocida |
| ***Matthiola incana*** | EE | Desconocida | Mediterráneo |
| ***Medicago sativa*** | EE | Agricultura | Asia |
| ***Melaleuca armillaris*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Melilotus indicus*** | EE | Agricultura | Europa, SW y C de Asia |
| ***Melissa officinalis*** | EE | Ornamental | Región Mediterránea |
| ***Metrosideros excelsus*** | EE | Ornamental | Oceanía |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Mirabilis jalapa*** | EPP | Ornamental | América |
| ***Morus nigra*** | EE | Agricultura | Asia Menor |
| ***Musa*** x ***paradisiaca*** | EE | Ornamental | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Myoporum laetum*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Myrtus communis*** | EE | Ornamental | Eurasia |
| ***Narcissus poeticus*** cv. ***"Actaea"*** | EE | Ornamental | Cultivar obtenido en cultivo |
| ***Nephrolepis exaltata*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Nerium oleander*** | EE | Ornamental | Región mediterránea, islas de Cabo Verde y Japón |
| ***Nigella damascena*** | EE | Ornamental | Región mediterránea y Macaronésica |
| ***Oenothera glazioviana*** | EPP | Ornamental | Híbrido de jardinería |
| ***Opuntia maxima*** | EPP | Ornamental | América |
| ***Osteospermum ecklonis*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Oxalis corniculata*** | EE | Desconocida | Cosmopolita |
| ***Oxalis corymbosa*** | EPP | Desconocida | Sudamérica |
| ***Oxalis latifolia*** | EPP | Ornamental | América |
| ***Oxalis pes-caprae*** | EEI | Desconocida | Sudáfrica |
| ***Oxalis purpurea*** | EPP | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Panicum repens*** | EPP | Desconocida | S de Europa |
| ***Paraserianthes lophanta*** | EEI | Ornamental | Oceanía |
| ***Paspalum dilatatum*** | EEI | Desconocida | América |
| ***Paspalum paspalodes*** | EEI | Desconocida | América |
| ***Paspalum vaginatum*** | EEI | Agricultura | América |
| ***Passiflora caerulea*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Pelargonium crispum*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Pelargonium peltatum*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Pelargonium*** x ***domesticum*** | EE | Ornamental | Híbrido de jardinería |
| ***Pelargonium zonale*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Persea americana*** | EE | Agricultura | Centroamérica |
| ***Petroselinum crispum*** | EE | Agricultura | Desconocida |
| ***Petunia*** x ***hybrida*** | EE | Ornamental | Híbrido de jardinería |
| ***Phaseolus vulgaris*** | EE | Agricultura | |
| ***Philadelphus coronarius*** | EE | Ornamental | Sur de Eurpa |
| ***Phoenix canariensis*** | EE | Ornamental | Islas Canarias |
| ***Phormium tenax*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Phormium tenax*** cv. ***'Variegata'*** | EE | Ornamental | Oceanía |
| ***Photinia serratifolia*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Phyllostachys aurea*** | EEI | Ornamental | Asia |
| ***Phytolacca americana*** | EEI | Desconocida | Sudamérica |
| ***Pinus brutia*** | EE | Selvicultura | Mediterráneo Oriental |
| ***Pinus muricata*** | EE | Selvicultura | O de EEUU y norte de México |
| ***Pinus pinaster*** | Cultivada | Selvicultura | Europa |
| ***Pinus pinea*** | EE | Agricultura | Eurasia |
| ***Pinus radiata*** | EPP | Selvicultura | Norteamérica |
| ***Pittosporum tenuifolium*** | EPP | Ornamental | Oceanía |
| ***Pittosporum tobira*** | EPP | Ornamental | Asia |
| ***Pittosporum undulatum*** | EPP | Ornamental | Oceanía |
| ***Platanus*** x ***hispanica*** | EE | Ornamental | Híbrido de jardinería |
| ***Plectranthus verticillatus*** | EE | Ornamental | África |
| ***Populus alba*** | EE | Selvicultura | Centro y Sur de Europa, Asia central y occidental y Norte de África |
| ***Populus nigra*** | EE | Selvicultura | Europa oriental |
| ***Populus*** x ***canadensis*** | EE | Selvicultura | Híbrido obtenido en cultivo |
| ***Prunus avium*** | EE | Agricultura | Europa, Asia y África |
| ***Prunus cerasifera*** var. ***pissardii*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Prunus domestica*** | EE | Agricultura | SE de Europa y SW de Asia |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Prunus laurocerasus*** | EE | Ornamental | Europa |
| ***Prunus persica*** | EE | Agricultua | Asia |
| ***Prunus salicina*** | EE | Agricultura | Asia |
| ***Pseudotsuga menziesii*** | EE | Selvicultura | Norteamérica |
| ***Pyrus communis*** | Cultivada | Agricultura | E de Europa y SO de Asia |
| ***Quercus robur*** | Cultivada | Selvicultura | Europa |
| ***Quercus rubra*** | EPP | Selvicultura | Norteamérica |
| ***Quercus suber*** | Cultivada | Selvicultura | Región mediterránea |
| ***Rhaphiolepis umbellata*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Rhododendron simsii*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Robinia pseudoacacia*** | EEI | Ornamental, selvicultura | Norteamérica |
| ***Rosa*** cf. ***grandiflora*** cv. ***'Grand Hotel'*** | EE | Ornamental | Cultivar obtenido en cultivo |
| ***Rosa grandiflora*** cv. ***'Queen Elizabeth'*** | EE | Ornamental | Cultivar obtenido en cultivo |
| ***Rosmarinus officinalis*** | EE | Ornamental | Región mediterránea |
| ***Rosmarinus officinalis*** cv. ***'Prostratus'*** | EE | Ornamental | Región mediterránea |
| ***Ruta chalepensis*** | EE | Ornamental | Res mediterránea y macaronésica |
| ***Salix babylonica*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Salix viminalis*** | EE | Agricultura | Desconocida |
| ***Sedum kamtschaticum*** cv. ***'Autumn Joy'*** | EE | Ornamental | Cultivar obtenido en cultivo |
| ***Sedum sediforme*** | EE | Ornamental | Europa meridional y Región mediterránea |
| ***Senecio tamoides*** | EPP | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Setaria pumila*** | EPP | Agricultura | Paleotropical |
| ***Setaria viridis*** | EPP | Agricultura | Paleotropical |
| ***Sisyrinchium rosulatum*** | EE | Desconocida | América subtropical |
| ***Solanum chenopodioides*** | EPP | Desconocida | Sudamérica |
| ***Solanum linnaeanum*** | EE | Desconocida | África |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| ***Solanum nigrum*** | EE | Desconocida | Plurirregional (subcosmopolita) |
| ***Solanum sublobatum*** | EE | Desconocida | Sudamérica |
| ***Solanum tuberosum*** | EE | Agricultura | Sudamérica |
| ***Soliva pterosperma*** | EPP | Desconocida | Sudamérica |
| ***Sorghum halepense*** | EPP | Agricultura | Paleotropical |
| ***Spartina patens*** | EEI | Transporte marítimo | Norteamérica |
| ***Sporobolus indicus*** | EEI | Agricultura | América |
| ***Stenotaphrum secundatum*** | EEI | Ornamental | Sudamérica |
| ***Strelitzia reginae*** | EE | Ornamental | Sudáfrica |
| ***Symphytum officinale*** | EE | Ornamental | Casi toda Europa y Cáucaso. |
| ***Tamarix gallica*** | EE | Ornamental | O de Europa |
| ***Tanacetum parthenium*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Tanacetum vulgare*** | EE | Ornamental | Eurasia y N de África |
| ***Tetragonia tetragonoides*** | EE | Agricultura | Oceanía |
| ***Thuja plicata "Zebrina"*** | EE | Ornamental | Norteamérica |
| ***Tillandsia aeranthos*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Trachycarpus fortunei*** | EE | Ornamental | Asia |
| ***Tradescantia cerinthoides*** | EE | Ornamental | Sudamérica |
| ***Tradescantia fluminensis*** | EEI | Jardinería | Sudamérica |
| ***Trifolium incarnatum*** | EE | Agricultura | Europa, C y W de Asia, NW de África y región macaronésica |
| ***Triglochin striata*** | EE | Desconocida | América |
| ***Tropaeolum majus*** | EPP | Ornamental | Sudamérica |
| ***Veronica peregrina*** subsp. ***peregrina*** | EE | Desconocida | América |
| ***Veronica persica*** | EE | Desconocida | SO de Asia |
| ***Vicia sativa*** subsp. ***sativa*** | EE | Agricultura | Región Eurosiberiana |
| ***Vinca difformis*** subsp. ***difformis*** | EEI | Ornamental | Mediterráneo |
| ***Vitis vinifera*** subsp. ***vinifera*** | EE | Agricultura | Europa |

| TAXÓN | GRADO DE AMENAZA | VÍA DE INTRODUCCIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|
| *Xanthium spinosum* | EPP | Desconocida | Sudamérica |
| *Yucca elephanthipes* | EE | Jardinería | Centroamérica |
| *Yucca gloriosa* | EE | Jardinería | América |
| *Zantedeschia aethiopica* | EEI | Jardinería | Sudáfrica |
| *Zea mays* | EE | Agricultura | Sudamérica |

**Tabla 5.** Listado de la flora exótica del Parque Nacional

El número de taxones exóticos en el conjunto de las islas es de 289, representando el 29,5% del total de la flora vascular, es decir, casi un tercio de la flora del parque es exótica y aunque la mayor parte de estos taxones no presentan carácter invasor en las islas, es un porcentaje demasiado elevado por tratarse de un Parque Nacional.

Entre las especies exóticas de las islas, hallamos 47 taxones declarados como Especies Exóticas Invasoras por alguno de los documentos de referencia anteriormente citados. Para estas especies se hace imprescindible diseñar un Plan de Erradicación, que deberá ir acompañado en muchos casos de un *Plan de Reintroducción de Flora Autóctona Local*, para lo que se debería contar con un vivero que reproduzca los taxones a reintroducir en cada isla a partir de genotipo obtenido en la misma isla para evitar las contaminaciones genéticas.





**Figura 6.** Grado de amenaza de la flora exótica presente en el Parque Nacional. (EEI: Especie Exótica Invasora; EE: Especie Exótica; EPP: Especie Potencialmente Peligrosa; Cultivada: Plantas que han sido introducidas en el parque pero son autóctonas en Galicia).

Como podemos observar en la tabla 6, la mayor parte de la flora introducida proviene de la jardinería, 153 taxones entre especies, subespecies, híbridos y cultivares, representando el 52,5% del total de taxones introducidos en el conjunto del Parque Nacional. Algunas se han introducido con fines selvícolas (11,4%) o agrícolas (16,4%), 1 especie ha sido introducida por el transporte marítimo, pero también existe una gran cantidad de plantas para las que no se conoce la vía de entrada (18,2%). Hay un pequeño grupo de taxones (5) para los que no se tiene claro si su introducción ha sido con fines ornamentales o selvícolas.

El problema derivado de la introducción, intencionada o no, de especies exóticas en el Parque Nacional no ha sido hasta el momento estudiado en detalle, por lo tanto, las repercusiones que tienen sobre la flora local son poco conocidas. Aunque la investigación científica sobre esta temática ha aumentado considerablemente en los últimos años, parece necesario profundizar aún más en el conocimiento de la problemática de la presencia de especies exóticas en el Parque Nacional. Algunos de los aspectos más relevantes sobre los que estas investigaciones deben incidir, son las repercusiones que están teniendo sobre las especies amenazadas y sobre los hábitats de interés comunitario, así como el impacto que están provocando en los procesos ecológicos. De manera directa o indirecta las especies invasoras desplazan a las especies nativas y causan desequilibrios entre las poblaciones silvestres, provocan cambios en la estructura y composición de las comunidades y en su funcionamiento a través de la alteración de las cadenas tróficas y la degradación de los ecosistemas.





Figura 7. Posibles vías de introducción de la flora exótica presente en el Parque Nacional .

La *prevención* es la estrategia más barata, efectiva y medioambientalmente más aconsejable. Para esto es necesario realizar campañas de concienciación, informando sobre esta problemática a los visitantes de las islas e impartiendo una correcta formación a los trabajadores del parque. Dado que la presencia de Especies Exóticas Invasoras es elevada, es necesario diseñar un *Plan de Erradicación* en el que se aborde cada especie individualmente, describiendo el método o métodos de erradicación a emplear y el calendario de actuaciones. Tras las labores de erradicación es necesario aplicar un *Plan de Seguimiento y Control* con el fin de eliminar posibles rebrotes y plántulas procedentes del banco de semillas, así como controlar la proliferación de otras especies exóticas en el nicho liberado. Si la erradicación no es posible, deben tomarse *Medidas de Contención y Control* a largo plazo para detener la propagación de la especie invasora.

## 5. BIBLIOGRAFÍA


ACEDO, C.; LENCE, C.; MOLINA, A.; ALONSO, A. & LLAMAS, F. (2011). *Aplicación del índice PriCon, de Prioridad de Conservación, a la flora del municipio de Ponferrada (León, España)*. Actes del IX colloqui internacional de botánica Pirenaicao-Cantábrica a Ordino. Andorra: 7-20.

ALEJO FLORES, I.; PÉREZ-ARLUCEA, M.; COSTAS OTERO, S.; FRANCÉS PEDRAZ, G.; NOMBELA CASTAÑO, M, A.; GONZÁLEZ VILLANUEVA, R.; GAMALLO LISTE, B.; LOIS M.; VILAS, A.; TOUBES, M.; SAN CLAUDIO SANTA CRUZ, M.; SANZ OCHOA, K.; BONACHE LÓPEZ, J. & FERNÁNDEZ BOUZAS, J. A. (2007). *Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.* Ed. Canseco.Talavera de la Reina.

ALMEIDA, J.D. & FREITAS, H. (2002). Acerca de algumas plantas vasculares invasoras em Portugal continental. *Studia Botanica* 21: 27-45.

ARCEA (2001). *Plan de Ordenación dos Recursos Naturais da Illa de Cortegada (Pontevedra)*. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia. 119 pp.

ARCEA (2007). *As especies exóticas invasoras en Galicia: Diagnóstico da situación actual e proposta de liñas de actuación.* Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia. (Informe inédito).

BAÑARES, A.; BLANCA, G.; GÜEMES, J.; MORENO, J.C. & ORTIZ, S. (eds.). (2004). *Atlas y Libro Rojo de la Flora Amenazada de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

BELLOT, F. & CASASECA, B. (1960). Adiciones y correcciones a la flora de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles*. 17(1): 233-248.

BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G. (2006). *Estudio Florístico de la Isla de Ons*. Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Serie Técnica Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid. 436 pp.

BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G; BLANCO-DIOS, J; MOURIÑO LOURIDO, J & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. (2011). *Flora y Vegetación del Archipiélago de Cortegada. Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.* Serie Técnica Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid. 432 pp.

BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G.; MOURIÑO, J & RIGUEIRO, A. (2011a). *Plantas invasoras en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Cambios recientes y situación actual.* Actas del XII Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, La Laguna 2011. 23-26

BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G; BLANCO-DIOS, J; MOURIÑO LOURIDO, J & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. (2012). *Flora y Vegetación del Archipiélago de Sálvora. Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.* Serie Técnica Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid.

BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A (2012a). Árbores e formacións senlleiras en Galicia (NW España). En: Rodríguez Guitián, M.A. & Ferreiro da Costa, J. (Coords.). 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia. *Recursos Rurais Serie Cursos número 6*. 139-149. IBADER. Lugo.

BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. (2013). *Catálogo y valoración de la flora vascular del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.* Memoria de licenciatura: 1-336. Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria, León. (estudio inédito).

BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G; ACEDO CASADO, C; LENCE PAZ, C; MOURIÑO LOURIDO, J. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A (2013a). *Catálogo y Valoración de la Flora Vascular del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia*. En: Sánchez Gómez, P. & Torrente Paños, P (Coords.) 2013. Libro de resúmenes. VI Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Murcia, p 34.

BLANCO-DIOS, J.B. (2008). Contribución al conocimiento de la flora vascular de la Isla de Ons. *Boletín BIGA*, 4: 47-58

BLANCO-DIOS, J.B. (2008a). Notas sobre la flora del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. *Acta Botanica Malacitana*, 33: 322-324

BOE (2002). Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Boletín Oficial del Estado nº 157, 22/07/02.

BOE (2006). Orden MAM/1498/2006, de 26 de Abril, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas especies incluidas en el mismo. Boletín Oficial del Estado nº 117, 17/05/06.

BOE (2007). Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Boletín Oficial del Estado nº 299, 14/12/07.

BOE (2011). Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y el catálogo español de especies exóticas invasoras. Boletín Oficial del Estado nº 298, 18/12/11.

CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ J.J.; SILVA-PANDO F.J. & PINO PÉREZ, R. (2009). Asientos corológicos LOU, 2008. *Boletín BIGA*, 6: 25-36

CAPDEVILA ARGÜELLES, L; GONZÁLEZ ROBLES, J.A; BLANCO, J.A; CIFUENTES, A. & RIVAS, V. (2012). *Eliminación de especies exóticas invasoras en zonas de difícil acceso.* En: GEIB Grupo Especialsta en Invasiones Biológicas (ed) EEI 2012 Notas Científicas. pp. 45-46. 4º Congreso Nacional sobre Invasiones Biológicas "EEI 2012". GEIB, Serie Técnica N. 5. León, 218 pp.

CASTROVIEJO BOLIBAR, S. (1969). *La vegetación y flora de las islas de Ons y Onza.* Tesina de Licenciatura. Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias y del Jardín Botánico. 38 pp

CRONQUIST, A. 1981. *An integrated system of classification of flowering plants.* Columbia Univ. Press, N.Y. 1262 pp

DOG (2007). Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Diario Oficial de Galicia Nº 89, 9/05/07.

FAGÚNDEZ, J. & BARRADA, M. (2007). *Plantas invasoras de Galicia.* Bioloxía, distribución e métodos de control. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento sostible. Xunta de Galicia

FERNÁNDEZ ALONSO, J; BLANCO-DIOS, J; BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. (2011). *Flora y Vegetación de las Islas Cíes. Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.* Serie Técnica Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid. 751 pp

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. (1991). *Illas de Galicia. Cíes, Ons, Sálvora, Tambo, San Simón e Cortegada.* Col. Montes e Fontes. Ed. Xerais. Vigo.

GALÁN & CASTROVIEJO (2008). *Arisarum* Mill. In: CASTROVIEJO, S; LAÍNZ, M; LOPEZ GONZALEZ, G; MONSERRAT, P; MUÑOZ GARMENDIA, F; PAIVA, J & VILLAR, L. Flora Ibérica (Vol. XVIII Cyperaceae-Typhaceae). Real Jardín Botánico. C.S.I.C. Madrid.

GARCÍA RODRÍGUEZ, C; LÓPEZ LEIVA, C. & BLANCO NEO, A. (2012). *Control de Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. (Cala) en la isla de Sálvora. Parque Nacional Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas de Galicia.* En: GEIB Grupo Especialsta en Invasiones Biológicas (ed) EEI 2012 Notas Científicas. pp. 47-49. 4º Congreso Nacional sobre Invasiones Biológicas "EEI 2012". GEIB, Serie Técnica N. 5. León, 218 pp.

GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; PINO PÉREZ, J.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; CAAMAÑO PORTELA, J.J.: PINO PÉREZ, F.J.; SILVA PANDO, F.J. & VÁZQUEZ MÍGUEZ, A.C. (2005). Aportaciones a la flora de Galicia, VII. *Nova Acta Científica Copostelana (Biología)*, 14: 57-68

GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. (1990). *El paisaje vegetal de las Islas Cíes.* Servizos de Estudos e Publicacións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela.

IBADER (2005). Reseña biogeográfica de Galicia. Flora introducida En IBADER: *Plan de Conservación de las Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. Tomo I. Marco legal. Reseña Biogeográfica,* pp III/276-III/303. Consellería de Medio Ambiente-Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible. Informe no publicado

LAMAS, S. & ROZAS, V. (2007). Crecimiento radial de las principales especies Arbóreas de la isla de Cortegada (Parque Nacional de las Islas Atlánticas) en relación con la historia y el clima. *Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales*. 16(1): 3-14

LAÍNZ, M. (1957). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 529-554.

LOSA-ESPAÑA, T.M. (1943). Datos para el estudio de la flora gallega. Plantas de las islas Cíes. *Anales Jard. Bot. Cav. Madrid* IV: 357-402.

LOWE, S.; BROWNE, M.; BOUDJELAS, S. & De POORTER, M. (2004). *100 de las Especies Exóticas Invasoras más dañinas del mundo*. Una selección del Global Invasive Species Database. (GEEI)

LLAMAS, F.; ACEDO, C.; LENCE, C, & MOLINA, A. (2009). Prioridades de Conservacion de Flora Cantabrica de Interes en Castilla y Leon. In: Llamas, F. & Acedo, C. (eds.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 191-218 Area Publ. Univ. Leon, Leon.

MARTÍNEZ-CORTIZAS, A. & PÉREZ-ALBERTI, A. (coord.) (1999). *Atlas climático de Galicia.* Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. 207 pp.

MERINO, B. (1905-1909). *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia*. 3 vol. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.

MORENO, J.C., coord. (2008). *Lista Roja 2008 de la flora vascular española*. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp.

MOURIÑO, J. & OTERO, X.L. (2002). Caracterización de la vegetación de los acantilados del Parque Natural de las Islas Cíes y su relación con la colonia de gaviota patiamarilla (*Larus cachinans*). Actas de la I Reunión sistemas agroforestales-I Reunión Espacios Naturales. *Cuad. Soc. Esp. Cien. For.* 14: 135-142

MOURIÑO, J. (2010). *Distribución y caracterización de hábitats invadidos por Cortaderia selloana en los espacios naturales protegidos de Galicia.* En: GEIB Grupo Especialsta en Invasiones Biológicas (ed) (2010) Invasiones biológicas: avances 2009. Pp. 95-100. Actas del 3er Congreso Nacional sobre Invasiones Biológicas "EEI 2009". GEIB, Serie Técnica N. 4. 320 pp.

MOURIÑO, J. & BERNÁRDEZ, J. G. (2010). *Expansión y distribución de una nueva especie exótica invasora: La mimosa Acacia mearnsii en Galicia.* En: GEIB Grupo Especialsta en Invasiones Biológicas (ed) (2010) Invasiones biológicas: avances 2009. Pp. 143-146. Actas del 3er Congreso Nacional sobre Invasiones Biológicas "EEI 2009". GEIB, Serie Técnica N. 4. 320 pp.

NIETO FELINER, G. (1990). *Armeria* Willd. In: CASTROVIEJO, S; LAÍNZ, M; LOPEZ GONZALEZ, G; MONSERRAT, P; MUÑOZ GARMENDIA, F; PAIVA, J & VILLAR, L. Flora Ibérica (Vol. II Platanaceae-Plumaginaceae (partim)). Real Jardín Botánico. C.S.I.C. Madrid.

PINO, J.; CAMAÑO, J & PINO, R (2007). Asientos corológicos, LOU 2004. *Boletín BIGA*, 2: 35-109

PINO PÉREZ, R; SILVA-PANDO, F.J.; GALÁN DE MERA, A; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; PINO PÉREZ, J.J.; ROZADOS LORENZO, M.J.; GONZÁLEZ PAZOS, S.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D. & BLANCO DIOS, J. (2011) Aportaciones a la flora de Galicia, X. *Botánica complutensis*, 35: 65-87

PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J. & SILVA-PANDO, F.J. (2014). *Aportaciones a la flora del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas.* Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 21: 99-105

RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. (1977). Trabajo botánico sobre las islas Cíes. *Naturalia Hispánica* nº 11. ICONA, Ministerio de Agricultura, Madrid.

RIVAS MARTINEZ, S. (1987). *La vegetación de España.* Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F.; IZCO, J.; LOIDI, J.; LOUSA, M. & PENAS, A. (2002). Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical Checklist of 2001. *Itinera Geobotánica*. 15(1): 5-432.

RIVAS-MARTÍNEZ, S. (2007). Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España (Memoria del Mapa de Vegetación Potencial de España). Parte I. *Itinera Geobotanica* 17: 5-436.

RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & RAMIL REGO, P. (2007). Revisión de las clasificaciones climáticas aplicadas al territorio gallego desde una perspectiva biogeográfica. *Recursos Rurais* 1(3): 31-53.

RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. & RAMIL REGO, P. (2008). Fitogeografía de Galicia (NW ibérico): análisis histórico y nueva propuesta corológica. *Recursos Rurais* 1(4):19-50.

ROMERO GARCÍA, A.T.; BLANCA LÓPEZ, G. & MORALES TORRES, C. (1988). Revisión del género *Agrostis (Poaceae)* en la Península Ibérica. *Ruizia* 7. 1-160.

ROMERO, M.I.; HINOJO, B. & LESTA, R. (2006). *Flora exótica e invasora de los hábitats naturales de Galicia.* Comunicación presentada no II Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. León, 19-22 de Septiembre 2006.

SANZ ELORZA, M.; DANA, E. & SOBRINO, E. (2004). *Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España.* Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.

SILVA-PANDO, F. J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J. J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X. R.; MORLA JUARISTI, C.; CEBOLLA LOZANO, C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J. L.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; BLANCO-DIOS, J. & PAZ ROSALES, M. (2009). Aportaciones a la flora de Galicia, IX. *Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía),*18: 37-63.

SOUTO FIGUEROA, M.G. & DE SÁ OTERO, M. P. (2006). *Flora da Illa de Ons*. Ed. Deputación Provincial de Pontevedra.

TALAVERA, S. (1990). *Silene* L. In: CASTROVIEJO, S; LAÍNZ, M; LOPEZ GONZALEZ, G; MONSERRAT, P; MUÑOZ GARMENDIA, F; PAIVA, J & VILLAR, L. *Flora Ibérica (Vol. II Platanaceae-Plumaginaceae (partim)).* Real Jardín Botánico. C.S.I.C. Madrid.

UICN 2000. *UICN guidelines for the prevention of Biodiversity Loss caused by Alien Invasive Species.* Recurso electrónico en http://iucn.org/themes/ssc/publications/policy/invasivesEng.htm

UICN. 2001. *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1.* Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido

VALDÉS BERMEJO, E & SILVA PANDO, F. J (1987). Adiciones a la pteridoflora gallega**.** *Acta botánica malacitana*, 12: 255.

VÁZQUEZ, F.M. & DEVESA, J.A. (1996). Revisión del género Stipa L. y Nassella Desv. (Poaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Acta Botánica Malacitana*, 21: 125-189.

VILÁ, M; VALLADARES, F; TRAVESET, A; SANTAMARÍA, L & CASTRO, P. (2008). *Invasiones biológicas.* Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

VILAS PAZ, A.; GAMALLO LISTE, B.; FRAMIL BARREIRO, J.; BONACHE LÓPEZ, J.; SANZ OCHOA, K.; LOIS SILVA, M. & TOUBES PORTO, M. (2006). *Guía de visita. Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia*. O. A. Parques Nacionales. Madrid.

ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J; MARHOLD, K. & SPANIEL, S. (2014). Taxonomy and evolutionary history of *Alyssum montanum* (Brassicaceae) and related taxa in southwestern Europe and Morocco: Diversification driven by polyploidy, geographic and ecological isolation. *Taxon* 63 (3): 562–591.

# ÍNDICE ALFABÉTICO DE FAMILIAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| ACANTHACEAE | 133 | BROMELIACEAE | 160 |
| ACERACEAE | 101 | BUXACEAE | 96 |
| ACTINIDIACEAE | 68 | CACTACEAE | 36 |
| ADIANTACEAE | 19 | CALLITRICHACEAE | 125 |
| AGAVACEAE | 194 | CAMPANULACEAE | 133 |
| AIZOACEAE | 35 | CANNABACEAE | 30 |
| ALISMATACEAE | 157 | CANNACEAE | 197 |
| AMARANTHACEAE | 39 | CAPRIFOLIACEAE | 136 |
| AMARYLLIDACEAE | 191 | CARYOPHYLLACEAE | 41 |
| APIACEAE | 106 | CELASTRACEAE | 96 |
| APOCYNACEAE | 113 | CHENOPODIACEAE | 36 |
| AQUIFOLIACEAE | 96 | CISTACEAE | 57 |
| ARACEAE | 158 | COMMELINACEAE | 159 |
| ARALIACEAE | 106 | CONVOLVULACEAE | 116 |
| ARECACEAE | 159 | CORNACEAE | 95 |
| ARISTOLOCHIACEAE | 27 | CRASSULACEAE | 71 |
| ASCLEPIADACEAE | 114 | CRUCIFERAE | 61 |
| ASPIDIACEAE | 22 | CUCURBITACEAE | 60 |
| ASPLENIACEAE | 20 | CUPRESSACEAE | 25 |
| ASTERACEAE | 138 | CYPERACEAE | 162 |
| ATHYRIACEAE | 22 | DAVALLIACEAE | 23 |
| BALSAMINACEAE | 105 | DIOSCORIACEAE | 195 |
| BETULACEAE | 34 | DIPSACACEAE | 137 |
| BLECHNACEAE | 23 | ELATINACEAE | 54 |
| BORAGINACEAE | 118 | ELEAGNACEAE | 90 |

EMPETRACEAE 68
ERICACEAE 67
EUPHORBIACEAE 97
FABACEAE 79
FAGACEAE 32
FRANKENIACEAE 59
GENTIANACEAE 112
GERANIACEAE 103
GROSSULARIACEAE 71
GUTTIFERAE 54
HAMAMELIDACEAE 99
HEMIONITIDACEAE 19
HIPOLEPIDACEAE 19
HYDRANGEACEAE 71
IRIDACEAE 192
ISOETACEAE 18
JUGLANDACEAE 32
JUNCACEAE 160
JUNCAGINACEAE 157
LAMIACEAE 121
LAURACEAE 26
LEMNACEAE 166
LILIACEAE 186
LINACEAE 100
LYTHRACEAE 91
MAGNOLIACEAE 26
MALVACEAE 56
MORACEAE 30
MUSACEAE 186
MYOPORACEAE 116
MYRTACEAE 92
NEPHROLEPIDACEAE 23
NYCTAGINACEAE 49
OLEACEAE 127
ONAGRACEAE 94
OPHIOGLOSSACEAE 18
ORCHIDACEAE 196
OROBANCHACEAE 132
OSMUNDACEAE 18
OXALIDACEAE 102
PAPAVERACEAE 29
PASSIFLORACEAE 54
PASSIFLORACEAE 60
PHYTOLACCACEAE 35
PINACEAE 24
PITTOSPORACEAE 70
PLANTAGINACEAE 125
PLATANACEAE 30
PLUMBAGINACEAE 53
POACEAE 166
POLYGALACEAE 100
POLYGONACEAE 49
POLYPODIACEAE 18
PORTULACACEAE 40
POTAMOGETONACEAE 158
PRIMULACEAE 68

RAFLESIACEAE 96
RANUNCULACEAE 27
RESEDACEAE 66
RHAMNACEAE 99
ROSACEAE 74
RUBIACEAE 134
RUTACEAE 101
SALICACEAE 60
SANTALACEAE 96
SCROPHULARIACEAE 127
SIMAROUBACEAE 101
SOLANACEAE 114
STRELITZIACEAE 186
TAMARICACEAE 59
TAXODIACEAE 26
THEAECEAE 68
THYMELAEACEAE 91
TROPAEOLACEAE 103
TYPHACEAE 158
URTICACEAE 31
VALERIANACEAE 137
VERBENACEAE 120
VIOLACEAE 58
VITACEAE 100
ZINGIBERACEAE 186
ZOSTERACEAE 158

# Los autores

# L O S  A U T O R E S



## J. Gaspar Bernárdez Villegas

(Marín, 1977; *gaspar.bernardez@gmail.com*) es Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural por la Universidad de León. Trabaja en diversos campos relacionados con la flora del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, flora de litoral, árboles monumentales de Galicia, flora exótica invasora, flora ornamental y educación y divulgación ambiental. Es autor y coautor de numerosos libros, artículos científicos y de divulgación centrados, principalmente, en la flora de litoral, árboles monumentales y flora exótica invasora.



## Carmen Acedo Casado

(La Bañeza, León, 1963; *c.acedo@unileon.es*) es Doctora en Ciencias Biológicas y Profesora Titular en la Universidad de León. Miembro del grupo de Investigación Ule Taxonomía y Conservación Vegetal (TaCoVe). Sus especialidades son la sistemática y evolución de plantas con flores, (con especial interés en la familia de las gramíneas (Poaceae), pero también Cypeaceae, Orchidaceae y Fagaceae), la flora ibérica y la conservación y gestión de plantas amenazadas. Es autora de numerosos artículos científicos e informes técnicos. Participa actualmente en los proyectos de investigación Flora Ibérica X y Grassmodels.



## Jorge Mouriño Lourido

(Vigo, 1967; *jmourinho@arcea.net*) es naturalista desde su infancia. Licenciado en Biología, trabaja desde 1991 en Arcea Xestión de Recursos Naturais, empresa consultora en biología de la conservación, de la que es socio fundador. Es autor de más de un centenar de informes técnicos y decenas de artículos científicos, libros y capítulos de libros, principalmente sobre aves (especialmente aves marinas), pero en los últimos años ha participado en diferentes publicaciones sobre flora vascular y plantas invasoras.

# LOS AUTORES



## Carmen Lence Paz

(Lugo, 1969; *carmen.lence@unileon.es*) es profesora titular de la Universidad de León y miembro del grupo de Investigación ULE Taxonomía y Conservación Vegetal. Trabaja en diversos campos de la botánica: Fitosociología, Flora Ibérica y plantas amenazadas. Ha realizado numerosos trabajos de estudio de la Flora y Vegetación Cantábrica y su cartografía. y ha participado en numerosos proyectos centrados en la conservación y restauración de espacios naturales con valor o protegidos. Ha sido Investigadora Principal para la zona Noroeste del Proyecto nacional: "Banco Ibérico de Datos de Vegetación (IBERIVEG)", coordinado desde la Universidad de Barcelona, a partir del cual surgió la base de datos SIVIM (Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica).



## Antonio Rigueiro Rodríguez

(O Incio, Lugo, 1951; *antonio.rigueiro@usc.es*) Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela adscrito al Departamento de Producción Vegetal (Escuela Politécnica Superior de Lugo). Profesor, entre otras materias, de botánica forestal en el grado de ingeniero forestal y del medio natural. Miembro de número de la Real Academia Gallega de Ciencias. Autor y coautor de numerosos artículos en revistas especializadas sobre temática diversa, destacando la botánica, sistemas silvopastorales, micología, árboles monumentales y malherbología.

# Anexo fotográfico al catálogo



F2



F3



F4



**F1** *Allium sphaerocephalon* subsp. *sphaerocephalon* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F2** *Adenocarpus lainzii* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F3** *Adiantum capillus-veneris* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F4** *Alyssum gallaecicum* (Jorge Mouriño Lourido).



F6



F7



F8



**F5** *Angelica pachycarpa* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F6** *Anchusa calcarea* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F7** *Ammophila arenaria* subsp. *arundinacea* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F8** *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F10



F11



F12



**F9** *Armeria pungens* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F10** *Arenaria montana* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F11** *Armeria pubigera* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F12** *Asparagus aphyllus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)



F13

F14



F15



F16



**F13** *Aster tripolium* subsp. *pannonicus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F14** *Asplenium marinum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F15** *Bolboschoenus maritimus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F16** *Cakile maritima* subsp. *integrifolia* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F18



F19



F20



**F17** *Carex arenaria* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F18** *Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F19** *Calystegia soldanella* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F20** *Carlina corymbosa* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F22



F23



F24



**F21** *Centaurium portense* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F22** *Centaurea paniculata* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F23** *Chrithmum maritimum* (Jorge Mouriño Lourido).

**F24** *Cirsium filipendulum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F26



F27



F28



**F25** *Cytinus hypocistis* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F26** *Corema album* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F27** *Corynephorus canescens* (Jorge Mouriño Lourido).

**F28** *Crucianella maritima* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F30



F31



F32



**F29** *Dactylorhiza maculata* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F30** *Cytisus insularis* (Jorge Mouriño Lourido).

**F31** *Dactylorhiza elata* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F32** *Desmazeria marina* subsp. *marina* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F34



F35



F36



**F33** *Euphorbia paralias* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F34** *Echium rosulatum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F35** *Erodium maritimum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F36** *Eryngium maritimum* (Jorge Mouriño Lourido).



F38



F39



F40



**F37** *Lavatera arborea* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F38** *Evax pygmaea* subsp. *ramosissima* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F39** *Glaucium flavum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F40** *Helichrysum serotinum* subsp. *picardii* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).





F42



F43



F44

**F41** *Honckenya peploides* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F42** *Illecebrum verticillatum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F43** *Leucanthemum merinoi* (Jorge Mouriño Lourido).

**F44** *Linaria arenaria* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)



F46



F47



F48



**F45** *Linaria polygalifolia* subsp. *polygalifolia* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F46** *Lythrum junceum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F47** *Lythrum salicaria* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F48** *Malcomia littorea* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F50



F51



F52



**F49** *Narcissus triandrus* subsp. *triandrus* (Jorge Mouriño Lourido).

**F50** *Medicago marina* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F51** *Myosotis ramosissima* subsp. *globularis* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F52** *Narcissus bulbocodium* subsp. *bulbocodium* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F54



F55



F56



**F53** *Orobanche arenaria* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F54** *Ornithogalum broteroi* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F55** *Ornithopus perpusillus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F56** *Otanthus maritimus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F58



F59



F60



**F57** *Papaver dubium* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F58** *Pancrantium maritimum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F59** *Polypogon maritimus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F60** *Plantago maritima* subsp. *maritima* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F62



F63



F64



**F61** *Reichardia gaditana* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F62** *Polygonum maritimum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F63** *Pseudorlaya pumila* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F64** *Quercus pyrenaica* (Jorge Mouriño Lourido)



F66



F67



F68



**F65** *Romulea clusiana* (Ana Vilas Paz).

**F66** *Rumex acetosa* subsp. *bifformis* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F67** *Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F68** *Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).





F70



F71

**F69** *Sedum acre* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F70** *Rumex rupestris* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F71** *Sarcocornia perennis* subsp. *perennis* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F73



F74



F75



**F72** *Sedum arenarium* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F73** *Scilla merinoi* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F74** *Senecio gallicus* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F75** *Senecio jacobaea* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)





F77



F78

**F76** *Serapias cordigera* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F77** *Serapias lingua* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F78** *Seseli tortuosum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F80



F81



F82



**F79** *Silene gallica* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F80** *Silene littorea* subsp. *littorea* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F81** *Silene scabriflora* subsp. *gallaecica* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F82** *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).



F84



F85



**F83** *Thapsia villosa* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F84** *Triglochin maritima* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F85** *Trifolium cernuum (J. Gaspar Bernárdez Villegas)*.





F87



F88

**F86** *Suaeda maritima* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F87** *Zostera marina* (Roberto Castiñeira Lavadores).

**F88** *Wahlenbergia hederacea* (J. Gaspar Bernárdez Villegas).









**F89** *Urtica membranacea*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas).

**F90** *Acantilados graníticos de la costa Oeste de la isla Monteagudo. Archipiélago de Cíes.*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F91** *Furna de "Burato do Inferno". Isla de Ons.*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas)







**F92** *Duna de Muxieiro.*
*Isla Montegudo. Archipiélago de Cíes.*
(Xesús I. Fernández Alonso)

**F93** *Sagres de Terra.*
*Archipiélago de Sálvora.*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas)







**F94** *Isla Faro.*
*Archipiélago de Cíes.*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F95** *Islotes de Noro y Herbosa desde Vionta.*
*Archipiélago de Sálvora.*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas)







**F96** *Malveira Grande. Archipiélago de Cortegada.* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F97** *Playa de Bolos en Volta de Roque. Isla de Sálvora.* (J. Gaspar Bernárdez Villegas)







**F98** *Punta Liñeiros.*
*Isla de Ons.*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F99** *Sagres de Fora.*
*Archipiélago de Sálvora.*
(J. Gaspar Bernárdez Villegas)

**F100** *Duna de Rodas.*
*Isla Faro. Archipiélago de Cíes.*
(Xesús I. Fernández Alonso)



En este número trece de los *Documentos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón* se ofrece una revisión actualizada de cuáles son las plantas vasculares silvestres que viven en el "Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia". En este trabajo se han reunido todas las citas de los distintos taxones que viven en este espacio protegido y se han incorporados citas inéditas hasta ahora, fruto de la detallada prospección de campo de este territorio. En él además se estudia con especial atención la flora exótica invasora del Parque, analizando su grado de amenaza, y la posible via de introducción de estas especies. Sin duda este conjunto de datos serán de gran utilidad para las tareas de gestión de este espacio protegido. Con su publicación el Jardín Botánico Atlántico de nuevo manifiesta su implicación y compromiso por apoyar la conservación del rico patrimonio florístico y vegetal de los territorios atlánticos templados de la Península Ibérica, y no cabe duda que también será de utilidad para la planificación de los trabajos de conservación "ex situ" que aborda esta institución.

ISBN-13: 978-84-608-5016-8

PVP 6,00€

Gijón

Jardín Botánico Atlántico